





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1845/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1845/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1845/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1845/A





1845
A
Cult. A
Cult. A

Fix



81541

GEORGII DOR-
DONI MEDICI PLA-
CENTINI DE MORBI
GALLICICVRATIONE
TRACTATVS QVATVOR.

ANNOTATIONES
EIVSDEM CENTVM IN
Simplicium Materia.

COPIOSISSIMO OMNIVM RE-
rum Memoriabilium indice.



T A P I A E

Apud Hieronimum Bartholum.


M. D. LXVIII.

*Sum. Magistr. Ioannis Seidelij
Arthonensis, patamij coparator.
Anno 1668*

GEORGI DOR.
DONT MEDICI PLA-
CENTIA D. D. D. D. D.
D. D. D. D. D. D. D.
D. D. D. D. D. D. D.

2 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7

GEORGI DOR.
DONT MEDICI PLA-
CENTIA D. D. D. D. D.



1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

2
GEORGIVS DORDONVS

SCIPIONI SIMONETAE SENATO

RI INTEGERRIMO ET VIRO SUMMO

S. P. D.



ET VS fuit consuetudo Eruditorum omnium, qui Edituri essent opus aliquod in lucem, curare in primis, ut sub Tutela alicuius magni viri emitteretur, ne ab inuidorum lingua laderetur. cumq; superioribus annis scripsissem librum de lue gallica, quæ iam vniuersam ferè Europam infecisset; in quo non modo naturam morbi, causas & primordia sed & notas, & vniuersalem predicendi, & curandi rationem docuit, Addidi centum annotationes in materia simplicium Medicinarum, capi & ipse aliorum exemplis mecum cogitare, quem maxime meorum laborum patronum deligere deberem, tu in primis Nobilissime & itegerrime Scipio mihi occurristi, cui lucubrationes has meas dicarè, mouitq; non modo summa tui generis Nobilitas clarissimis tuorum maiorum gestis si uat: ornataq; sed & singularis beneuolentia qua & tu, & ornatissimi fratres, & præcipue Reuerendissimus laudæ Episcopus me persequenti estis. solebat vir ille summus

A 4 me

Tract. Primus

*me tam amanter excipere cum Mediolanū profeciscebam
videndorum simplicium gratia, que in horto suo coli di-
ligenter curabat, ut facile intelligam, me & illi, & vo-
bis omnibus tantum debere, quātum persolvere nequeā.
quod superest illud prætermittere minime debui, ut vo-
luntatem meam hoc saltem qualicunq; testimonio tibi te-
statam facerem, ac si non referre gratiam habere tamen
immortalem declararem. Suscipe igitur leuē hanc testi-
ficationem animi mei erga te & tuum genus ea hilari-
tate, qua soles omnia, quæ offeruntur, quæ quidem, ta-
met si inculta, & obscura sint, tu tamen tuo splendore &
ornes & illustres. Vale, & me tibi additissimum tuere.*

Ad Lectorem.

*Qui fuit in terris morbus vix cognitus olim
Gallicus, heu crescit, serpit, & vsq; magis.
Indoluit medicis equandus inre vetustis
Dordonus, tibi; hunc edidit ecce librum,
Qui causas, vires, vnde & ducatur origo,
Hunc certa & facili tollere calle docet.
Quis, quis es ergo, cupis talem depellere morbum.
Huc tibi opus paruo lector eme, inde vale.*

De morbo Gallico.
GEORGII DORDONI³

MEDICI PLACENTINI IN SV-
um de morbo gallico librum præfatio.



*V*M proprium optimi cuiusq; si-
munus aliquid in commune la-
borare, & semina quedam, ex
quibus alij gratum percipiāt fru-
ctum, spargere, sit, vt alij ædium
monumenta, alij agrorum latus
possessiones, alij nobilitatem ge-
nus omnes ferè (ne singulos connumerè) aliquod cer-
tissimum laboris sui inditium posteris relinquant, huius
itaq; optimi instituti non immemor, cum annis elepsis nunc
præcipue temporis, cum bella apud nos nondū seuiissent,
Ticini Chirurgiam publicè profitens aliquid quotānis de
morbo gallico pertractarè, operæ prætium nobis visum
est, de hoc morbo, de quo quamuis ab antiquis (quod sci-
am) medicis nihil sub hoc nomine scriptū fuerit, a recen-
tioribus tamen multa dicta fuere, quæ partim per expe-
rientiam, vt reliqua inuenta sunt, partim a primatibus
medicis ob maximam cum varijs morbis affinitatem ex-
A iij cerpta

Tract. Primus

Scripta sunt, cum in dies latius serpat, augeat, & multiplicet, Deo Opt. Max. Fauente, eo familiari & domestico ordine, & facili quo forsitan non ita ab alijs scriptum fuit scribere. quamobrem non ero prefatione longior, ne lectoris animum, ut iam mihi videre videor, ab operis lectione differam, verum, rem, de qua nobis propositum fuit, aggrediens quam breuissime fieri poterit absolvam, Dividitur itaq; liber hic in quatuor partes, seu tractatus, sicut contingit cum multis modis curari. in primo autem dabimus modum curandi morbum hunc per purgationes & euacuationes, 2. per vneliones, tangendo empiricorum errores; 3. per suffimenta, seu suffitus; 4. & ultimo per ligni indici decoctum, nec non & per radicem chinam, seu cynam & salsam pariliam.

De origine morbi gallici. Cap. 1.

Qui de morbo gallico scripserunt, presertim solertissimi humanarum rerum indagatores, qui corpus humanum varijs incommotis aduersa valetudinis afficifitentur hoc ob aeris intemperie accidere aiunt, querentes demum, unde talia ortum habeant, eorum plures & si admirentur per hoc tempus veluti vitæ punctum tot periculorum generibus, tot morbis totque curis excrucitari, ausi sunt tamen dicere naturam homini nihil prestabilius prestitisse, hoc vitæ curriculo, O miseram vitam, quæ tot & tantis tempestatibus terribilissimis fluctibus, procellisq; exagitur. Scuiunt in nos nunc Martis nunc Falcigeri arma
mini-

De morbo Gallico.

4

in tantum innumera malorum genera, quale pestilentia
 mali genus in nos demissum est quod & si gallos nos
 is primum attulisse constat. oēsque mundi partes deinde in
 uribus regionibus atr. cissime in crudefcens prius tñ ex
 eris intemperie apud mauros originem contraxisse cen-
 tur, vt lepra Elephantiaque in aliquibus alijs regionibus
 mpore tiberij Cesaris, Epidemiaque in aliquibus tempo-
 ribus, & nisi videretur nobis videre detractores in nos
 irgere, dicere auderemus morbum istum semper viguisse
 pud indos. Maurosque ex quorum regionibus vehitur
 gnum indicum. & quamuis apud Autores antiquiores
 nihil sub titulo morbi gallici scriptum inueniatur sub alio
 amen nomine ab aliquibus de eo fortasse esse pertracta-
 tum, vt clare constat apud aliquos authores, qui de malo
 mortuo, & lepra per tractant, quod cum morbo gallico
 nultum conuenire videtur, in natura, accidentibus ali-
 quibus, curaque, videtur si lū differre in doloribus noctur-
 nis iuncturarum, praesertim cum morbus talis a mā pñi-
 tosa pendeat, causam huius fuisse credimus conuin. Ho-
 nes malas. Verum eius curandi methodum intendentes, id in
 praesentia diffiniendum omittimus. Sed, quid de hoc morbo
 censendum sit, rem expediamus cum ergo morbus iste a
 mauris originem contraxerit. ob loci distantiam regio-
 nisque ignotionē nobis nō facile cognitus fuit. adeo vt nō
 mirandum est, si ab antiquioribus medicis nulla facta sit
 pñius mētio nisi per Mauros ad partes Hypaniae seu Gra-

A iij nate

Tract. Primus

nata, postq; Neapolim per hyspanos delatus est, inde vō
per gallos cum karolus Franchorum Rex Regnum neapo-
litanum adiuit, per vniuersum orbem expansus est. Illinc
vō ad aliquod temporis spatiū Hyssani versus meridiē
iter suum tentarunt (vt dicemus) ibiq; ligni cuiusdam
appellati indici notitiam habuere, habitaq; huius, et mor-
bi magis notitia affectos ex hoc morbo vi medicaminis il-
lius curari perfectē vidimus, quamuis antea quoq; mul-
tos ex hoc morbo affectos localibus medicaminibus cura-
tos esse inspeximus. Cum vō ex coniunctionibus malis
tum Martis tum Saturni magis morbum istum inualuisse
videmus, qua ppter nonnulli ausi sunt varijs, et diuersis
nominibus talem morbum nuncupare aliqui eorum ab in-
fluxu eum vocitauere. & sic malum saturninum eum ap-
pellarunt; aliqui alij ab his, qui prius ad nos eum attule-
runt & talem morbū gallicū appellarunt, quia primitus
in insubriam per gallos delatus est, Sed post vō bellorū
calamitates per vniuersum fere orbē expansus est; aliqui
alij ab accidentibus, & eius notis, quia cum confirmatur,
illico ad superiora ascendit, precipue ad fauces. & men-
tum, propterea aliqui appellarūt eum mentagram; aliqui
alij ab effectibus quia prius pudenda corripit, & crassa
tur, pudendagrā hac de causa dixere, cum talia membra
sint putredini magis apta, verum non in oībus accidere
dicimus, sed quibus plus est ocij, hoc iudicandū relinqui-
mus, inquit .n. Gal. p. de morbis curandis, diuersitas no-
minum

num non impedit nos in dignoscenda rerum essentia,
in quinto simp. cap. p. de locis affectis cap. 4. in princi-
pideo circa rei medelam procurandum est. Sed prius
nulla huic negotio necessaria tangenda sunt, quæ in
mordio a nobis fuere commemorata, & a dignitate
necessarijs chirurgiæ incipiamus.

De dignitate necessarijsq; chirurgiæ. cap. 2.

Quamvis artista manualis precipue circa istius pesti-
li morbi medelam fœdissima videatur, tum ex vñctioni-
bus male olētibus, suffitibusq; tum ex vlceribus putridis
propter hoc vituperanda est pars ista, q̃ particula-
ter respicit morbum istum reliquasq; chirurgiæ partes,
sic tota medicina vituperanda esset. nō ne phisicus
considerat stercus vrinas vlceraq; interiora pectoris vi-
delicet, pulmonis, epatis, intestinorumq; abrasiones.

Utilitas namq; ex hoc morbo qualis quantā sit (vt
remijs incendamini) unicuiq; patet, vbi nam egri ab
tensissimis, ac fœdissimis pustulis, vlceribusq; affligun-
tur, magnificè satisfactum fuit medicis, vt in dies vide-
pōt, non ne oīa conficit sibi chirurgus, & propterea lu-
rum est in duplo maius, est magis utilis quam alia medi-
na pars, q̃ pharmacopolis magisquā sibi lucrū cōponit,
multa esse necessaria chirurgo satisconstat ex medicina
modicibus, cum sit vltimum instrumentum, quasi omnes
lias partes medicina præsupponens. Scire debet primo q̃
ertinent ad dietam, & pharmaciā, teste Gal. p. de seclis

vbi

Tract. Primus

ubi inquit, chirurgus indiget dieta, & pharmacia, ideo
op3 chirurgū studuisse oibus medicine partibus, aliqui
preterea non poterit habere intentum finem, nisi ille, qui
studuerit in logica, ut possit cognoscere modos trium de-
monstrationū, hoc dixit Aue. p. coliget p. Gal. p. de mor-
bis curandis, Radarguit tesalū, quia ignorabat Dialecticā
consequenterq; op3 chirurgum studuisse phisicis libri
Arist. ut facilius sit trāsitus ad res medicinales, quia me-
dicus plura mutuatur a phisico naturali, hoc dixit Auer-
loco alegato, habeatq; consequenter cognitionem anoto-
miæ præcipueq; membrorū exteriorū magis, quam inter-
iorum teste Auic. 4. p. de sectione, op3 ut seclor sciatur anoto-
miam neruorum venarum, & arteriarum, ne aliqui
incidat, aut incidi faciat quia chirurgus scientificus non
tenetur manibus operari hoc dixit Auenzoar, sed p̄stare
consilium, & habere ministros, Vide Hipp. in tractatu
de medici vulnerarij munere, in principio & in libello de
medico medicine offitio, q̄ a chirurgo sunt obseruanda
nunc vō redacta est chirurgia ad empiricos & barbi-
tonsores, qui tantū erugini student & vix medicorū chi-
rurgorum, librorum tegmina inspitiunt & dñi magistri
appellari volunt, credentes experiētiolis suis oēs egros
curare, tales namq; teste Albucasi, sunt expellēdi a curis
hoc dicebat Auēzoar & plinius, Almanjor lib. 7. dicit
eos casualiter operari, sicut ab alijs edocli sunt, & eorū
imperitia, & data opera occidunt egros.

De

De morbo Gallico. 6

De definitione morbi gallici seu descriptione. Cap. 3.

Verè deffiniri pōt morbus gallicus eo modo, quo po-
mus, cum deffiniemus. sed cum sit morbus. & conse-
quenter accidens, & accidentium non est vera deffinitio,
maxime accidentium per accidens, vt testis est Arist.
Metaph. 17. & 18. Accidentium non est vera deffini-
tio de eo igitur dabitur descriptio. Et dicemus morbum
esse intemperaturam Epatis ad calidum et siccum,
calidum, in fine vō morbi ad frigidum & siccum.
Primum est, quod atra bilis incineratur, & in principio
adit bilis cum sanguine subtili, & pituita aquosa, &
magis & minus secundum morbi qualitatem, & patietis
intemperaturam, cum quadam mala qualitate non manife-
sta cōicata per venas & porositates corporis, is aut mor-
bus quandoq; est compositus quandoq; est magis simplex
vt plurimum est compositus, vt sunt et oēs morbi, vt
ait Gal. p. de Simptomatum causis. cum aut est cōfir-
mata infectio in massa sanguinea, cum pituita dulci pre-
tita tunc illa mala qualitas expāditur per vniuersum
corpus & tunc fiunt dolores & talis morbus posset hoc
modo describi; morbus galicus est lesio siue mala qualitas
cōicata per venas cerebri tanq; membro debili, vt ait
Gal. in lib. de missione sanguinis, vnde eius lesio manife-
statur per lesionem neruorum per totum corpus vt clare
constat per patientes sciaticas, podagras, & articulorū
dolores

Traët. Primus

dolores, cum vero accidit (vt nostris temporibus accidere videtur) quòd adeo egros a sua naturali dispositione commutat, non solum in qualitate, sed in quantitate, & ita eos horribiles reddit q̄ uix dignosci possunt. habitus facieq; à priori ita dissimiles fiūt, quod effigies Leonis representant ebrjūq; videntur, sinochamq; pariter iudicantur, tale aut̄ sinthoma est cum casu capillorum pillorūq; in vniuerso corpore & præsertim capitis. huius causam credimus esse, quòd cum materia ascendit ad caput, fit subtilis, & vaporosior, putrescitq;, ac consequenter magis caliginosa fit, veluti fumi exusti ad superiores tendentes, per caminum, propterea magis facie, totiusq; capitis pillos defluere facit, et tunc verificatur opinio medicorum aliquorum dicentium morbum istum esse lepram & sic deffiniri posset iuxta Gal. sententiam in lib. deffinitionibus, qui ita inquit. lepra est transmutatio entis corporis ad preternaturam, vel vt ab Auic. describitur 3. 4. cap. de lepra, & illic cadunt pilli, & alteratur color eius quapropter videtur vnamquamque istarum deffinitionum competere morbo gallico appellato depillatorio, hoc tale sinthoma ex aeris intemperie accidere credimus, sicut & tempore Hipp. vt ipse reffert epidimiorum 3. quandam egritudinis spēm accidisse in qua omnes pilli deffluebant, ossaq; denudebantur, & propter id morbus iste gallicus quoq; est magis simplex, et præcipue, q̄no iniectio est in hepate, & tunc adsunt pustulae, & crustae, et
fiunt

De morbo Gallico. 7

quoq; vlcera ambulatiua, corrosiuaq; secundū ma-
minoremue mixtionem humorum calidorum, cole-
um, adustorum, & talis spēs ita describi posset, Mor-
gallicus est mala qualitas infitiens corpus, & conse-
ter hepar per venas & arterias, infitiens qnōq; vt
es, precipueq; cum prouenit morbus ex dormitione,
longa conuersatione aut ex vestimentorum tum vi
mulieris insectorum vsu absq; tamen coitus com-
tione, tales namq; affitiūtur absq; genitaliū fauciūq;
ruptione, & sic verificaretur morbum istum nō recte
tari pudendagram mentagramq; vt in probis viris
ueribusq; honestissimis nostris temporibus vidimus,
iuuantibus tamen malis syderum aspectibus, cum
xcoitu aliquis affectus fuerit tūc prius genitalia af-
ntur, deinde (nisi succurratur) totum corpus affi-
ex nocumento coīcato per venas, arteriasque ca-
quod post tandem per vniuersum corpus expāditur,
nde fit affectio vniuersalis, que morbus gallicus nun-
ntur, vt autē finē morbo gallico. quo ad eiusdem scri-
nem imponamus dicemus eum, quo ad aliquas eius
posse deffiniri describi uē, vt malum mortuum, & le-
m, vt diximus

De causis morbi gallici cap. 4.

Causarum nobis ignotarum adhuc est questio inter
icos, sed in hoc concordati sunt omnes ex insa-
tate aeris, & malo influxu solum multiplicatā esse
banc

Tract. Primus

hanc luem, hoc astruunt ex syderum motu penitus acci-
disse inquit, iſſerentes Saturni cum Venere Marte
coniunctionem causam fuiſſe, arguentes etiam ſicut in
tenuorum temporibus inſurrexiſſe lepram Elephatia ſimili
ita noſtris temporibus plagam iſtam per vniuerſum orbi
prorepiſſe conſtat. cauſe autē manifeſte ſiue primitiu
ſunt quæ ad extra proueniunt vt lactis aſſumptio in pu-
ris, coitus cum muliere ſæda, dormitio continua cum pu-
ſtuſiſ maxime comestio & manſio continua cū his
qui habent nodos, & iuncturarum dolores non ita apte
eſt corpus inſicere. ſicut q̄ ex coitu aut lactis aſſumptio-
ne accidit, quotquot curauimus (ſi nobis credendum eſt
neminem ex ſolo influxu primitus inſectum inuenimus
verum aliquos ſicut diximus, inuenimus ex contagio
affectos quibus pudenda nunquam inſeſta fuere. hoc autē
ex contactu, aut veſtimentorum uſu, aut lactis aſſumptio-
ne aut per oſcula occidiſſe credimus vt in lepra, Elephat-
iaſiq; alijsq; morbis cutaneis accit ex quibus aliquis di-
bitare poſſet. ppter quid magis inſiciuntur genitalia, &
fauces, quam reliqua membra? Reſpondet, quia ſpongio-
ſa, & mollia & de facili putreſcibilia. proinde in aliqui-
bus procedit contagio cito. & in aliquibus tarde incedit
ſecundum vlcerum virgæ aut vuluæ malignitatē, & cu-
rationis procrastinationem, et ſic cauſarum vna eſt pro-
pria, altera coadiuuans &c.

De

De signis morbi gallici. Cap. 5.

De signis deinceps dicamus, aut facilius in istius mor-
bignitionem deueniamus. Multiplicia sunt signa, sicut
arsa sunt cōplexiones, & occasiones, quibus insitiun
membra. Nam in his, in quibus ex coitu gignitur
pus iste, accidunt prius vlcera in virga, aut vulua,
la mala qualitate, et humorum corruptione, quod fit
orti agitatione, & motu corporis ī coitu ppter mem
molliem, propterea inficitur prius membrum virile
vulua, ex quo fiūt bubones in inguinibus, qui si matu
& incidātur, & mundificentur, cum vnguentis
opriatis, vt loco suo dicemus fortasse curabuntur per
e, quia per loca illa materię malignę caliginosę ex
gantur q̄ sunt aptę post ad caput ascendere, & si non
expurgetur materia illa contenta in inguinibus, per
otionē factam vapores illi caliginosi, humiditatesq;
e coīcantur capiti p venas, & arterias, indeq; cau
dolor capitis grauatiuus, superciliorumq; grauedo
; ēt ex illo nocumento gignuntur pustule super ca
& in fronte, qñq; ēt expanditur materia illa p ner
ad iuncturas, & fiūt dolores iuncturarum nocturni.
abitur igitur corpus, & afficietur aut vno, aut alio
lo secundum materierum diuersitatem, quod si mā
it iniuncturis inhibita faciet dolores nocturnos, eò
expāditur materia p collū, nervos musculosq; ad hu
ros, & vniuersim ad iuncturas oēs, ex quo fiūt dolores
nocturni

Tract. Primus

nocturni in iuncturis, & si causa eorum queritur, est e
dominio lune, cum ipsa sit mater, & dñā huīditatum fri
gidarum. Et si talis affectus erit cum pustulis, & dolori
bus, signum erit, qđ mā peccans erit pituitosa cum aliqu
salsedine; & si ad fuerint pustula parua citrina cum
ulcere, signū erit colera aduētā; & si talis affectus eri
cum doloribus nocturnis, & cum pustulis ad albedin em
tendentibus, tunc signum erit humoris pituitosi salsi; Et
si fuerit talis cum doloribus, nodisq; super iuncturas. &
super caput, tunc signum erit humoris pituitosi, crass
cōuersi in nām melancolia; Et si morbus fuerit cum pr
sentia pustularum, paruarum cum aliquo ardore, qu
sint nigrae cum aliqua luciditate, tunc signū erit super m
lincolia qñq; magis qñq; minus adustam; Quod si fue
rint pustula rubrae tendentes ad nigredinem cum pauc
dolore, signum erit super abundantiam sanguinis mixt
melancoliae; Et si fuerint ulcera cum pruritu aut dolore
Signum erit super coleram adustam, aut non adustā, Sed
vt plurimū in hoc morbo materia peccans est adusta, aut
aduritur, cum ingrossatur. Ista pauca scripsisse volumus,
vt morbus iste facile dignosci possit Multa .n. alia signa
potuissimus in medium deponere, sed sit nobis visum es
eorū tantū capita tetigisse. nūc autē de Residuis agamus.
De prognosticis, & de his qui sunt magis pa
rati in hunc morbum incurrere. cap. 6.

De prognosticis huius morbi non omnino quis diiudi

ces

De morbo. Gallico. 9

nec non & de his, qui magis parati sunt in hunc morbum incurrere, & qui sunt curabiles, & qui non. Dicitur igitur, quod propter magnam cognationem, quam habet morbus cum humore melancholico, propterea tales magis afficiuntur tali morbo, teste Arist. 2. de generatione animalium habentibus symbolum facilius est transitus, 2. colerici precipue adusti: 3. sanguinei. 4. & ultimo propter maximam difformitatem quo ad contagionem, pituitosi naturae dispositi non ita afficiuntur hoc morbo, & ita iudicandum esse dicimus secundum complexionum diversitatem. Et non credendum est, ut multi parabolani dicunt, naturae & eiusdem speciei morbum istum in omnibus praedicantq; uno & eodem medicamento omnes curandos esse, sed errant cum diversificentur, & diversae eius species ob diversarum complexionum qualitates variatur, sexu temperatura tempore, & alijs, ideo diversimode venit curandus. Et propterea aliqui temerarii sunt hoc vituperandi qui uno solo medicamento omnes species morbi gallici curare credunt, eosq; magis praecipitant, & morbus, qui erat curabilis, & salubris, ex medicamento suorum imperitia fit incurabilis, & desperatus, & tandem commoriuntur, quamvis ex se non sit interitens. Tales autem sunt incurabiles praecipue, qui multas actiones, & suffitus passi sunt: Et nisi longa et prolixa habita sit cura, & ingenium non curant. Qui autem sunt etate senili, quamvis de recenti egrotent, maxima cum

B difficultate

Tract. Primus

difficultate & fortasse nunquam liberantur, nisi forte
se ligni decocto, aut alio medicamento, ut in sequenti
curemus, & ratio est, quia in eis calor naturalis extinguitur
paulatim. Qui autem curari non possunt unguentis mine-
ralibus, suffitibusque, ligni decocto, aut china, aut sal-
parilie brodio curantur, si canonicè exhibeantur, aut ne-
dicamentis infra scriptis. Et quamvis methodus ista cu-
medicamentis mineralibus a nonnullis viris doctissimis
minime approbatur nihilominus multos curauimus, &
inter alios quendam de Iximbaldis dictum de barena, qui
laborabat ex hoc malo morbo per 10 annos cum dolore capi-
grauatissimo, & cum doloribus iuncturarum intensissimis, &
cum in paucis diebus curauimus, agebat tunc ille trige-
simum annum, & propterea medicamenta illa sufferre
poterat, ille autem fuit unctus ter ad iuncturas meo medi-
camento, & dei gratia fuit liberatus, iste quidem fuit e-
primis, quos curauimus. Tunc ego quoque agebam vige-
simum tertium annum, in eo quoque tempore lauream co-
ronam sumpseram Placentiae, et tunc legere incepi in G-
mnasio hoc Ticinensi sub Francisco Rege franchorum.
Multos aliosque curauimus, quos nunc omittimus. Qui
autem passi sunt multas unctiones, sint modo iuuenes, aut
senes, non faciliter nec perfecte curantur, nisi steterit
aliquod temporis spatium antequam ligni decoctum ju-
mant, aut aliud medicamentum ad hoc delegatum, &
hoc est, quia in processu temporis ex unguentorum r-
morbi

si materia nō resoluta adeo crasse scit, et malignatur,
 ex postmodum resolui queat, experimentaq; est a no-
 mprobatum in multis præcipue in muliere quadam
 comizata in hoc excellentissimo Gymnasio Papie
 autem mulier passa fuerat per multos annos vlcers
 morbo gallico super brachijs capiteque, cumq; eam di-
 suspiceremus vidimus ossa brachij sinistri corrupta
 ad medullam, deinde vidimus caluariam corruptam
 ad ultimam tabulam. in vtero et vidimus vlcus nō
 in profundo absconditum ostrachosum & tamē
 batur sana; ex his non, & alijs percipere potuimus
 cos sanari posse perfecte nisi ligni decoctū aut chine
 salse perilie sumant, aut aliud medicamentum, quod
 morbo delegationem habeat. Qui de recenti egro-
 quāvis causa fuerint affecti, consulo, vt ligni de-
 um non sumant sed secundum materie portantis qua-
 rem pharmacum purgatiuum exhibeatur, bis, ter, qua-
 ne, nec sumant vnctiones, nec suffitus siue suffumigia
 exñte materia cutanea, & præposita purgatione, vt
 imus. Qui aut fuerint per longum temporis spatium
 poti, ligni aut chine aut salse perilie sumant decoctū,
 urari perfecte voluerint. & qui propter vnctiones,
 itusq; patiuntur iuncturarum dolores ex conculcatio-
 & crassatione humorum, tardius curantur habētibus
 tulas. Qui non habent pustulas, à quauis causa fu-
 citius liberāsur habentibus dolores. Et qui habent

B ij nodes

Tract. Primus

nodos multò tardius, & non nisi magno ingenio & medici operarij auxilio curantur, habentes autem vlcera chironia, difficilius absoluuntur. Vltimo vò loco qui sunt nodosi, chiragrici, podagriciq; ex hoc malo morbo non liberantur, nisi magno medici auxilio & ingenio. Habentes vò nodos in capite, quasi nunquam liberantur, nisi succurratur eis manualiter, & ligni aut Chynæ, aut falsæ Pariliæ decocto. Et sic ex his posset colligi hec conclusio; pueri affecti ex hoc morbo ppter tactis assumptionem, quasi nunquam liberantur. Aliæ vò etates citius liberari possunt, quam pueri, exceptis senibus, qui nò nisi magna difficultate, & ingenio, ligni, aut chynæ aut falsæ pariliæ decocto curantur, quia dietam magis sufferre possunt: Senes (dico) primo, quamuis in omni etate, tempore, complescioneq; multos curauimus adhibita tamen in multis (vbi opus fuerit) manuali operatione, adhibitaq; bona victus rōne in omnibus.

De curatione morbi gallici . cap. 7.

Cura morbi gallici multis complebitur intentionibus, cum omnis cura fiat per contrarium, asserentibus omnibus medicis. Et cum huius morbi multiplex sit mā, Delegendæ sunt ergo diuersæ medicinae pro materia diuersitate. Et sex rerum non naturalium diuersus vsus, calida frigidis, frigida calidis; humida siccis, sicca humidis aplicando, cum autem corpus afficitur materia crasse scit & ab Aduersione non absoluitur, Ideo temperate subtiliantibus

De morbo Gallico. II

antibus & humectantibus indigenus, observata tamen naturali temperatura, etate, consuetudine, anni tempore, & de quibus infra diffuse dicemus secundum eorum diversitatem diversus est usus praedictorum. prima ergo sentio erit per dietam pharmaciam .2. per unctiones. 3. per suffitus siue suffronigia 4. per ligni indici, vel chy vel salsae parilia decoctum, in primis dicamus de sexibus non naturalibus quae in hoc negotio sunt necessariae, & primo ab Aere.

Aer itaque eligendus est, ut concludunt omnes philosophi si sit temperate calidus, & humidus, observata temperaturam anni, & principalium membrorum temperaturam, pro quorum diversitate, magis, aut minus, alterari debet, sed ut plurimum morbus iste in cerebro magnitantes praecipueque, cum adsunt nodi, iuncturarumque dolores, maxime attendendum est cerebro, eligendo medicinas, quae a proprietate agant, quia distemperato cerebro humiditas illa catarrhalis descendit per nervos, communicaturque omnibus membris praecipueque iuncturis exindeque nascuntur dolores in nocte in iuncturis. in hyeme non, necunquam materia sit, tutius est aerem ad calidum magis alterari, quia huic morbo frigus maxime inimitatur, cum in nervis sedeat, iuxta Hipp. sententiam 5. Aphor. 20. frigidum in unitum nervis, ossibus dentibus cerebro, medulla dorsali, calidum non utile, & amicum. Et quamvis si talia posset alterari aer comburendo Iuniperum

B iiij munculos

Tract. Primus

munculos aut eius grana superponere carbonibus, aut Belzoinum, aut Styracem calamitam, aut similia, & sic pcedere quousq; infirmus fuerit purgatus curatusq; a morbo isto, & durante aeris intempie, vt in capite de reciduationis causis dicemus.

De Accidentibus animi: 2. dicamus, fugiat iram, tristitiam, melancolicū furorem omniaque displicentia, ea vō laudantur, quę iocosa sunt, ridiculosq; vt soni, cantus, & his similia. Quantum ad olfactum laudantur, quę sunt suauis odoris, precipueq; quę declinant ad aliquā caliditatem, humiditatemq; in aliquo tamen casu nō vero in omnibus vt in iūcturarum doloribus, in quibus magis conueniunt, quę calida temperata sunt cum aliquali stipticitate, hec autē & alia sunt a perito medico consideranda. De tactu nonnulla dicā scitu necessaria, & quia coitus quidam tactus esse videtur, ideō, non laudatur, quia in ipso actu fit agitatio, & fatigatio membrorum & humorum omnium euacuatio, ex quibus fit lesio, quę est inter maximas causas recidiuare facientes, vt dicemus.

De somno, & vigilia dicendum est, quod si acciderit egrum non posse quiescere in nocte ob intensissimos dolores iūcturarum, dormiat in die, vt natura, & virtutes digesti vt cōgaudeant fortificenturq;, & preparentur ad expulsionem materierum, dormiatq; per tres horas post tamen assumptum prandium per horam hoc dico de

nec

purgatum fuerit corpus, remotaq; fuerint acciden-
 nocturna, & ulcera, si adfuerint aliquantulum re-
 sint, quæ non permittunt in nocte quiescere.

De motu & quiete 4. dicendum est fortis motus
 operatur ante corporis purgationem, præcipueq;
 assumptum cibum, ante vò laudatit exercitiū mo-
 utum in conseruanda sanitate, hoc dixit Gal. in tra-
 de Cachochimia, multò magis iuuabit in remouen-
 morbo, immoderatum vò agitat materias, & eas flue-
 acit, ad loca debilia & sic magnificantur accidentia,
 vires tenuiores fiunt, quæ conseruari debent, vt mor-
 sufficiant, loco autem exercitiū possunt fieri fricatio-
 leues, in mane cum pannis calidis, aut cum oleo de
 zetho, aut Camomilla, & Amigdalino dulci, aut
 Oliuæ, in quò bulierint flores Sambuci super nodos,
 iuncturas, vt aliquantisper auerentur dolores, adiu-
 urq; nã, & fortior fiat, exindeq; resolui possit de-
 teria coniuñcta, quæ facit dolores, post purgationes
 ad de fatiganda membra transeundū est, & ea exer-
 o commitenda, vt mã quæ est in iuncturis euacuetur
 sudores laudatur vt se exponant magnis laboribus,
 exercitijs vt sit in venatione per montes, & ligori-
 tione ante cibum vsq; ad sudorem, & hac via multos
 auimus. preterea dum medicamenta sumpserint, &
 qua non quiescant in locis humidis terrenisq; sed in-
 duo solaria, & semper in tali loco st. indum esse con-

B iij fulimus

Tra&t. Primus

fulimus afferentibus omnibus medicis .

De cibo , & potu quintò dicendum , quia ad huius morbi remotionem maxime eligendi sunt cibi , qui huius affectui sint delegati . & propterea de eis pertractare conabimur , atendentes &t ad eos qui in obsonijs medicamentorum vires sentiunt , prius tamen dicemus de eis qui laudantur deinceps de eis , qui a nostris medicis vituperantur .

Dieta ergo in his morbis , cum cronici sint non exacte plena esse debet boni succi , facilis co&tionis , ac distributionis , pauca absq; superfluitatibus , quæ sua qualitate morbo oppugnet in qua standum esse c&sulimus per quindecim aut viginti dies , donec purgatũ fuerit corpus , postea vò , vt resitiantur vires , quæ morbo sufficiant , aliquid quantisper dieta ingrossetur , sed non multum , vt faciunt empirici , & parabolani nostri temporis , qui sibi vendicant curã istius morbi & precipue circa nutritionem , cum loculia volunt aproximare medicamenta , egros bonis cibis nutriunt , vt sunt pulli , oua sorbilia , perdices , & credentes ex vñ&tionibus debilitari , sed male faciunt ne scientes Hipp. sententiam 2. par. Apho. 11. Non pura corpora quanto plus nutries tanto magis ledes , panis sit ex tritico a fursure bene depurato , sitq; bene fermentatus , vt sit magis conco&ibilis : Vinũ sit rubeũ , clarum , boni odoris saporisq; , & si fuerit fumosum , diluitur aqua fontis , aut cisternæ , aut putei , boni , harenosi , & non limosi , iuxta Hipp. sententiam in libro de

Aere

ere, & aquis, vt vapor vini aliquantisper extingua
r reprimaturq; . Non bibat vinum album cuiuscūq;
conditionis existat, quod si sit clarum paruum nimis pe-
trat, si grossum dulce est obstructiuum, comedat car-
nem vituli, pullos gallinaceos, capones, hedos, perdi-
as, fasianos, turdos, merulos, onas sorbilia. & huius-
modi: In hoc morbo laudantur viperarum carnes abscis-
sis capitibus & caudis ipsis adhuc viuentibus, vt pre-
cipit Auic. in capite de lepra, quæ quomodocunq; admi-
strentur maximum præbent iuuamentum, non solum
attentione habita ad preservationem, sed ad morbi re-
motionem. est autem cibus & medicina. Et non equi-
tem multos vidimus ex hac mala lue affectos ex usu car-
nium viperarum curatos esse, Viperæ aut conueniant in
lepra teste Gal. II. de simpli. facultatibus c. 4. & ad
Glauc. cap. de elephantiasi, & Auic. in cap. de lepra,
exceptis viperis degentibus in locis limosis paludosisq; et
que sunt multæ malitiæ, vt Dipsas, siue pster, qui sua
accitate sitim inducit, eo quia in littore maris nutritur,
ligi vō debet vipera mōtana aluo alba, quæ internece-
ur, vt iam diximus, abscissis capite & cauda, diuq;
aculo commota agitataq; vt multum sanguinis exeat.
amputationis huius causa est, quoniam in his partibus
nulla sit caro ac propterea nulla vtilitas, vt innuit Dios-
corid. lib. 2. non quia veneni participes sint, Non eligatur Vi-
pera que aperto ore serpens semper exufflat. Lu in cibi

rñs

Tract. Primus

His laudatur ex precepto *Auic.* in cura lepræ, ex oleribus laudatur salvia, menta, amaracus, melissa, calendula, serpillum, buglossum, feniculus, petroselinum, herba stella quam greci coronopum vocant, pinpinella spinacia, quoniamque per se quoniamque mixta cum supradictis intentione tamen habita ad materiam biliosam exustam non vituperantur Beta Brassica, & similia, quæ generant humores crassos, non laudantur neque aves aquaticæ, & in genere omnes piscium species, viscosa omnia, legumina omnia excepto iure cicerum rubeorum, inter Aromata laudatur Cinamomum pro cerebri, ventriculi, iecoris confortatione, Asparagi, tubera cardui, quos greci scolimon vocant, vituperantur, omnes fructus sunt maligni vix passula melones maturi, ut aliquanti per inferuiamus nature, & pro materiam peccantis diuersitate, quæ quoniam multum calida & exusta est conceduntur, pruna damascena, cucurbita, & lactuca quoniamque iuuant, caro bouina, porcina, cerui, damæ, leporis, anatis, anseris & similia quæ humorem generant melancolicum vituperant, ex precepto omnium medicorum.

De inanitione, & repletione ultimo dicamus. Repletio ultra consuetum, & non in debito tempore non laudatur in quanto nec in quali sed refitiatur infirmus bis in die, idest sit contentus prandio & cena horis suis consuetis, nisi aliquid aliud obstet, & inter vnum cibum & alterum non comedat, nec bibat, in hoc tamen inspitien-

da

est consuetudo, cui est aliquid maturè dādum, in pran-
tō & cena temperatè bibat ut cibus sit magis conco-
bilis, ideò enitetur repletio quantum possibile sit, ina-
tio non multum laudatur nisi fuerit dietandi causa ut
in assumptione decocti ex ligno indico ut dicemus.

Dicamus deinceps de medicinarū exhibitione q̄ com-
bitur cum humorum peccantium concoctione & eorū
euacuatione, Sed omnium primum videamus si sit mit-
idus sanguis an nō in morbo isto antequam ad conco-
tionem ipsius humoris euacuationemq; pertranseamus,
em non missio sanguinis sit naturalis eūo, dicamus ergo
missionem sanguinis in hoc morbo maxime conferre, pre-
uē in his quorum peccatum est in massa sanguinea, qđ
purinum his, qui ex hoc morbo affecti sunt contingit.
indatur ergo vena iecoris in brachio dextro, quia est
altum conueniens eūo teste Gal. in lib. de missione san-
guinis, in his precipue in quibus genite sunt pustule aut
ulcera, & extrahantur quinque aut sex vncie sanguinis
us, minusue, considerata tamen virtute naturali, tem-
peratura &c. Et si maxima videtur necessitas pluris san-
guinis extrahendi, ut puta si morbus fuerit magnus tunc
reiterabis missionem sanguinis, aut loco eius applicabis
mentosas cum scarificatione & precipue si adfuerint pu-
stule & ulcera, quia per eas euacuatur sanguis cutane-
us. Et si cum eis adfuerit intemperatura cerebri, ut
noq; contingit sit aut per cōitatem aut per essentiam

ex

Tract. Primus

exñtibus tamen doloribus in tñcturis, tunc missio sanguinis non iuuaret, nisi fortasse per modum diuersionis. & si fiat sit euētatiua in vena cōi, sed magis inspiciendū sunt humores pituitosi cum medicinis delegatis, in hoc hñ lucinantur Emperici parabolani, qui cum aliquem curare volunt sit aut ex doloribus, aut ex nodis, aut pustulis, aut vlceribus affectus, illico mittunt sanguinē nullo seruato ordine in sex rebus non naturalibus nec alijs, & illico transeñt ad localia. O sceleste genus hominū, qui data opera infirmos occidunt, Si vō aliquod membrum particulare sit affectum tunc mittatur sanguis ex vena respiciente tale membrum facta tñ prius vniuersali, vbi sit virtutis tollerantia. vñ. si adfuerint pustulae, & vlcera in tibia, fiat missio sanguinis ex opposita parte magis sana, vel in brachio eiusdem partis ex basilica, & si in ambabus tibijs fuerit peccatum, mittatur ex dextro latere in brachio ex secoraria vena, & ventosa aplicentur natibus cum scarificatione, si vō a furcula supra in superioribus resideat morbus mittatur sanguis ex cephalica vel ex cōi, si infra furculam ex secoraria, si in utrisq; in cōi, & si morbus fuerit cronicus & ex vetustate complescio fuerit debilis & membra tabefacta fuerint nō fiat missio sanguinis nisi vt diximus diuersina aut euētatiua in basilica aut comuni vt infra diximus.

Prima intentio complebitur digestius, pharmacisq; euacuantibus, quecunque mā sit aut subtilis, aut grossa

aut viscosa, aut recenter gignita, aut antiquitas ab-
indita, facta tamen prius si expediat missione (vt di-
mus) necesse est prius eam purgare antequam e vni-
fortibus eradicatiue euacuantibus, aut unctionibus,
decocto ligni, aut alijs exponatur infirmus, & de his
nibus particulatim dicemus.

In primis dicamus de euacuatione materierũ, quæ eris
m sirupis, decoctis & pharmacis euacuantibus, Ad
ncoctionem aut materierum peccantium necesse est, vt
icimus, vt respiciantur humorum qualitas, & eorum
mperies, quod si materia fuerit subtilis & calida vt est
ateria biliosa, & precipue ea, quæ gignit pustulas,
irrigi debet, ingrossariq; aliquantisper, quæ quidẽ nõ
nt ab adustione aliqua absolute. Medicina ergo, quæ
has intentiones sunt delegata erunt, sicut sirupus de
pulis, de fumosterno de succo endiuie, de succo cicorij,
m aquis eorundem, & vt clarius omnia patefiant par-
tulatim ipsos sirupos scribemus R. siru. de fumot. de
cco cicorij & de lupulis ana drag. 5. aquarum sumitur
pulorum & cicorij ana drag. I. aut sic R. sir. de fu-
st. ana dra. i. de succo drag. 5. aquarum sumat lupu-
rum & Bugl. ana. drag. I aut sic saredo pomis .s. sir.
violis & de fumost. ana. drag. 5. aquarũ cicorij lup-
& fumist. añ. 3. .i. p. & si materia esset grossa ex adu-
sione, addas aliquid oximell. 5. aut ex siropo Nicolij si
rhabbaro, aut oxizachara, cum nouis prædictis,

at

Tract. Primus

aut cum alijs aquis apropiatis & sit augere aut dimin-
nuere poteris dosim, aut equaliter ordinando secundū
humorum peccantium qualitatem, et cōtinuetur octo aut
decem diebus, post vō si inditia apparuerint concoctionis
in vris tunc exhibeatur pharmacum purgatiuum, quod
sit tale aut simile R. eletuarij de sebest. nō solutiui 3. 6.
confectionis hamech. 3. iij. aut plus secundum virtutis
tollerantiam & cum decoct. Epithimi Almanforis aut
Mesue q. f. & fiat potio, aut cum decoct. fructuum flo-
rum cordiatium thimi, epithimi. mesue q. 5. & fiat po-
tio aut fiat sic R. floris cassie. 3. vi. eletuarij rosati me-
sue 3. ij. s. & omnia hec cum decoct. predicta epithimi
misce, & fiat potio aut cum decoctione mirabalanorum
citrinorum pro maiori parte. chebulorum, & indorum
pro minori dosi, & fiat potio multo plura possent ordi-
nari sed respicere opz ad materiei temperaturam, morbi
qualitatem &c.

Et si fuerit materia melancolica adusta faciens pustu-
las aut vlcera, posset exhiberi ex siropo de lupulis, de
sumot. & de pomis, acetosis. s. de violis, de sacco endiuie,
de pertulaca, de succo cicorij de cicorio nicoli sine rha-
barbaro, oximellis. s. oxizachara, vts. ordinatum est,
quibus acceptis per octo aut decem dies exhibeatur vt in-
fra R. eletuarij de sebest. non sol. o 3. i. eletuarij indi ma-
ioris aut minoris. 3. i. confectionis hamech. 3. ij. trot. de
violis non sol. 3. i. miste & cum decoctione predicta epi-
thimi

imi q. s. & fiat potio aut sic R. sir. de fumoterno J. Mo
ui ex infusionibus decem o 3. ij. confect. hamech. 3. ij. &
em decoct. predicta fiat potio, & sic secundum māz
ccantem procedes.

Si vero ad fuerint dolores & vlcera dabis ex sirupis
predictis ad concoquendam materiam colericam adustam
supra per octo aut decem dies, quibus acceptis, si ap-
uerint signa concoctionis materie propinabis pharma-
em in forma potabili, aut in pillolis; in potabili autem
arma exhibeatur, vt infra, R. corticum mirabalanorū
erinarum. 3. ij. chebulorum & indorum ana o 3. s. &
centur cum oleo amigd. d. & contundantur & infun-
antur per horas sex in aquis saluie, betonica, & fumit.
esue q. s. deinde buliant vsq; ad competentem decoct.
st fiat fortis expressio, cui adiiciatur rhabarbari ele-
i, & mundis subtiliter pulule. 3. i. confectiois ha-
ech. 3. ij. agarici troc. o ij. misce & fiat potio, aut sic
ex dicta Dec. q. s. & in ea dissoluatur ellectuarij de
best. 3. vi. confectiois hamech. 3. i. s. agarici troc.
I. & misce in fine addatur siru. de lupulis o 3. s. & mi-
, aut sic R. ellectuarij de sebest. non solutiui. o 3. i dia-
rbith. 3. i. confect. hamech. 3. ij. & cum decoct. pre-
laepithimi Almansoris aut Mesue q. s. & fiat po-
, & si oportuerit vti fortiori pharmaco purgante
ente materia in iuncturis propinabis vt sic. R. ellectua-
de polipodio 3. vi. & cum aqua Iridis celestis & eu-
patorij

Tract. Primus

patorijs cōis fiat primo hoc n. electuarius multum va-
let ad educēdam materiam mucilaginosam crassam a iun-
cturis & ab vniuerso corpore, posset et exhiberi Diar-
bo cum turbith sine rhabarbaro aut cum rhabarbaro ad
quantitatem. 3. vi. aut vsque ad vnciam vnam existente
corpore robusto. aut exhibeatur tale purgatiuum in pil-
lulis vt sunt pillolæ cochie, in quibus intrat colocynthis
ʒ. 3. i. vel. xiiij. & f. p. ij. quas sumat post primum
somnum istæ pillolæ multum valent in doloribus iunctu-
rarum. Ego autem curavi quendam famulum in hospita-
li Papiæ inter alios qui patiebatur magnū dolorē in bra-
chio dextro ex morbo gallico, & ego exhibui bis ex his
pillulis & liberatus est: pharmacum autem forte educti-
uum mærum crassarum existentium in iuncturis & in
extremitatibus membrorum erit hoc ʒ. R. Hyere pachi-
antiochi prime 3. ii. f. p. v. aut Hyere 2. eiusdem 3. i. s.
& f. p. v. & quæ sumantur cum aqua mellis. Has autē
Hyeras scripsit Scribonius medicus, vt infra dicemus,
cum vero talis materia existens in iuncturis sit vt plu-
rimum crassa, & consequenter in nervis inhibita ipsa
difficulter eradicari, pōt, & propterea multum conco-
quenda est cum sirupis, vt diximus, post vero magis con-
ueniens videtur cum his hyeris in pillulis eam euacuare
quia maiorem meram trahunt in stomacho, & consequen-
ter magis atrahunt a iuncturis, sed caue, ne exhibeas
eas tempore æstiuo præcipueque cum Sol sub Leone &
Cancro

Macro Cursum fecerit, hoc dixit Hipp. 4. par Apho.
sub cane & ante canē molesta sunt pharmacie. Et si
magna instaret necessitas exhibendi pharmacum violenti-
um purgantium, ut est Hyera predicta, aut aliquid ei-
us simile, tempore autem a siuo consoletur cum re mode-
rate eius acuitatem violentiaq; ut est aqua lactis bene
mixta a caseitate pro apozimate.

Postquam diximus de euacuationibus ad vnamquāq;
3 pertinentibus generali sermone, nunc dicendum est
nobis sicut antea propositum est de medicinis eradicantibus
materiam peccantem in quouis loco existentem &
via & methodo multos curauimus, etiam si sit mor-
bus antiquus nodosusq; & factus quasi naturalis absq;
actionibus omnes liberant; & si antiqua nodosaq; fue-
rit egritudo aut vincti fuerint aut non nil est postmō
ius quā propinare ligni decoctum ut loco suo dicemus.
Nunc autem dicturi sumus de morbo recenter procreato
ut sit in iuncturis cum doloribus intensissimis aut pustulis
aut ulceribus malis, factis autem vniuersalibus pur-
gationibus (ut diximus) propinetur ter quaterue hoc
pharmachum per interposita tempora in die electa in
sera post vō per tres aut quattuor horas exhibeatur
utella brodij vitullini aliquantulum tepesfacti aut seri ca-
mini, & precipue in aestate, hora vero consueta sumat
manducandum & comedat ex carne vituli aut ex pullo cum
auco vino boni odoris saporisq; diluto, parceq; come-

Tract. Primus

Dat . post vñ octo dies simile sumat pharmacum , Illinc
vñ ad decem dies tale vt primitus propinetur pharmacū
cum hoc autem multos curauimus ex hoc morbo affectos,
nec non coxēditos & podagricos dolores in principio a
causa frigida non existente adhuc materia incuneata &
inquinseata in iuncturis , & si non perfecte curati sunt
tamen ad meliorem dispositionem expositi sunt , hoc
autem secretum relatum est nobis a quodam qui passus
fuerat per multos annos ipsum morbum in iuncturis, &
hoc pharmaco fuit liberatus , Iste vir erat Romanus qui
cum propinquus esset morti ex vulneribus in bello circa
Mænia Papiæ sibi illatis tunc cum Rex Franciscus Gal-
lorum captus fuit a militibus Cæsaris in anno 1525 . hoc
sub titulo confessiōis nobis retulit hinc vñ ad paucos dies
expertī sumus tale pharmacum , eumq; inuenimus mul-
to excellentius quam ipse retulerat , hoc aut pharmacū
non solum experimento sed ratione comprobabile est, te-
stis est Dios. lib. 4. ad soluendam bilem pituitamq; plan-
ta hec à Grecis lathyris nuncupata Ticiali speties ,
ab arabibus kerua à latinis cataputia minor , iste autem
accipiebat decem aut duodecim grana siue semina ipsius
planthe lathyris quandoq; quattuordecim secundum cor-
poris robusticitatem & ipse contundebat & cum brodio
gallinaceo propinabat . Nos autem volentes quod tale
pharmacum efficacius esset visum est nobis ipsum conso-
lare vigoreq; , & his seminibus contusis aliquid miscere
quod

acuat coroboretq; tale pharmacum, vt est Hyera
 Antiochi p. aut sacharum roseum, & ita componimus
 seminum Lathyris nu. 12. Hyera Antiochi p. 3. i.
 sacchari rosei 3. ij. & omnia misce & omnia cōtundantur
 mortario & cum sacharo fiat bolus aut p. v. aut vi.
 crescendo, & minuendo secundum corporis, & morbi
 virilitatem. Hyera hec est tantæ virtutis & excellentiæ
 ut omnia alia medicamenta præcellit in his, & multis
 morbis vt dicemus, inuenta fuit hec a pachio An-
 tiocho philosopho ad podagrā & ad diuersas corporis in-
 temperaturas, ab effectu talis compositio illustrata est
 propter crebros successus in difficilimis morbis; valet vt
 scribat Scribonius Medicus ad omnia capitis vitia & ad
 omnes articulorum morbos; in hoc etiam morbo gallico
 quacunq; causa gignito aut sit cum pustulis, aut vlce-
 ribus sordidis aut cum intensissimis doloribus, aut cum
 febribus, optimum est medicamentum, Sed propinandum est
 hoc pharmacum cum aliquo apozimate aut aliquo deco-
 ctum talem materiam respiciente. propinari quidem potest
 hyeme vere & autumnno; in estate autem nequaquam
 nisi cum eo si sumatur aqua lactis caprini; Est autē apud
 Scribonium philosophū duplex ipsius Hyera compositio quas
 separatim scribemus. Prima fuit a Pachio Antiocho phi-
 losopho inuenta nō multum fortis adeoq; omnibus tute
 propinari potest. Secunda fuit fortificata, a Scribonio
 philosopho cum medicinis additis violenter purgantibus

ε η θ

Tract. Primus

Et ista magis cōuenit robustioribus viris præcipueq; his
qui ex atrocibus morbis laborant vt est morbus comitia-
lis, morbus gallicus & articulorum dolores in quibus
op̃3 maxime educere materias crassas a longinquis par-
tibus. Recipit autem compō prima hyere Stechados ara-
bici, marubij, trissagini terrestris quam greci Camedrin
vocant, agarici, colocynthis ana 3. x. Oppopanacis,
Sagapeni, Petrosilini, Aristolochie rotonde, piperis a-
bi ana 3. v. cinamomi, spicenardi, mirhe, folij, croci,
ana 3. iij. in vnum omnia ponderata contundantur, &
cum melle tenui, & quam liquidissimo q. s. ad in biben-
dum species predictas, & quantum satis erit ad compre-
hendēda omnia, & fiat massa; cōpositio hec seruatur in
vase vitreo aut vitriato, ex ea autem non propinetur
nisi post sex menses dosis est, 3. i. s. vsq; ad 3. ij. secun-
dum patientis temperaturam aut morbi magnitudinem.
Secunda autem Recipit medietatem predictarum specie-
rum, & additur eis colocynthidis .3. xx. Oppopanacis
atq; sagapeni ana 3. iij. & fiat vts. ista autem magis ma-
ture propinanda est quia est magis potens propterea ma-
gis conuenit in hoc morbo, & præcipue vbi sint dolores
in iuncturis dosis eius est .3. i. vsq; ad .3. ij. propinari
potest ex pillolis fetidis Almansoris descriptis in capite
de Paralesi, in illis autem ingreditur Electerium quod
trahit pituitam per inferna & superna; & vniuersali-
ter omnia medicamenta propinari possunt in quibus ex-
tarticum

ricum est turbitb aut sagapenn aut bdellium aut colo-
 this, agrestis, est & aliud medicamentum de bele-
 ro utroq; quod per antiquos medicos relatum est in
 his morbis multum proficuum esse & praeipue croni-
 mirabiliter auxiliari dicitur. de nigro beleboro prius
 a nobis dicendum; propinatur autem nigrum ubi fue-
 materia melancolica aut talis facia per aduersionem
 morum, sed quale natura exhibeatur aut nigrum aut
 um preparare eum prius oportet ut dicemus, in hoc aut
 morbo praeipueq; ubi sint pustule, & ulcera, & nodo-
 lates quae propter vetustatem sint indurate, & ossibus
 & nervis annexe magis nigrum beleborum conferre vi-
 mus; His autem qui magis affliguntur à doloribus in-
 sensissimis in iuncturis album beleborum est preferendū
 via per superna, & inferna materias magis pituitosas
 ducit, & praeipue a iuncturis hoc autem dixit Auic.
 2. tertij cap. 7. de cura dolorum iuncturarum podagre
 iaticeq; medicinas vomitinas esse magis propitias iun-
 uasq; quam per inferna educentes. in morbo autem gal-
 co ubi sint iuncturarum dolores magis propinandum esse
 beleborum album esse censemus; intendentes nos de his
 uabus speciebus pertractare prius de beleboro nigro si-
 e nigro Veratro dicemus; quod nisi preparetur et conso-
 tur tutæ propinari non potest, & hunc in modum pra-
 arari debet. R. florum nimpheæ, passularum montana-
 um ana ʒ. i. lētium excorticatarum ʒ. s. anisorum

ʒ. iij 3. ij.

Tract. Primus

3. ii. buliant omnia in libris duabus aque sublimationis
violarum ad tertias consumptum. secundum artem facti-
colatura mediocris fiat expressio in qua infundantur pas-
sularum electarum o3. vii. & hora 24. post infusionem
extrahantur passule, & in mortario bene contundantur
exprimanturq; cum panno lineo subtili prius madefacto
& quod exhibit permisceatur cum potio decocto, & ite-
rum buliant lento igne ad spissitudinem mellis in quo in-
fundantur corticem radicem helebori nigri boni, & ele-
cti recentis .3. iiii. tenendo cineres calidos sub vase di-
ctæ infusionis, & hora octaua post infusionem frustra he-
lebori extrahantur illudq; decoctum vsui reseruetur do-
sis eius est .o3. i. vsq; ad o3. ii. & datur semel in he-
bdomada, & detur multis vicibus quia, cum talis hu-
mor sit adustus non ita de facili eradicatur. Preparatur
Album heleborum ut preparatur a Dios. & a Mesue aut
hoc modo R. radicem petrosilij, dauci, feniculi recentium
ana 3. ii. seminum anisorum 3. ii. lentium excorticatarum
o3. s. carniū prunorum damascenorum, sebest ana o3
i. pulpe tamarindorum o3. s. florum boraginis, & bugl.
ana 3. ii. que omnia incidantur in mortarioq; maceren-
tur contundanturq;, & in libris duabus aque bugl. de-
mum omnia buliant vsq; ad dimidum consumptum post oia
colentur, & exprimantur fortiter cum panno lineo pri-
us madefacto & quod exhibit reponatur in vase vitreo
aut vitriato, & semper sub eo sint Cineres calidi in eoq;
decocto

decocto infundantur rasura corticum radicum belebori
 vi recentis 3. iij. aut 3. iij. & sic dimittantur omnia
 per horas decem aut duodecim, post vñ dictum tempus
 extrahantur dicta rasura, & mediocris fiat expressio.
 Undq; decoctum vsui reſeruetur, & dosiſ eius eſt vñ.
 Hoc autem decoctum tute propinari poteſt in morbis vt
 eximus iuncturarum, & in alijs vero morbis antiquis
 & ſigis recentibus maiori auxilio propinatur. poſſet
 aliquis dubitare cur apud Neotericos medicos nō ita eſt
 vñ vtrunq; beleborum ſicut erut apud antiquos, po-
 teſt reſponderi quia nos habemus medicamenta magis his
 regionibus ſeptentrionalibus & corporibus noſtris con-
 uenientia, & ſalutiſera; Sed quantum tale medicamen-
 tum ex beleboro conferat ad varias corporum humano-
 rum intemperaturas nunc tempus enarrandi non eſt; ſed
 videas quaſo Hipp. in multis locis. Dioſ. Auic. & Me-
 die, & quantum de eo ſit ſcriptum notato, eſt & aliud
 medicamentum ſaluberimum quod tute propinari poteſt
 in omni morbo interitaneo, & iam per duos dies exper-
 ior eſt in multis vt habemus a Mathiolo relatu quorun-
 am medicorum fide dignorum, vt ego quidem in morbo
 gallico à quacunq; cauſa gignito feliciffimo ſucceſſu eum
 propinaui, in Coxendico dolore in difficulter anhe-
 antibus & in multis alijs malis diſpoſitionibus, & in
 iſ magis experimur. Hoc medicamentum autem eſt de
 Antimonio ſiue ſtibio ſed eum præparare oportet vt di-

C iij cemus

Tract. Primus

cemus propinatur ut infra dicemus. Ego autem exhibui
cuidam mulieri que habebat cancrum in mamilla sinistra be-
lum istius sibi cum saccharo roseo, & alijs rebus, &
multum contulit, in podagrico maximum iuuamentum
præbuit, in dolore lienis, & in incipientibus fieri Hy-
dropicis, Animaduertendum est cum aliquis sumpserit
si dormierit non ita perturbat corpus per vomitum nec
secessum sed solum per secessum absq; molestia, & ma-
xime si ordinetur ut infra .i. sibi præparati .g. iij. sa-
chari rosei 3. ij. mastic. pul. .j. s. eletuarij conciliatorij
.g. x. sed maior difficultas quæ sit in hoc sibi est circa
eius præparationem quia nisi ille qui voluerit propinare
viderit oculata fide præparari non poterit recte operari
quamuis apud Dio. in capite de Electerio miscet sibi
cum electerio ad demoliendum aluum absq; quod præpara-
retur cum tale sibi participet de Plumbo de Auri pig-
mento, & sulfure quæ omnia sunt uenenoſa, si autem præ-
paratum, & correctum ad ignem. & bene purgatum ab-
his facit vomitiones quid autem faciet non correctum neq;
preparatum, & non purgatum, & multum miror de
Mathiolo qui hoc vidit, & præparat in capite de sibi,
& non notauerit hoc medicamentum quod erat notandum
cum ipse Mathiolus sit, & fuerit simplicium indagator,
& non correxerit hunc errorem cum autem propinare
volueris purgato corpore exhibeas quattuor aut sex
grana, in corporibus autem robustissimis potest exhibe-

De morbo Gallico. 21

sq; ad decem grana mixtum vt dixi cum sacharo co-
 &c. & propinetur summo mane infra vero horam
 et subuersionem in stomacho, & faciet vomitum post
 eo euacuabit per inferna multis vicibus, hora vero
 consueta sumat prandium, vndeque sequetur maximum
 amamentum illinc vero ad octo dies sumat tātundem ex
 isto medicamento & quia est multum in longum pro-
 curare sermonem nostrum ideo eius compositionem præ-
 agnationem, dimittemus resuidendam apud Mathiolum
 lib. 5. in cap. de stibio. & sic secundum quod oppor-
 terit poteris multis vicibus ex isto medicamento tute
 opinare. Non est omittendum aliud medicamentū ex
 bulo quod ita excellētissime operatur in hoc morbo nec
 in diuersis morbis præcipueq; in affectibus lienis. &
 ego sum expertus multotiens, Recipit autem medicame-
 ntum hoc Succus Ebuli depurati a fecibus lib. vnam liquiriti-
 e noue o3. ij. quæ maceretur & frangatur maleolo, et
 omnia ponas in lebetē aut cacia ad bulliendam quousque
 consumpta fuerit quarta pars semper despumando post
 ut leuis expressio, de qua dabis patienti dolores aut sin-
 toma ex morbo gallico o3. ij. summo mane & dormias
 postea expectabis euacuationem deinde hora debita su-
 mat prandium, & ita facias multis vicibus quousq; tibi
 visum fuerit, potest etiam alio modo exhiberi & præpa-
 ratur, hunc in modum Accipito ex radicibus ebulli ad
 quantitatē librarum ij. liquiritiæ nouæ o3. iiij. quibus
mundatis

Tract. Primus

mandatis ponas in lebetes aut cacia, passularum mundarum montanarum o 3. ij. sup quibus ponas aque fontis liiij. quæ omnia ponas ad ignem clarum & omnia bulli vsq; ad tertij consumptum post omnia exprimito quod exibat seruato in vase vitreato & de eo decocto dabis a quantitate o 3. .ij. omni mane seruato bono regimine omnibus vt diximus, & videbis maximum iuuamentum & ego hoc sum expertus in multis viris ex hoc malo morbo affectis, & in lienosis, & alijs intemperaturis; Semina autem huius Ebuli mirabilem effectum operantur in doloribus iuncturarum, & alijs morbis sed ea contusa op 3 miscere cum sacharo rosco aut alio medicamentum dirigente tale medicamentum, est & aliud medicamentum quod est in vsu apud aliquos medicos experimentatores nō autem apud rationales & doctos phisicos, vtuntur .n. aliqui eorum medicamento vt dicemus ad diuersa morborum genera, in morbo gallico, in chiragra, podagra, & alijs similibus morbis; conficitur autem hoc medicamentum ex mercurio precipitato, est .n. multum excellens si bene corrigatur consoleturq; vt dicemus; & nos multotiens eum propinauimus bono, & laudabili successu in morbo gallico; tale autem medicamentum vocatur pastillus ex Mercurio precipitato qui hunc in modum fit: Accipitur precipitati bene coeli, & purgati ab aqua forti, & eum adhuc sublimabis cum aqua vitæ aut eum infundas in Elisiriuitæ quod describemus in fine

per

die naturalem post eum ponas in caciola, & ad ignē
 propinabis post ex eo accipias. .s. elletuary conciliatoris
 sachari rosei 3. i. & cum sacharo puluerizato fiat
 scutellus qui tribuatur dum recens est in mane in die ele-
 illinc vero ad duas horas propinabis scutellam bro-
 ex carne vituli, post vō quattuor horas sumat pr. m-
 m, fortasse per superna euacuabit, & per inferna
 dimittas omnia natura, Illinc vero ad oēto dies con-
 tibus tamen viribus tantūdem tribuas ex dicto pa-
 to, & sic omni hebdomada semel propinabis ex hoc
 illo quousq; tibi placuerit, et videbis felicem successū
 to; Sunt aliqui parabolani Emperici nostri temporis
 precipitatum tribuunt in pillolis nulla facta conso-
 one, & egros precipitare faciunt in dysenterias, &
 guinis fluores. Si scirent mercurij malitiam non pro-
 arent tale pharmacum absque consilijs sapientis viri,
 propterea non est mirandum si multos occidunt egros
 ca operatales nanque veniunt condemnandi vt ius
 mittit.

DE MEDELA MORBI GAL- lici per vnctiones. Cap. i.

Postquam diffuse pertractauimus, de Dieta Pharma-
 cia nunc videtur nobis esse pertractandum de 3. In-
 strumento

Tract. Secundus

Instrumento quod erit de operatione manuali idest de medicamentis localibus, cum apud chirurgos nostri temporis in magno usu sint, Sed a probis quidem viris rationalibusq; medicis non multum laudantur nisi fortasse in aliquibus casibus vt dicemus. Nos autem quomodoq; sint affecti egri prius eos euacuamus, post vero euacuationibus fortibus reiteratis si recens est morbus, & sanguinis missione eos curamus, seruato tamen bono regimine in sex rebus non naturalibus, & si fuerit morbus cum doloribus iuncturarū cum corporis robusticitate aut saltem cum corporis bona habitudine, & virium fortitudine eos vñtionibus mineralibus exponimus si opus est sed prius tentāde sunt euacuationes (vt diximus) fortes. aliquos deinceps suffitibus curamus vt dicemus, vt sumptulosi herpetosiq; facta prius copiosa sanguinis missione ex vena secoraria nec non & siccis aplicitis super spatulis. & natibus si opus fuerit hoc autem fiat antequam malitia illa pestiferaq; lues membris interioribus commocetur. his autem medicamentis multos curauimus, non & aliquos forti exercitio vt antea diximus, postremoq; qui sunt per longa tempora egri, & in quibus precipue morbus factus est quasi naturalis nullum est saluberrius medicamentum quam ex ligno decoctum vt dicemus. Methodus autem curandi istum morbum gallicum cum vñtionibus mineralibus erit talis, si materia peccans fuerit pituitosa sola, aut mixta, aut erit per vniuersum corpus

us aut particulariter respiciet iuncturas aut in cere-
 bresideat, que si medicamentis purgatiuis contumax
 rebellis fuerit necesse est eam euacuare medicamentis
 habentibus operandi synthomatice que materiã edu-
 cant a iuncturis ad superna idest ad fauces, aut eam re-
 mant aut per otium aut secessum eã expellant. Me-
 dicamentum autem ad hoc opus delegatum erit à nobis
 bellatum minerale siue mercuriale linimentum quam-
 pter alia medicamenta huic morbo propitia vsq; nũc
 habuerit principaliore delegationem Nichilominus
 et alia inuenta sunt forte magis tuta que vim habent
 sudores, aut secessum, aut lotium materias existen-
 tes in vniuerso corpore per vias rectas euacuare vt dice-
 mus sed cum necesse sit de omnibus pertractare, dicamus
 de ista operatione synthomatica que fit vi medica-
 torũ mercurialiũ que et linimẽta vocant siue vnctiõis
 b. vngũt iũcture qñq; totũ corpus, qñq; extrema cor-
 poris, tale nãq; medicamentũ habere debet vim resoluendi
 portandi, incidendi; humores crassos penetrandi ac ex-
 cendi materias contumaces, & rebelles precipue exi-
 stentes in iuncturis, & nobis siue gumis si que resideant
 in ossibus aut in capite Medicamentum autem hoc siue lini-
 mentum confici nequaquam potest absq; mercurio alijs
 medicinis admixto sicut & dicemus de cura per suffitus
 etiam nequaquam possunt fieri absq; cinabrio in quo
 minatur principaliter Mercurius sit autem Cinabrium
 in mineris naturaliter procreatum aut arte factum

Tract. Secundus

ut dicamus; Sed prius videamus quomodo agit argen-
tum viuum quod vocatur mercurius in membra nostra
& quam facultatem habeat nec non & qua hora ap'lica-
ri debeat tale linimētum particulis patientibus, & quoti-
dianis de his omnibus diffusē dicemus. Argentum vi-
uum quod & Mercurius vocatur cum sit omnia fluxibilis
miscendum est medicamentis huic morbo tanquam vehi-
culum & eius medio alia medicina penetrent in corpus
nostrum cum ipsum argentum viuum vim habeat inci-
dendi penetrandiq; , quod autem faciat aut a caliditate,
aut frigiditate, aut siccitate, aut humiditate adhuc am-
biguus est conciliator, aliqui .n. dicunt ipsum esse frigidum
in 2. gradu, & fuit Auic, Gal. dicit de eo nullam ha-
bere notitiam, Haliabas 2. practice inquit ipsum esse
Corrosiuum, cum ipso autem sumus nos effectui creden-
tes, & dicimus ipsum esse calidum & siccum in 2. gradu
& fortasse ultra cum quadam subtilitate penetrant non
manifesta nobis, hoc est autem quia est, & minime con-
cocta à natura, quod manifesta videtur per Archimistas
qui cum eum fundere volunt in cruciolo aut alijs instru-
mentis illico cum sentit ignem fugit & ad aera volat;
quod autem habeat vires suprascriptis clare cōstat expe-
rimento si aliquod medicamētum ex eo confectum super
vlcera chironia putrida; ponatur illico malitiam remo-
uet corrigitq;, bona deinceps caro conseruatur, & auge-
tur citiusq; vlcus curatur, Nihilominus eius natura com-
plectiq;

neq; multum occulata est nobis, quod si esset frigidum humidum vt dicit Auic. non solum ascenderet neq; penetraret in intima corporis, nec ad caput & fauces ascenderet ex quomodo arguitur calidum, & siccū esse, & tantis viris contradicere vidcamur id quasi indifferenter relinquemus.

Si autem aliquem curare volueris ex morbo gallico effectum cum linimentis mercurialibus (si opus erit) faciet vt sint talia linimentum cum mercurio permixtum. Antequam ad ipsam operationem deuenias, prius videndum est an particulis an vniuerso corpori sit faciendus vnctio siue vnctio, & qua hora, & quo tempore, aut vespere aut mane, & quot vicibus dicere oportet & quod dicemus de his vnctionibus ita de suffitibus (vt sermo de eis) intelligendum est, in vere estate, &umno volunt omnes auctores auctentici antiqui neoplatoniciq; operationem manualement fieri in mane, & caute huius multi dicunt esse quia sol inualefcit super nos; hyeme autem propter aeris intemperiem hora vespere fieri debet vnctio, & suffitus; pro parte opposita nulla rationes experientia comprobat; Dicunt autē quidam quod in omni tempore possunt fieri vnctiones, & suffitus vespere maxime, quod probant dicentes quia luna nocti dominatur que cum sit mater humiditatum, & debeat habere dominium super istum morbum; & dicunt cum luna nobis apparet magis affliguntur qui ex hoc

Tract. Secundus

hōc morbo affecti sunt, & præcipue qui patiuntur dolores iuncturarum intensissimos; arguunt etiam nullā inueniri egritudinem in qua affliguntur, & cruciantur egritudine. Et quāquam ex morbo gallico, & propterea dicunt vntionem debere fieri hora qua mouetur materia ista cum sit vt plurimum crassa terrestris inobediens nature, quæ cum sit talis & moueatur tali hora oportet ipā magis agitare, & disponere vt natura adiuta vi remediorum materia celerius ad hos aut ad secessum conducatur, quæsi esset fluxibilis subtilisq; fieri posset vntio quietiori hora. Dicamus igitur quæ sunt ab expertis chirurgicis nostri temporis comprobata, in omni vero tempore vidimus vntiones suffitusq; fieri magis vesperti quam mane nisi tempore magni caumatis quia in tali tēpore pharmaca omnia non solum per interius sed per exterius nisi urgeat necessitas vitanda sunt & ita consulimus vesperti magis quam mane vntione suffitusq; quia hec sicut, & reliqua inuenta sunt per experientiam, & in hoc halucinantur empirici & parabolani omnes qui nesciunt distinguere horam, & tempus, & reliqua.

Incipiamus prius ab vnguentis minerabilibus quæ ad vniuersum corpus aut ad iuncturas fieri solent, præcipueq; ea dicamus quæ sunt nostris temporibus experta. Dicemusq; vniuscuiusq; medicamenti facultatem & quibus morborum spetiebus conferunt vltimo quæ ex intentione nostra inuenta sunt, & experta.

primum

De morbo Gallico. 25

Primum Vnguentum minerale forte excitati-
um resolutiuumq; ualens in doloribus et nodis ma-
is quam in vlceribus & pustulis ungendo quatuor
icibus iuncturas quaq; die semel vesperi ut diximus
℞. olei Laurini mercurij extincti cum salina hominis
ciuni ana 3. iij. assungie viperarum 3. i. s. Tapsia 3. iiij.
et omnia misce in mortario aeneo usq; ad ipsius bona
concorporationem

Aliud excellens et ita ualens ℞. Tapsia 3. iiij. s. olei La-
urini 3. iiij. s. olei vulpini 3. i. assungie humanae 3. 5. te-
sticulorum vulpis auri pigmenti ana 3. i. mercurij ex-
tincti ut supra 3. iiij. et omnia misce ut supra ualet ad
dolores & nodos

Aliud non ita forte ℞. olei lauri onza iiij. olibani cere-
uouae ana 3. i. mercurij extincti ut supra 3. iiij. assungie
porcinae veteris 3. v. salis comunis 3. i. succi plant.
& fumit. q. s. & fiat vnguentum.

Aliud quod est magis exiccatiuum ℞. assungie por-
cinae 3. vi. Mercurij extincti ut supra cerusae ana 3. iiij.
olei comunis lib. i. viridis aris 3. iiij. cinerum sarmentorum
3. i. s. omnia in mortario misce ex hoc autem
ungebat empiricus quidam totum corpus excepto ca-
pite quater quinquiesue quod est maxime erroneū.

Aliud excellens quo pleriq; in octo diebus sanati sunt
ex intensissimis doloribus ex morbo gallico quaq; die
semel ungendo iuncturas ut nos facimus est hoc aūs

D multum

Tract. Secundus

multum resolutiuum, & calefactiuum. R. assungie
porcinæ mercurij extincti vts. ana o3. ii. olei rui-
ni, laterini ana o3. i. olei lauri o3. i. s. olei. iuniperi
ri 3. ii. vnguenti agripe martiaton, adipis vrsi, ma-
motæ, tassi, canis rubei, anatis siluest. equi ana o3.
dialteæ 3. ii. ceræ. o3. i. omnia secundum artem mi-
sce, & fiat vnguentum.

6 Aliud quod sanat omne gnūs morbi cito & est magis
temperatum quam vts. R. rasæ pini o3. ii. cerusæ al-
minis rochini vsti ana 3. i. litargiri 3. 6. mastrea. 3.
ii. Mercurij extincti vts. adipis tassi ceræ albæ ana
o3. ii. & secundum artem fiat vnguentum. Istud
medicamentum est multum exiccatiuum, & non mu-
tum calidum sed resolutiuum, & secundum diuersi-
tate complessionum potest moderari.

7 Aliud quod est magis temperatum, R. assungie por-
cinæ o3. ii. boli armeni, cerusæ ana o3. i. s. Mercu-
rij vts. extincti o3. ii. misce & fuit inguentū istud
autem magis conuenit pustulosis.

8 Aliud quod est magis conueniens habentibus iunctu-
rarum dolores R. assungie porcinæ. tassi, marmota
equi ana o3. ii. cerusæ mastrea 3. i. butiri recentis o3.
s. Mercurij extincti vts. o3. ii. olei lauri o3. i. misce,
secundum artem fiat vnguentum in mortario cneo.

9 Aliud quod est magis exiccatum temperatumq; R.
assungie porcinæ o3. vi. olei laurini o3. ii. sanguis

nis

De morbo Gallico. 26

is draconis in lachrimis $\text{ō}3. \text{i. minij. 3.i. biolarmen}$
 lartargiri ana $\text{ō}3. \text{s. Mercurij extincti vts. } \text{ō}3. \text{ij. mi}$
 e, & fiat vnguentum in mortario eneo.

Aliud conferens doloribus, & vlceribus R. Thu-
 s, mastit. santalorum alborum ana $\text{ō}3. \text{s. succiru}$
 e caprarix $\text{ō}3. \text{i. s. adipis gallinae, } \text{e} \text{ porcinae ana}$
 $3. \text{i. Mercurij extincti vts. } \text{ō}3. \text{ij. misce, } \text{e} \text{ fiat vn}$
 uentum.

Aliud conferens doloribus pustulis, & vlceribus
 i quo vidimus magnam experientiam R. butiri an-
 qui $\text{ō}3. \text{s. assungie porcinae } \text{ō}3. \text{vi. tiriace decem an}$
 orum mitridati ana $\text{ō}3. \text{s. Mercurij vts. extincti } \text{ō}3$
 litargiri auri salis comunis ana $\text{ō}3. \text{s. } \text{e} \text{ omnia}$
 misce in mortario eneo ea conquassando cum aqua
 imut. & scabiose q. s. hoc vngantur bracia à cubitis
 infra & a genibus infra.

Aliud & vltimum pro vngendis iuncturis ex in-
 uentione nostra quo multos egros curauimus ex hoc
 malo morbo laborantes ex intensissimis doloribus &
 vlceribus antiquis nec non multos senes qui diu labo-
 auerat ex morbo gallico R. olei lauri $\text{ō}3. \text{iiij mercu}$
 ij extincti vts. $\text{ō}3. \text{qñq; duas secundum morbi qua}$
 itatem corporisq; temperaturam & auri pigmenti.
 $3. \text{i. salis nitri 3. i. } \text{e} \text{ in mortario vts. fiat vnguentū.}$

Quamuis nonnulla dixerimus de hora ij. fieri de-
 onctio & quot vicibus sine diebus nihilominus de eis

D ij nonnulla

Tract. Secundus

nonnulla adhuc dicturi sumus. Diximus .n. horam vespertinam electiorem esse q̃; matutinam multis de causis idq; ostendimus multis rationibus euidentissimi experimentoq; preparata igitur camera, & bene purgato corpore egri qui se exponere voluerit vñctionibus incipiat & vngatur medicamentis eis apropiatis, & conuenientibus quotidie seruat vesp̃ri ad iuncturas aut ad alia membra si oportuerit per quattuor aut quinque dies plus minusuē secundum pharmaci aut morbi qualitates ad ignem bene fricando iuncturas vt linimentum aut medicamentum illud penetret in membra post intret lectum Vngatur vero quousq; oris egritudo inualuerit, & cum quasi ad animi defectum deuenierit. & deductus fuerit eger ad virium lassitudinem; tunc ad virum reuocationem refitiendi sunt egri bonis cibus vt ex pullis, columbaceis aut coturnicibus aut pullis gallinaceis, aut ouis sorbilibus; Vinum autem sit purum nigrum leue, & pauciflorum bene maturum, qñq; ex vino bono maluatico passus, & testes madesiant vt dicemus in sequenti tractatu de victus ratione in morbo gallico cum ligni indici decocto; præterea considerandi sunt aspectus lunares quibus nos maxime subiecti sumus; cum luna magis nobis dominetur ceteris alijs planteis cum sit propinquior nobis, & per eius reuolutionem 3, coniunctiones, oppositiones & quartus egri multum affligantur, & hoc affirmant omnes astronomi, & medici omnes in his multum caute procedunt

ant in curandis egris, & precipue in morbo gallico.
 ex sui natura multum conturbant corpora humana,
 in nocte magis quā in die, & causa est quia luna do-
 natur nocti & propterea magis affligit egros, & con-
 uenter magis in augmento q̄; in decremento, & hoc
 attidie videmus, & ideo consulimus vt vnctio, &
 ritus siue suffumigium fiat in decremento lune; &
 no est quia ipsa Luna amittit vires quas in aquisiuit
 eius augmentum à Sole; facta autem vnctione ad-
 iutas vt diximus, q̄nq; materia contenta in iuncturis
 bene regitura natura quod dirigitur ad alias regio-
 nes, quam ad fauces, & q̄nq; resoluitur aut q̄nq; ex-
 irgatur per secessum aut per alias vias occultas, natu-
 radiuta operatur quod non potest a medico bene discer-
 ideo non semper accidit oris exulceratio. & cum
 uendunt materiae pituitosae ad fauces, & os tunc sus-
 adantur vnctiones, & tunc sperandum est de valetu-
 de. Si vero volueris aliqua ex causa oris exulceratio-
 n euitare & per alias vias, & regiones materiam dia-
 e intēdas aut quia natura aliquid indicauerit aut quia
 alius tibi videatur ex praecepto Hipp. a Pho. p. Quo-
 cere op̄3 quo maxime natura vergit per loca conferen-
 eo ducere, alium quam diximus ordinem seruabis;
 nc ergo in modum operandi est; incipias ungere iun-
 turas (vt diximus) & patiens teneat in ore frustum
 istalli continue aut multotiens malum cotonium mor-

D iij deas

Tract. Secundus

deat dum ungitur aut multis vicibus abluat oscum aqua
frigida aut teneat in ore rob. nucum & hoc fiat donec ab
unctione cessauerit, hoc autem dico intendens medicus
materiam peccantem dirigere ad inferna sed dum ungi-
tur eger, ei dabis sirupum vnum in mane vts. ordinatū,
cessante unctione cessabis à sirupis, & cum videbis ma-
teriam ascendere ad superna tunc propinabis phar-
macū forte euacuatiuum vt materia quæ deberet ad fauces as-
cendere transmittatur, & ducatur ad inferna; hoc autē
observatum est a nobis in multis viris mulieribusq; qui
pati non poterant oris faucium exulcerationem, sed tu-
tius nobis videtur per viam oris factis unctionibus mate-
rias illas pituitosas relinquere naturæ, quamvis sit ope-
ratio synthomatica, & non regularis, sed a neotericis
præflicantibus primum in lucem deducta; circa autem
hanc operationem in unguendo egros errant empirici
nostri temporis qui quomodocunq; sint affecti egri illico
eos ungunt non solum iuncturas sed vniuersum corpus
q; etiam ex tali unctione abluunt caput credentes un-
gere asinos aut aquas? O scelestæ gnâs hominum qui si
scirent quid e quantunque nocuum sit mercurius
capiti communicare maturius incederent, & si legissent
Diosc. lib. 5. aliosq; auctores à tali operatione desisterent
et semper consilium sapientis inuocarent: Errant adhuc
circa ipsas unctiones cum videt oris exulcerationes fieri
audent dicere egris nisi ex gallica lue morbus talis (etiā
si

De morbo Gallico. 28

non sit ex morbo gallico) esset , oris exulceratio non
 deret . O scelestè genus hominum ignarissimum non
 riunt videreq; possunt stanni , & plumbi artifices ex
 tinuo capitis dolore affici tussibus profundis in pecto
 concoitatibus ex humoribus crassis gignitis affligi ;
 ; etiam ob spirituum animalium prohibitam transpa-
 onem à vaporibus talium metallorum ob obstrictos
 à morte repentina qñq; intercipi hec dixit Me-
 ; Quanto enim a mercurio lederentur qui maiorem
 uitiamq; omnibus alijs sibi vendicat ; talia autem lini-
 ta quibus vnguntur egri ex morbo gallico non solum
 uscula in ore accidere faciunt sed etiam sanis , & mi-
 quidem multotiens in componendo talia medicamen-
 cecidit , tantaq; humiditas ab ore resudabat quod me-
 um summo fastidio erat . Stante ideo fluxu humidi-
 um ad os egri sunt cibandi vberius vt diximus sed du-
 te vñctione sunt tenuiter dictandi , cessante autem
 cu materierum multo vberius sunt resitien di egri ex
 is ferculis vt diximus ; Non exeat patiens cameram
 ec fortificata fuerint membra & in totum cessauerit
 res ; post vero abluendum est vniuersum corpus re-
 mentorum sordes abstergetur , & balneum erit ta-
 R. saluæ , ment. e. roris marini , iuc. arteticæ , betonica
 dos citrini , maluæ , altæ , serpilli , pulegioli ana m.
 nnia coquantur in s. q. aquæ putei vsq; ad tertij con-
 ptum in cuius sine addantur vini albi odoriferi bo-

D iij Zalis

Tract. Tertius

Galila duo & ex eo decocto abluatur totum corpus dein
le excicetur linteolo albo post intret lectum per horam
deinde surgat. Ad oris autem vlcuscula patiens vtatur
in principio pro lauacro aqua ordeacea cum aliumue roc-
ce, & hoc faciat donec humiditates deffluere cessauerit
post teneat in ore lac caprinum aut vaccinum quia con-
uenit in omnibus temporibus hoc est .n. presentaneum
medicamentum ad oris vlcuscula decoctū hoc etiam mul-
tum confert R. corticum granatorum, cineris oliuarum
aluminis roccæ crudi ana partes equali agrestæ partē me-
diam que omnia concoquito vsq; ad tertij consumptum
in eoque decocto m. i. alcannæ erit optimum, hec autem
sunt vsq; ad statū post vero aplicabis aquam vitæ quia
precellit omnia alia medicamenta & maxime in declina-
tione morbi huius &c.

TRACTATUS TERTIVS DE medela morbi gallici per suffitum. Cap. Primum.

IN superiori tractatu diffuse pertractauimus de vntio-
nibus nunc dicendum de suffitibus siue suffumigijs qui
non minus conueniunt in hoc morbo quam vntiones ve-
rum diuersimode quia in aliquibus conueniunt vntiones

&

non suffitus, & in aliquibus e contrario propterea
 omnibus habenda est ratio, dicamus igitur quod sicut
 aura adiuta ui medicamentorum mineralium transmittit
 materias ad fauces gingiuasq; ita pari ratione dicen-
 dum est de suffitibus quia eundem operantur effectum
 utuntur, & vntiones quia ambobus dominatur Mercurius
 Nam cinabrium, & argentum vivum eiusdem na-
 turae sunt, & in eadem minera inveniuntur in cinabrio
 naturam naturali quam arte facto in est argentum vivum
 ambo ex sui natura sunt venena, & propterea mi-
 scentur alijs medicaminibus vt refrangatur eius veneno-
 sitas, & malitia, & fluxibilitas extinguatur cum salvia
 canis ieiuni, miscenturq; cum Mercurio ad eius concor-
 dationem oleorum, & pinguedinum genera vt eius
 facilius dirigatur ad membra affecta, hoc qñq; fit in
 vntibus, cum cinabrio .n. miscentur alia medicamenta
 non solum corrigunt sed alterant eius malitiam tol-
 luntq; eius malum odorem quae autē diximus de vntioni-
 bus ita de suffitibus dicendum censeas, purgato prae-
 paratoq; corpore quot suffitibus se exponere voluerit ha-
 bere respectu (vt diximus) ad sexum, etatem & locum
 bonus, & sicut diximus de vntionibus quo ad tem-
 pus, & reliqua ita de suffitibus intelligas, in camera ergo
 parata ponas linteolum aut copertam ad modum capi-
 ti seu pauglioni in altum apensi & ponas intus super
 lam infirmum sub qua ponas ignem super quo ponas.

Tract. Tertius

3. i. infrag. compositionis vñ. R. cinabrij naturalis ex
minera aut arte facti 3. ij. pulueris olibani 3. iij. misce
& de ista compositione (vt diximus) ponas super igne
& post claudas bene lintheolum illum aut coopertam il
lam donec combūstus fuerit puluis faciendo tenere faci
totam & aures extra coopertam aut lintheolum, &
donec sudare inceperit post vero intret lectum, & bene
coopertus sudet adhuc si potest, & si fuerit debilis com
plesiōis minuas ipsam puluerem, in viris autem compe
tunt magis exiccatiua quam in mulieribus in hoc sicut,
& in reliquis consideranda est naturalis temperatura,
Nam infantes magis pati possunt suffitus quam vnctio
nes cum habeant membra magis porrosa tenera iuuenes
2. Adolescentes 3. & sicut de vnctionibus diximus ita
de suffitibus obseruandū est in omnibus vt diximus &c.

De curatione vlcerum malignorum. cap. 2.

Quomodo autē curari debeant vlcera chironia ostrachosiq; nec nō & nodositates quæ, & scirri appellantur
& de his omnibus particulatim dicturi sumus prius autē
dicamus de superficialibus vlceribus, quod si remanse
rint post vnctiones aut suffitus aut suffumigia, vlcera
aliqua superficialia cutanea; opus est medicamēto exic
cante, & cicatrizante quod erit tale R. minij litargiri
auri ana o3. i. olei rosei o3. iij. cere o3. i. & ad ignem
fiat vnguentum, & si fuerint vlcera chironia mala vte
hoc

De morbo Gallico. 36

Unguento, quod multum valet R. ceruse ōz. i. viri-
 .ij. aqua vitæ parum olei rosei q. s. & in mortario
 bene misce ad eius concorporationem aliud multum ex
 per nos expertum R. litargiri auri, cerusa, alu-
 mini vsti, ana onz. s. terebentine adipis birci ana onz.
 olei lauri onz. iij. Mercurij extincti vts. onz. ij. cera
 s. & secundum artem fiat vnguentum hoc est ma-
 gis efficacax in vlceribus malignis, temperate .n. exiccat,
 emolliat, & mundificat si quid est putridi Aliud quod
 magis forte, & acutum: R. assungie porcine ōz. vi.
 Mercurij extincti 3. iij. argenti sublimati 3.
 & duo abrumpantur cum salua hominis ieiuni olei
 vitæ ōz. vi. ceruse ōz. iij. litargiri ōz. ij. aquæ vittæ
 q. s. ut tibi videbitur aquæ roseæ ōz. i. & omnia in
 mortario bene misce ad eius concorporationem bonam.
 Aliud vnguentum est multum mordicativum remouet .n.
 carnem putridam, corrigitq; cancerositatem, & oēm
 corruptionem remouet ad hoc etiam multum valet vnguentū
 precipitatum. precipitatum est multum excellens corrodit
 carnem putridam absq; dolore cōseruatq; bonam quo-
 que carnem autem fiat hoc precipitatum inuenies infra in no-
 Antidotario: si autem fuerint vlcera minime mali-
 gna propter hoc vnguento R. succi cornigiolæ ōz. ij. tere-
 bentine lotæ cum aqua fumit. ōz. iij. tutiæ Papiæ ōz. ij.
 ceræ nouæ ōz. i. olei rosei ōz. ij. & ad ignē
 vnguentum secundum artem aut sic; R. assungias
 vllle

Traët. Tertius

villa ʒ. iij. Mercurij extineli vts. ʒ. i. olei comunis ʒ. iij. thuris pul. 3. iij. cineris sarmentorū ʒ. iij. & omnia in mortario eneo misce, & bene concorporētur addendo succi aranicoru ʒ. i. sed prius tanguntur locus bis aut ter cum precipitato consolato cum aqua vitæ hoc precellit omnia alia medicamenta.

De modo resoluendi nodositates cap. 3.

Si autem remanserint nodositates quas medici scirros appellant quæ cum sint, a materia multum indurata ingipscataq; & per rationes minime resolui queant, sed per resolutam subtiliorem materiam, quæ remansit scirrotizata est ideo opus est talem materiam lenire mollicareq; cum medicamento vim habente leniendi maturandi; hoc aut fiet cum medicamentis talem facultatem habentibus ut est emplm ex radicibus alteæ, maluarum, alceæ petroselinæ, matrum violarum, lapathi simul coctis redactisq; in foram empli cum assungia suilla veteri aut butiro antiquo quod postmodum loco applicetur, & sic procedatur sicut precipit Aulc. in cap. de sephiro, per duos aut tres dies circa mollificationem attendendum est: post per tantundem circa resolutionem attendas: Ad eandem intentionem inuentum est Hysopi cerotum descript. philagrii in tali materia presentaneum medicamentum. Habet .n. vim molliendi resoluendiq; absq; attractione; posset misceri cum tali cerato pro qualibet vncia ipsius 3. 2. vcl 3. iij. Mercurii extineli vts. i. hoc .n. sedat dolores

ex

De morbo Gallico. 31

morbo gallico, lenit nodositates, resoluit humidita-
 tes in eis contentas, superponatur nodis, & iuncturis si
 fuerit, si vero nodi adnati fuerint super ossibus, &
 antiqui, & ex materia gipsea eos resoluere mini-
 mus credas sed post caustico moueas, & erumpas, sed
 si sunt aliquantulum mollificandi ut ad benigniorem na-
 turam exponantur tunc eos caustico rumpas, & quod
 faciet extrahas aut vnguentis aut precipitato aut
 medicamento ad hoc delegato, & cum mundificau-
 eris usque ad os, quod si fuerit corruptum corrosumque eum
 radas aut limatura ferri aut heleboro nigro aut vitrio-
 lo vsto aut Euporbio pul. & Dios. post vlcus curabis.
 De curatione vlcum in membris genitali-
 bus tam in viris quam in mulieribus cap. 4.

Dicamus et de vlcibus quae accidunt in virga vul-
 u; ex coitu, sint aut ex morbo gallico aut alia causa
 illico succurrendum est aliter in peius ruunt, his acci-
 de solent, vlcuscula, tubercula, herpetaq; a chirurgi
 Caroli vocantur quae si illico curentur vltius non
 accedit morbus; Curantur autem cum trociscis de affo-
 ro aut cum vnguento egiptiaco, aut vitriolo vsto aut
 precipitato quod praecellit omnia medicamenta si
 nem fuerint superficialia aut saltem non multum pro-
 funda abluas ea bis aut ter in die viuo albo tepesfacto q
 non curantur his pulueribus hoc vnguento curabun-
 tur ex vnguenti de cerusa crudi vnguenti egiptiaci ana

℞. s.

Traēt. Terrius.

¶ *ſ. & miſce, & ſi his autaliſ reſtificari conſolidariq;
nequeant, credas vlcuſcula illa à materia multum mali-
gna procreata eſſe. & ſi contagio hec fuerit ex gallica
lue cito inſurgent bubones in inguinibus quod ſignū erit
quod materia illinc ad aliquot dies ad vnuerſum corpus
expandetur, & præcipue aſcendet ad caput deinceps ad
iuncturas, quod ſi adnaſcantur bubones ex tali cauſa
tunc applicāda eſſe empla mollitiua dicimus vt in ſuperio-
ri capite enarratum eſt, & cum materia contenta con-
cocta fuerit eos incidias aut cauſtico erumpas, mundifi-
ceſq; poſt modum eorum curam procrastinabis quia mul-
totiens ex longa, & bona mūdifcatione in his locis glan-
doſis euitatur lues gallica quia per illa loca expurgatur
materia quæ apta deſſluere ad iuncturas, pari etiam
ratione procedas in mulieribus cum ab eadem cauſa pro-
ueniant; in his autem atendenda eſt temperatura, ſexuſ,
etateſ tempuſ &c. Quandoq; etiam facimus ſuffituſ cum
cinabrio vts. Papiæ egroſ ponendo ſuper ſella perforata
deinde ſubponimus ſuffimigiū ſuper carbonibus ignitiſ
vts. dictū eſt de ſuffitibus in morbo gallico & hoſ fiat
ter aut quater, & liberantur. Si autem volueris euita-
re tale luem; primum ſi cum aliqua muliere ſæda aut ſu-
ſpecta rē habueriſ illico abluas cum aqua aut vino repe-
factiſ, & hoc ſimile faciat mulier. Et ſic de morbo gal-
lico quo ad dietam pharmaciam, & localia ſatiſ dictū
ſit, perfectiorem autem ſermonem videbiſ in ſequenti
traētatu de ligni indiçi decocto.*

Eiuſ-

AVSDEM GEORGII DORDO-
ni medici Placent. de Methodo curandi
morbum per decoctum ligni indici
cum aqua. Prohæmium.

In tractatu præcedenti diximus quomodo curatur mor-
bus gallicus per euacuationes, vñctiones, iussitusq;
et aliis aliisq; aliquibus laudentur, quottidieq; in maiorem
veniant, nihilominus a peritis medicis non mul-
to aprobantur; Sed quia nihil ante ligni indici inuen-
torem relatum fuit; Quapropter Neotericus medici me-
thodum hanc curandi insecuti sunt; Idcirco cum hic mor-
bus quid sit unde contraxerit originem, quomodoq; re-
vocari appellari possit, & circa causas, & signa, & alia
in istius morbi curatione præstari possint satis dixis-
sed credimus; Nunc ultimo dabimus sicut polliciti sumus
modum curandi per ligni indici decoctum tali ordine
ut forte ab alijs non ita descriptum fuerit; Et si tali
modo sicut scribemus procedes optime rem tuam per-
s, non solum in hoc morbo sed in multis diuersisque
tudinibus ut diffuse ruidebimus auctoritate antiquo
medicorum. Primum omnium de ligni indici ortu
ntioneque videamus ac de eius natura, & de reli-
quæ ad curam pertinent.

De

Tract. Terrius
De inuentione ligni indici, & eius ortu, &
natura. Cap. primum.

Cum esset notitia apud lusitanos ultra equinoctiale
lineam terram esse habitabilem ibiq; loca esse ame-
na fructiferaq; mercaturis dedita, undiq; statutum est
per Regem ut tentaretur iter illud, quod si aliquid esset
ut proditum fuerat ei nunciaretur. indeq; per Regem
datum est imperium Christophoro Columbo italo ut tale
iter are tamen Regis sulcaretur mare, & nullam moram
traheret quousq; locū sibi propositum inueniret. & tan-
tum nauigauit quod ultra equinoctialem lineam sub tro-
pico capricorni transiit tandem littus quoddam amē-
fructicosum inuenit videntes lusitani loci amenitatē ex
nauib; descenderunt, Auidi autem videre quid in hoc
loco firmaretur, vltius processerunt, inueneruntq;
locum variis aromatum generibus munitum dotatumq;
homines deinceps mercaturæ deditos agnouerunt, resq;
noua illis videbatur, à cosmographis .n. mundus nouus
nuncupatus est. Et proprie ab incolis, & nostratibus
Calicut vocitatur, ut scribit Ouidius Hispanus aitq;
ius itineris primum authorem Cristophorum colum-
bum italum fuisse Districtum deinceps insipientes, &
circa mores, victum domosq; multum admirati sunt. Eū
illis aliqui forte fortuna inuenti sunt qui affecti erant
maledicta ista luc gallica, inspecti ab incolis persuasi sunt

et fructibus ligni Indici (quod gaiacum apud eos
 dicitur) comederent biberentq; ligni decoctum, & sa-
 berent, Nam tale lignum in illis regionibus est copio-
 sum sicut quercus in his partibus, hoc audientes lu-
 citani qui affecti erant ex hoc morbo, & ostens. eis ligno
 ab illis incolis præditum fuerat operati sunt, resti-
 tutusq; est eis citissima salus; Deinceps vero non post mul-
 tum temporis spatium reuertentes in lusitaniam secū ma-
 gnam istius ligni quantitatem attulerunt, omnia deinceps
 referentes regi magnopere iter ab eo laudatum est, &
 relatu nauigantium compertum est, nihil in hoc mor-
 bo Gallico curando excellentius atq; præstantius ligno in-
 dicis; Nasceatur autem hoc lignum in illis partibus fraxi-
 roceritate magnitudineq; sed folijs aliquantulum ro-
 burioribus longioribusq; ac perpetuis quod loci arguit
 perierem, fructusq; gignit prunorum damascenorum
 parvularum parvarum non maturarum effigie co-
 colore aureo; lignum hoc etiam nascitur in alijs locis nobis
 iniquioribus inquibusdam insulis sancti dominici, &
 alijs locis, hoc autem lignum est multum solidum proce-
 dumq; cortice ab extra coloris subcineritij intra vero
 rubei ad ingredinem decliujs, cognoscitur autem eius
 rectio ex pōderositate si aliqua eius portio proiciatur
 quam illico subsidet, quod si supernatat in vtile est;
 eligi debet lignum Aloes vt ait Auic. lib. 2. qua-
 rem multi ausi sunt dicere eius spēm lignum indicum

E esse

Tract. Tertius

esse, nec non ebum spēm esse ligni indici Aliqui ex recentioribus etiam ausi sunt dicere arborem mori albi eius spēm esse ex similitudine ligni, & ponderositate quod nō audeo comprobare nec reffellere vires autem istius ligni sunt stiptice exiccatiueq; manifeste ex acredine ponticitateq; nec non resolutiue aperitiue ad temperiem declinēs quod nobis demonstrat quod omnibus morbis tam calidis quam frigidis confert, & nō vt aliqui arbitrati sunt ex proprietate sola occulta in morbo gallico operari, vanum .n. esset redigere pharmacorum vires ad occultas facultates si eas manifeste cognoscimus; in hoc .n. ligno oēs be facultates liquido discernuntur, talis .n. temperature debet esse medicina ad neruorū morbos vt ait Auic. 2 2. 3. de cura gibbositatis, & quod hoc lignum operetur a proprietate occulta non obsonum est; Et quia non modica controuersia est inter recentiores ideo quid de hoc sentiamus nunc discutiendum non est; Sat est nobis dicere q̄ sumentes eius decoctum sudant mingunt, qñq; lubrica eius aluius fit his autem superflue consumuntur humiditates; eligatur autem lignum quod sit nodosum gumosum ex ramis si possibile est, cognoscitur eius perfectio ex p. decocto si colorem non mutat est bonum, si vero fit viridis in totum repellatur quia minime est laudatum, & quanto recentius tanto perfectius existimatur.

Quomodo

De morbo Gallico. 34
Quomodo præparari debet lignum
indicum. Cap. 2.

Ubi quis præparaturus est lignum indicum pro morbo gallico aut aliquo morbo, accipiat ex frugibus (ut diximus) quantumvis ex ramis, quod potissimum sit gumosum; sit coloris subcineritij extra, superius vero intus ut diximus, minuatur; in puluerem lima aut alio ingenio ut penetratum sit facilius eiusque remaneat maior in aqua deinde ex pul. illo accipiat infundaturque in aquæ putealis aliquantulum calefacta. 12. p. die naturalem in olla vitriata aut lebetes non ignis rase contuse & macerata 3. ij. hoc fit ut gustui magis grata, & etiam magis penetratum facilis membra, die autem sequenti coquatur lento igne carinum dum ad dimidium minuatur aliqui ad tertium compositum permittunt concoqui, cooperaturque dum dequitur, magna; deinceps adhibeatur cura ne nimio calore exundauerit quia reddetur inefficacius, vas autem totaliter repleatur spumam quæ inter coquendum summatat si tibi videbitur colligas, vlcibus quidem est spontaneum medicamentum, nam vis ei est desiccandi aut sola in puluerem redacta aut alteri medicamentis mixta decoctum deinceps coletur, & exprimatur remanaturque in vase vitreo aut vitriato, & vsui reseruetur; deinde super eiusdem ligni scobe siue puluere adhuc reinfundatur tantundem aquæ, & sicut prius deco-

E ij quitur

Tract. Tertius

quitur sed non per diem naturalem infundatur, & vsq;
ad tertij consumptum decoquatur, hoc vero pro potu in
cibis datur, ei autem non est aliquid miscendum nisi fue-
rit pharmacum aliquod tali morboquem curare volueris
delegatum, vt in intemperatura hepatis cum ligno deco-
quas cicorium hepaticam aut Eupatorium &c. Nullum
equidem salutaris medicamentum in his temporibus in-
uentum est in his tēporibus quod varijs & infinitis mor-
bis conferat, viri quidem doctissimi qui huius ligni indici
sentiunt naturam Vnctiones suscitatusq; postponunt, Mul-
tum naturæ syderibusq; debemus quæ si propter earum
malas conuinctiones aspectus in nos hanc luem demisse-
runt, medicamentum sed potius antidotum nos edocuerit
præstantissimum.

De Medela in morbo gallico per lignum Indicum. cap. 3.

Videamus 3. loco quomodo eger sumere debet ligni
decoctum postquam preparandi modum tradidimus
constituatur ergo eger in loco vbi non flet aer in eo loco
possit accendi ignis, aut Camera sit tuta ab omni aere ex-
traneo dum curatur eger Tempus autem magis aptū ad
sumendum ligni decoctum est ver & autumnus; in estate
& hyeme nequaquam ligni decoctum sumatur si pōle est
vt supradiximus Exhibita ergo medicina purgatoria ad
causam præscindendam aut expurgandam materiam siue
expulsioni preparandam illico opus est auspiciari hunc in
modum;

modum; in diei crepusculo aut hora decima exhibean-
 tur vncie sex primi decocti Illinc vero ad sex horas su-
 mat cibum non multum tenuem sed minuat cibum ab as-
 suetis obsequijs ita ut paulatim egrum deducas ad tenuem
 die tam quia natura non tollat repentinas mutationes;
 Illinc vero ad sex horas sumat tantundem primi decocti,
 post vero adhuc sex horas sumat cenam; mane deinceps
 sequenti eadem hora sumat solitam mensuram aqua prio-
 ris decocti, & sic procedat vsq; ad diem decimam, & plus
 quantum tibi libuerit dum vires suffecerint, tunc si tibi
 videbitur vberior propinetur cibus. Vicesima vero die
 liberalius cibetur, inter cibandum pro potu bibat ex de-
 cocto 2. ut dicemus tamen totos triginta dies equaliter
 (si eger tollerare potest) vnu met edendi modum sumat,
 quia quanto esuritione diutius ferre possunt egri melius
 in dies succedit res, in dies quoq; magis edendi auiditas
 sed continentia cibiq; parcitas magis laudatur; & si cor-
 pus excandescit tabescitq; non fame solum sed sudore hu-
 morumq; malignorum expurgationem attenuatur in his
 autem diebus prouocetur sudor si non stote arte & in-
 genio super omnia omnibus decem diebus purgamentum
 aliquod sumat, sed in die in qua purgabitur non bibat
 ex p. decocto quod pro sirupo paratum est; purgamentum
 autem sit tale v. R. Cassia per cribrum extrahere 3. vi.
 di. aff. 3. i. misce et cum saccharo fiat bolus, aut sit aliud
 purgamentum materiam peccantem respiciens: Aloco

¶ iij fms

Tract. Tertius

sive a camera non amoveatur infirmus nisi prius fuerit absolutus a morbo restitutaq; fuerit valetudo, post vero aeri se assuescat & nō illico se exponat aeri qui a natura non tollerat repentinas mutationes; Aliquando propter morbi antiquitatem perlongabitur egritudo ultra quadraginta dies super omnia procurandum est alui beneficium, quod si astringatur cum clisteri eam moveas aut cū bolo cas. ante prandium per horam, & sic procedas.

De morbis quibus conferat lignum

Indicum cap. 4.

Qui de hoc ligno scripserunt indico presertim ex recentioribus medicis; omnium primum ad morbum gallicum excell. conferre dixerunt, magisq; ad inueteratum quam ad recentem ut experimento compertum est, nodos ulcera Chironia, & gnūs omne mali istius quod per multos viguerit annos dissolvit consumatq; & fluxiones aufert; & si quid intus iacet eruit, iocimoris maculas tollit, & emendat, in omni autem morbo tam ex causa calida quam frigida auxilium prestat sed magis ex frigida, pituitā extenuat, & concoquit, obstructions omnes quæ ex vñctionibus aut suffitibus adueniant aperit & discutit, nec non & calculosis subuenit, Vidimus in multis istum potum urinas, & sudores summo opere mouere, vesicam mundificat Rheumatidā capite deffluentia quomodocunq; sint refrenat corrigitq; contra oris, & narium male olentium operatur morbum, sit aut vitio stomachi
aut

De morbo Gallico. 36

aut ex vñctionibus, contra stomachi intemperaturā à qua
cunque causa proueniat pendiatq; succurrit sed magis a
causa frigida; Vidimus .n. paraliticis & ex comitiali
morbo affectis multum contulisse; Asthmaticis & di-
pnicis aut sit ex morbo gallico aut alia causā mirabiliter
auxiliatur podagricis chiragricisq; maxime ex causa fri-
gida prodesse vidimus non solum experientia sed auctori-
tate antiquorum medicorum ex quibus est Rasis. 12. con-
tinentis cap. de artetica passione. Haliabar. 2. practice
c. 42. dicunt lignum indicum valere contra paralesim et
articulorum dolores &c. Auic. 2. Canonis cap. karom
quod interpretatur lignum indicum dicit eum conferre
iuncturarum doloribus, operatur & in his affectibus ra-
tione vis siccifice, & propterea habentibus aquam inter-
cutem proficuum est; hoc autem ligno curauimus quen-
dam hydropicum ascliticum & caceticum quendam in
paucis diebus; valet infinitis morbis.

De Victus ratione in morbo Gallico cum ligno indico. cap. 5.

Antequam eger ad ligni decoctum accedat opus est
aliquantisper quamq; die cibum subtrahere minuereq;
ut cum ligni decoctum sumere inceperit non ita obnoxius
ita sit ei abstinere ab assuetis obsonijs. sumat ergo eger
bis in die cibum, ut diximus, considerata tamen corporis
temperatura, et reliquis, mane uō per horas quinq; uel
sex post assumptum decoctum exhibemus panem biscotū.

L iij aus

Tract. Tertius

aut semel bene coctum ex crusta ad quantitatem duarū
vel trium unciarum cum coclearibus duobus passularum
montanarum, quandoq; etiam exhibemus dulces amigda-
las preparatas cum sacharo, ficus pingues maritimos, il-
lic uero ad quinq; uel sex horas sumat potum ex pri-
mo decocto, post horas deinceps quatuor uel quinq; sit
contentus modico panis cum passulis uel ficibus, & bi-
bat pro potu ex secundo decocto, hora deinceps duodeci-
ma ad potum reuertatur, hæc autem obseruanda sunt
tota curationis tempore maxime usque ad diem decimam
in hac autem dieta tota uis consistit. Quod autem Dieta
sola in morbo gallico sicut & in alijs morbis cōferat ut
in Elephantiasi lepraq;, uide Gal. de subtiliante dieta
cap: I & in libro Euchimia, & Cachochimia, Celsū in
cap: de Elephantiasi, Propterea inter medicos nostri tē-
poris est dubitatio, nunquid sola dieta, aut ligni decoctū
aut ambo simul operatur, uidetur autem utrunq; simul
operari, quia per dietam membra depauperantur, et per
potum decocti disperguntur anichilanturq; superfluitates
post uero decimū diem si uires non suffecerint uberior
tribuitur cibus, & si uirtus ualida fuerit eodem victu
contentus sit. usq; ad uicesimam diem, & si fuerit necē
uberiorem cibum offere ad uirium restorationem, tūc
serculū expullo gallinæ, aut carne vituli exhibeat, mar-
zapannum conceditur in omni tempore, sed melius & sa-
lubrius si hanc possūt ferre in diem, aliqui sunt qui nou
per-

De morbo Gallico. 39

pertranscunt vigintiquinque dies quod liberantur, Alii
qui attingunt ad quadraginta dies, aliqui ultra &c.

De medella ni morbo gallico circa etates
sexusq; cap. 6.

Nunquid ligni indici decoctum in omnibus sexibus,
& in omni etatis tempore conferat à nonnullis dubitatum
est. pueros femellasq; citra discretionem posse absolui a
morbo gallico nisi cum magna difficultate credas; iuue-
nes, viros, senes dico primi senij curari posse dicimus ma-
xime qui sufferre valent exquisitissimam dietam, his aut
exhibendum est ligni decoctum qui facillime ferunt ieiun-
ium ut sunt senes test. Hipp. 2. consistentes minus vò
pueri horum omnium infantes minime ut diximus, qui
sunt in continuo augmento etatis & propterea maiori
indigent nutrimento hoc dixit Hipp. p. apho. 14. Qui
crescunt plurimū habent etc propterea tales non sunt cu-
randi ligni decocto quia in hac cura plus operatur dieta
omnibus alijs instrumentis sicut, & in alijs morbis; Ha-
benda est ergo circa etatē nō modica consideratio, circa se-
xum etiam est animaduertendum nunquid in mulieribus
sicut in viris cōferat ligni decoctum cum diuersificentur
in compleffionibus, & in medela diuersi fieri debent.
Nihilominus nulla habita distinctione neq; sexus driz
in multas curauimus mulieres ligni decoctos verum in

ex-

Tract. Tertius

exhibendis pharmacis aliqualem habuimus rationem, inter alias duas curauimus mulieres pregnantes placentiarum quarum altera erat quinque mestrīs ex patria nostra, altera forte septimestris ex diocesi laudensi, & ambe laborabant ex isto morbo gallico his .n. in diuersis temporibus ligni decoctum exhibuimus felicissimo successu; considerandum est etiam quod aliqua corpora ex sua innata temperatūra magis in edie aliquā minus disposita sunt sanguinea corpora diutius in ediam ferre possunt quam colerita. Alie vō compleſiones tenuiorem dietam sufferre possunt & quanto seniores sunt tanto magis in ediam collerant. Ex his autem qui curari possunt, aliqui in diebus viginti quinque aliqui in triginta, aliqui vsq; ad quadraginta morbo absolui non possunt; in aliquibus etiam reiterare oportet ligni decoctum, & precipue quando morbus est nimis antiquatus; vt nos fecimus in multis Hispanis, Italisq; militibus: curauimus quendam Hispanum armigerum qui passus fuerat per multos annos morbum gallicum bisq; sumpserrat ligni decoctum in diuersis temporibus, & non poterat curari & deo fauente nostro bono regimine eum curauimus in triginta diebus & non exquisitissime nutritus est nisi per decem primos dies, alijs vero diebus vberius reſfectus est.

De Medela vlcerum nodositarumq; ex morbo gallico. cap. 7.

Superiori tractatu diximus de cura vlcerum nodositarumq;

umq; per vñctiones, & per suffitus, nunc vero quia
 qui indici decoctum alia poscit medicamenta quam mi-
 eralia medicamenta ideo de his dicemus. Si vero post
 sumptum ligni indici decoctum aliqua remanserint vl-
 era vel nodositates ex morbo gallico medici operarij au-
 ilio indigent, quæ consideranda erunt, aut superfitalia
 aut profunda sint nec non de nodositatibus perscru-
 andum esse credas an sint in carne (quod raro accidit)
 ut ossibus adhereant, an nervis anni iuncturis existant
 ne qualescunque fuerint magno indigēt ingenio; prius
 utem ab vlceribus superficialibus incipiamus deinceps
 de nodositatibus profundis dicemus. Vlcera superficialia
 citius curabuntur nisi fuerint sordida aut putrida aut
 strachosa, quæ si sint simplicia etiam si ex morbo galli-
 co existant; vnguento ex cerusa cum pauca ligni scobe
 et pulvisculū redacti curato; aut ex vnguento triaphar-
 macon aut ex vnguento palmeo quod multum laudatur
 Gal. de compositione medicamentorum secundum gnūs
 d vlcera superficialia exiccanda, poteris vti vnguento
 de minio cocto aut de minio simul cum pauca cera aleoq;
 oseio & ad ignem fiat vnguentum molle, cum his etiam
 posset misceri aliquid succi corrigiole quam greci poligo-
 on appellant, hæc multum valent in vlceribus malis,
 is autem non permisceas Mercurium sint aut simplicia
 ut composita vlcera; quandoq; etiam poteris ea tepido
 vino nigro diluere in quo bulierint cortices granatorum
 virhe, balaustiarum, gallarum, & similia aut ea diluas
 ex

Traët. Tertius

ex secundo decocto ligni tepido quia multum laudatur
omnibus ulceribus; Si vero fuerint vlcera profunda si-
didaq; vtere mundificantibus, & ab spurgentibus que
super sint ossibus vtere vnguento apostolorum cum lim-
tura ferri aut vtere hoc puluere, nam is super sua
carnem sine dolore remouet R. vitri puluerizati, pum-
cis corticum limaciarum combustarum ana 3.ij. & om-
nium fiat puluis quo vtere; puluis autem iste mundificat
& abradit squamas ossium, & si mundificari nequeat
vnguentis superponas loco sed non tangas carnem ex e-
phorbio puluerizato quia in vna die abradit ossa putre-
facta, & si ista perfecte non operabuntur vtere raspa-
ris, abrasis vero mundificatisq; ossibus ab his que impe-
diunt consolidationem vtere incarnantibus mediētis, N-
odositates si sint aut neruis annexe (vt plurimū cōtingit
aut iuncturis aut ossibus adherant eas hoc modo curat
potentialibus cum canterijs aut actualibus aut quale aū-
istorum sit salubrius alibi hanc difficultatem discussimus
habito respectu ad aliqua cauterium actuale est salubri-
us dummodo nerui non subiaceant; propter quedam alia
tutius est potentiāle quia nō ita atrociter operatur, &
quia esset in longum protrahere sermone nū nostrum ideo
ad erumpendas ipsas nodositates vtere potentiāli caute-
rio insensibili vt nos fecimus, quibus eruptis fac cadere
escaram cum butiro aut assungia, & post vtere mundi-
ficantibus, & in hoc præcipitatum precellit quod quam
q̃i

videatur & sit de natura Mercurij nihilominus ex
recidinatione aliam acquirit naturam, & facultatem sicut
contingit in multis alijs medicamentis non solum simplici-
bus sed compositis, in quorum transmutatione seu cal-
cinatione aliquā quandoq; acquirunt maiorem vim ut cal-
entum aliqua fiūt mitiora ut sunt res frigida ita in me-
dicis sicut etiam in plantis, in his ergo omnibus proce-
ssus ut diximus quousq; perfecta fuerit cura que qualif-
candaq; fuerit nisi præservedur ne in peius decidat nihil fe-
cisse credas propterea de his pertractare incendimus.

De causis Reciduarum facientibus in mor- bo gallico cap. 8.

Quia nostra tēpestate curati a morbo gallico aut sint
unctiones in pristinū restituti aut per suffitus aut per
qui Indici aut chynæ aut salse parilie decoctum multos
reciduarum conspiciamus, aliquos post menses nonnullos et
per, annos nec non & aliquos alios in deteriore incidere
egritudinem quid nā aut sint in causa inuestigare de-
beuimus quibus bene discussis præcustoditiuā ordinare
debemus ne amplius in recidivam cadant.

Multas esse causas recidivationis commemorant oēs
medici easq; dicūt esse tres; Due manifeste antecedentes
ue corporee, & primitivæ, Altera in manifesta quæ
e influxu celesti provenit, eamque dicunt astronomi ex
nullis

Tract. Tertius

malis coniunctionibus syderumq; malis aspectibus multiplicari ut superius diximus, De causis conuictis tum quia non accidit sermo tum quia ad rei intentionem minime confert non loquemur nisi fuerint ex portiuncula aliqua mē remanentis intra corpus aut ignorantia chirurgici, aut phisici negligentia, aut quia in totum radicaliter nō fuerit euacuata materia ut accidit in morbo gallico, & alyis morbis iuxta Hipp. sententiam secundo Apho. 13. Quae reliquuntur in morbis recidiuam facere consueuerunt, Hoc accidit etiam quando morbus fuerit ita antiquus, nodosusq; quod impossibile erit, per vnctiones, suffitus euacuationesq; peccantem materiam in totum euacuare ergo remanente aliqua portiuncula materia apta est facere aut talem aut peiorem morbum ut dicit Auic. prima 4. cap. ultimo Recidiua est peior sua radice. Accidit etiam quandoq; chirurgicorum empericorū imperitia qui credunt vnctionibus suffitibusq; absq; morbi cognitione, & humorum malignorum purgatione oēs egros curare nescientes distinguere morbos curabiles ab incurabilibus; Vindicant .n. sibi vno solo experimento omnes egros ex hoc morbo indifferenter curare, & eos aut inter fitiunt aut in pius ruunt, quia materia magis infiltratur scirotizaturq; quia euacuatur subtile per os & remanet grossum quod postmodum nature, & medicis magis rebelle inobediensq; fit sicut superius satis diximus, & causa ista inter alias potissima esse videtur. ca-
usa

antecedens siue corporalis que & primitiua nuncu-
 ri potest est membrum debile, & ita concludunt oēs
 iudici tres esse causas inflammatiois principales, mem-
 brum vñ. debile recipiens, membrum forte transmittēs,
 multitudo materierum, in hoc .n. morbo debilitas
 membri recipientis inter alias causas potissima est causa;
 non absoluitur quin sex res nō naturales sint recidua-
 nis cause quas paucis superius diximus; Nihil homi-
 nis nonnulla occurrunt dicenda scitu necessaria que in
 præseruando a reciduatione veniunt considerata, &
 precipue circa cibum potumq; Nutriatur eger aut si
 quis vult præseruari bonis cibis post assumptum ligni de-
 coctum vñ. diximus, sintq; boni succi vt sunt fasciani,
 cornices, pulli columbacei, & gallinacei, capones
 perli, turdi, turtures oua sorbilia, caro etiam vipera-
 rum quomodocunq; administrata non solum in regimine
 curatiuo (vt diximus) sed in præservatione a natura
 specifica excellen. operatur ipsam autem est pharmacū
 & cibus minime gustui obnoxia. Venit autem in vsum
 multis modis nō solum elixa sed tosta, nec non, & in pul-
 verem redacta, decoctum eius si misceatur cum farina
 tritici aut ex milio, & si ex ea nutriantur pulli qui si
 exhibeantur in cibis egris, & non perfecte sanis multū
 prodesse creditur. Vinum viperinum etiam in hunc
 vñ. venit pro potu ad hunc effectum quod ita confici-
 tur. Vipere viuentes in deliolo vini pleno obturato ad
 interne

Traët. Tertius

Interneccionem submerguntur quousq; putrescant quem
p. elephansiam leprâq; sanare inquit Gal. xi. de simpl.
medicamentorum facultatibus c.2. quod Diosco. dicit tale
vinum letato esse, verum est de corporibus sanis intelli-
gendo caro etiam Erinacei terrestris elixa aut testia aut
in pulvisculum bibita leprosos summopere rectificare pre-
dicat Serapio. In elephantiasi qñq; maximum remediũ
ait Dios. esse; in hoc etiam morbo si propinetur eadem
ratione maximum auxilium esse credas, ictus, casus, per-
cussio, possunt propter membrum debilitatum cui obui-
ant causam esse chiragre, podagre, arteticeq; ita etiam
possunt esse recidivationis causæ in morbo gallico, & ra-
tio est quia ex ictu & percussione fluit noua m̃a qua
retenta quia iuuenit membra male disposita apta est fare
nodositates, & alia & c.

Aliam causam celestem inmanifestamq; concludunt
omnes astronomi, conuictiones vñ. male syderum erran-
tium quæ ex se sole apto sunt esse recidivationis causæ re-
in dies videmus, qñq; in nostris regionibus apud omnes
constat nisi per contagionem hunc morbum accidisse Ve-
rum multum addiuant planetarum coniunctiones Op-
positionesq; quod hoc sit inter causas recidiuare faciētes
non concludimus ennumerandum, sed tales causas ausu-
gere neqñq; possumus. Seruatis ergo omnibus que supe-
rius diximus & abscissa causa si aliqua erit in intimo cor-
poris abscondita confortanda corroborandaq; sunt dein-
ceps

De morbo Gallico. 41

eps membra principalia cum his quæ sunt sicut marz-
anum pignochata, & nuces condite. Si vero intempe-
atura aliqua hepatis remanserit eam corrigas cum tria-
ndalis Diarodonbatis mirabalanis conditis, aut cum
letuario de xiloacæ mesue aut cum diagalanga aut simi-
bus. Intentione habita ad stomachi, & cerebri confor-
mationem propinari potest cletuarium de gēmis ex dia-
usco dulci ex Dianbra ad quantitatem 3. ij. aut ex 3 in-
ib. conditi radiculam multa; alia medicamenta huic
morbo propinātia possent hic enumerari sed diximus quæ
nobis videntur magis Idonea & opportuna ad laudem.
Dei Max. Opt. Omnipotentis. finis.

De morbi Gallici curatione per decoctum ligni Indici cum vino Auctore, Georgio Dordono Medico Placentino.

Prohemium.

Scriptissimus ante hunc Tractatum de morbi Gallici cura-
tione per purgationes, vnctiones, suffunigationes siue
infusis nec non, & per ligni indici decoctum cum aqua;
id quia in differenter quasi omnibus in morbis eodem
modo propinatur, propterea videmus nonnullos egros ob
id non perfecte curari, aliquibus etiam nihil profuisse vi-

F sum

Tract. Quartus

sum est quamobrem ne in tanto errore persistamus, nescio quo spiritu aut etiam magis diuina inspiratione quidam neoterici ad augendam decorandāq; hanc artem siue vt melius dicam hanc disciplinam excitati sunt, agnoscentes tale decoctum ex ligno cum aqua non perfecte operari in omnibus membris Videntes eius facultatem per aque interpositionem ad patientes particulas non recte deriuari; sed potius aliquando membra naturalia in nonnullis debilitari, qñq; in peius ruere; cogitauerunt necessarium fore cum ipso ligno aliquid commisceri quod eius vires corroboraret, dirrigat penetrareq; faciat ad particulas patientes; Non inuenerunt aliquid excellentius quod ipsius ligni facultatum vehiculum sit quam vinū non absq; ratione ducti, experimentoque esse inuentum ab antiquis esse dicemus; primo autem conabimur explicare qualiter explicatum fuerit a neotericis medicis lignum indicum decoquendum esse cum vino. 2. an cum ipso ligno, & vino commiscendum sit aliud pharmacū; 3. quibus lignum indicum an cum vino puro cuncoctum an dilutum conferat. 4. quale vinum eligi debeat quomodoq; cum eo lignum preparetur Quinto & ultimo quot modis cum vino preparetur decoquaturq; lignum indicum &c.

Quomodo

De morbo Gallico. 42

Quomodo commemoratum sit a medicis neotericis lignū decoquendum esse cum vino cap. 1.

Qui de hoc morbo scribunt gallico, presertim qui cū vino preparant lignum indicum, recordati sunt eorumque scripta sunt ab antiquis, & precipue a Dios. lib. 5. de Vini multiplici preparatione. Multifariam autem eū componit, & preparat, Scripsit .n. Vinum scillinum, Citoniten, Rhoditen, Mirsmiten, Mirtiten, de Betonica, de Hisopo, de absinthio, & de multisq; alijs plantis ad diuersos morbos conferentibus. Quapropter pariratione credendum est secundum morbi diuersitatē cum vino preparari posse, iuxta antiquorum sententiam, & neotericorum medicorum experientiam, Non inmerito in ipsis morbis excellentius perfectiusq; operari debet quam cum aqua sola, Ideoq; pertractabimus de eo quantum nobis possibile fuerit vt notitia eorum quæ quotidie veniunt in vsum omnibus innotescat.

An cum ligno vinoq; commiscendum fit aliud pharmacum cap. 2.

In precedenti tractatu diximus nihil admiscēdum esse ligni Indici decoctio habita intentione ad aque qualitatem; sed cum nunc rememoratum sit a neotericis me-

F ij dictis

Tract. Quartus

dicis que de vini excellentia scripta fuerunt ab antiquis ;
Dicemus lignum decoquendum esse cum vino, & eis admiscendum pharmacum aut a natura specifica delegatum membro quod curare intendimus aut qualitate manifesta iudicatum fuerit ut puta in cerebri intemperatura in decocto imponimus saluiam, Betonicam, stechados, & sic in reliquis ut per earum penetrationem vis ligni mediantibus pharmacis ad dedicata membra dirrigatur, mediante tamen vini mixtione.

Quibus morbis lignum indicum cum aqua
quibusue cum vino concoctum nec non
& dilutum conferat cap. 3.

Proposuius velle dicere quibus morbis lignum indicum cum vino puro mixtione cum aqua nec non, & cum aqua decoctum conferat propinandum sit, & quia cum tale lignum cum primo ad nos delatum est primitus preparatum est ad morbum gallicum cum aqua ut alibi demonstrauimus Ideo nobis conueniens esse magis videtur, primo qualiter in morbo gallico lignum cum vino preparari debeat, post vero alijs in morbis quomodo propinandum sit dicemus, in omni ergo morbi gallici specie sicut, & in alijs morbis dandum est aliquid regioni, etati comprehensioni &c. Vniuersaliter ergo nisi aliquid eorum quae diximus impediatur dandum est ligni decoctum cum vino
consulimus

consulimus, Si vero fuerit cum hepatis intemperatura
multum calida aut natura aut praternaturam aut quod
erit complexionis multum calide vř. colerice aut san-
guineæ tunc cum aqua pro maiori parte, vinoq; pharma-
cis hepatis delegatis, ut cicorium seri species omnes, &
similia decoquendum est lignum vř. diximus propinan-
umq; est primum decoctum hora vř. enarratum est se-
cundum vero vinū quod pro potu preparatur sit eodem
modo decoctum: Accipiat idem lignum quod prius con-
coctum fuit & in vino ad quantitatem prioris, & aqua
pulire facias ad tertij consumptum vt diximus in superio-
ri tractatu de decocto ligni cum aqua, & hoc pro potu
intercibandum seruatur; Non eadem dieta sicut in prio-
ri tractatu de aqua scriptum est obseruanda est verū per
liquot dies aliquantisper subtrahatur cibus sed non ita
enuiter viuendum est sicut antea diximus sed parcius
ultra assuetum cibum in primis diebus, in reliquo vō tem-
pore moderate est viuendum; propterea non eadem vi-
tus rō est in morbo gallico sicut in reliquis morbis quia
arctius viuendum est in morbo gallico quam in articu-
lorum doloribus, podagra & similibus, in his autē con-
coquendum est lignum cum aqua & cum ipsis pharmaca-
lem morbum respicientia vt iua artetica quam came-
ithin greci nuncupant & similia, In morbo gallico vbi
vō ad fuerint nodositates aut super caput aut alio in lo-
co procreate aut dolores in Iuncturis tunc decoquen-

F iij dum

Tract. Quartus

dum est lignum cum vino ad quantitatem vts. & cum eo decoqui potest radicum helebori albi recentis oz. i. q̄ prius maceretur aliquantulum & in lintheolo conuoluatur admisceri etiam potest oz. ij. liquiritie rase aliquantulum contuse & macerate pro qualibet libra ligni ad aliquantulum dulcorationem, & ut fiat magis grata gustui, & omnia bulliant vsq; ad dimidij consumptum in fine decoctionis bene exprimantur omnia, & seruetur in vase vitri aut vitriati, post super eodem ligno, & reliquis ponatur vini ad quantitatem vts. dictum est, & coquatur vsq; ad tertij consumptum. De primo decocto propinetur in mane vts. dictum est pro sirupo. De 2. vō interci bandum propinatur ut diximus, aut hunc in mōu fiat decoctum R. fumit. agrimonij, capilorum veneris, foliorum & radicum cicorij, quinque folij ana m. ij. ligni indici & eius corticis ana oz. iij. foliorum sene, epithimi, polipodij quercini ana m. i. liquiritie rase contuse & macerate oz. ij. infundantur lignum cortex & liquiritie in aqua cicorij p̄ diem naturalem, & tanta sit aqua ut cooperiantur omnia, post accipiuntur omnia, & bulliant in pignata vna noua aut lebetes nouo in lib. octo aque, & quattuor vini. & bulliant omnia ad tertij consumptum post omnia colentur & exprimantur, & expressioni addatur in intemperatura calida libra vna succi fumit. in frigida vero media & adhuc omnia bulliant per quartā horę, & omnia seruentur in vase vitreo. Si videretur
tibi

ibi decoquendum esse vsq; ad dimidium forte erit melius
 & hoc decoctum exhibetur pro sirupo. Si vero ad fue-
 rint vlcera mala ostrachosa chironiaq; propinari potest li-
 qui decoctum cum vino in quo decoquantur parum corti-
 um radice helebori nigri ad quantitatem vts. cum pau-
 ca liquiritia; Quandoq; etiam exhibemus decoctum solū
 ex vino & ligno qñq; per miscemus cum ipsis soliorum
 ene .3. i. qñq; exhibuimus in quo preparatum est he-
 eborum vt dicemus. si vō fuerit morbus gallicus inue-
 eratus exhibemus ligni decoctum cum pharmacis tali
 morbo delegatis nulla seruata dieta de qua diximus in su-
 perioribus deambulando per domos & extra qñq; con-
 siderata tamen aeris temperatura, & virium naturalium
 constantia, iubemus etiam vt in prandio, & cena acci-
 nant fercula boni succi. Summo quidem mane ex primo
 decocto vini damus ad quantitatem vnciarum sex aut octo
 inter cibandum vero de 2. decocto ppinetur nihil aliud po-
 nentes; Si vero viderimus egros debilitari aut ex sudore
 aut ex parcimonia cibi tunc vberius cibandi sunt egri ex
 ferculis boni succi cum passulis aut amigdalibus dulcibus sa-
 paratis aut pignochata aut marzapane quia non sicut
 ini nutriendi sunt neq; etiam attenuandi minis in primis
 cibis fercula sint oua sorbilia, & qñq; ex paruo pullo
 allinaceo, transactis autem quindecim diebus vberius
 os cibamus, quandoq; etiam in meridie post pran-
 tium per sex aut septem horas exhibemus ex primo de-

F iij cocto

Tract. Quartus

coelo vt in mane iussimus, & qñq; secundum egritudinem minuimus cibum, & sic toto curationis tempore eostali ordine vt diximus cibamus, nisi aliquid obstiterit, Sed vt cõmunionem practificantium methodum sequi videmus dicimus nõ exquisitissimam dietam in hac cura sed aliquantisper tenuem esse seruandam, in alijs morbis nisi obest aut consuetudo aut aliud dandum est ligni decoctũ cum pharmacis tali morbo contrariantibus, in estate vero precipueq; quando Sol sub Leone & Cancro suum cursum perficit tunc diluendum esse vinum consulimus; in alijs vero temporibus cum vino solo nisi aliud obuiet simplicibusq; apropiatis decoquendum est lignum, nisi in egritudinibus neruorum podagra, articulorum doloribus spasmusq; &c. quibus qualitas vini nocet iuxta Hipp. sententiam, vinum nocet neruis; in omni specie hydropisis decoquendum est lignum cum vino, & Pharmacis apropiatis.

Quale vinum eligi debeat quomodoq;
cum eo lignum indicum prepara-
rari debet. Cap. 4.

Cum non sit vino quidquã aptius excellentiusque per quod ius alicuius pharmaci dirigi possit ad patiētes particulas exemplo est nobis Dios. lib. 5. incipiamus ergo vt ipse processit, Dicamusq; in hoc nostro negotio esse eligendum

eligendū vinum quod non sit annosum quia multū calefa-
t exiccatq; corpora nostra; Non sit autem vinū nouū
quia inflat, & difficulter concoquitur ebrietatemq; in-
ducit quia ebuliendo in stomacho inflat consequenterq;
vires eleuantur ad caput & illico cerebrum percutitur,
medium inter hec eligi debet, vinum nigrum ad hos affe-
ctus non est aptum quia stipitum; Album vero vinum
magis est conueniens quia magis penetrat penetrareq; fa-
cit medicamenta in ea decocta ad particulas patientes, nō
est album asperum nec acerbum quia humores expulsio-
ni in disponit. Non sit dulce quia obstruit meatus quam-
vis fortasse magis nutriat eligendum est ergo vinum, al-
bum leue, gustui tenerumq;, & molle quia nervos non
percutit, mouet & aluum, porros aperit & sudores
promouet: Sitq; in bona & temperata regione ortum a
vicibusq; expurgatum a sex mensibus vsq; ad duodecim
non pertranseat terminum; Et si possibile est sit quale in
agro Placentino est vinum Diolum quod sit ex vitis albis
vuncupatis diolis; In his autem regionibus potest eligi
vinum tribianum non austerum sed tenerū & molle ali-
quantisper ad dulcedinem decline aut sit vinum his simi-
le; Quantum vero vinū purum corporibus nostris propi-
etetur queso aspicias Dies. & Gal. primo de tuenda sani-
tate, senes semimortuos reuiuiscit, Viros ad maius robur
disponit, Iuuenibus autem moderate dandum est; nisi
urgeat necessitas; pueris puellisq; minime vt dicit Gal.
loco

Tract. Quartus

loco alegato que omnia sumpsit ex platone in libro de legislatione egloga 2. qui ita inquit, principio lege sancimus vt pueri vsq; ad duode vigesimum annū vini vsu prorsus ignorent Nempe eos monebimus nō oportere ignem igni in corpus atq; animam sugerrere antequam viri effecti subire vires incipiant, furiosum namque habitum iuuentutis cauere oportet deinde vino moderati vtuntur vsq; ad annum etatis trigesimum; ab Ebrietate & vini repletionē iuuenes omnino abstineant Sed cum ad quadragesimum perueniant annum tunc in conuiuij liberius discumbētibus, cum alios deos tum Dionisium ad sacra senum & ludos Inuocent. qui omnibus vinū quasi remedium aduersus senectutis duritiā est largitus vt reuiuiscere videantur: Mulieribus vsq; ad auctōnis tempus prohibendum est vinum quia magis ad venerem prone fiunt cum sint (vt dicitur) leuis Cerebri propterea de facili fiunt ebrie; propterea considerata est corporis qualitas, etas, sexusq; &c. Quantum autem conferat vinum in arte medica hoc quottidie videmus, Non ne est omnium venenorum antidotum, non solum intus sed extra si sit odoratum, Vinum maluaticum aut phalernum spiritus iam extinctos reuocat, malas superfluasq; expellit, Bonam in stomacho preparat concoctionem Quantum vero corporibus nostris secum det longum esset enarrare &c.

Quot

Quot modis cum vino preparetur decoquaturq; lignum Indicum conficiaturq; . Cap. 5.

Preparandum est ergo lignū cum vino ut in pluribus in aliquibus decoquendum est lignum cum vino, & ita dicimus Quomodo autem preparari debeat lignum in vino iam diximus, & nunc dicemus; inuenimus altisariam id preparari posse, Vno modo sicut & cum aqua decoquitur permiscendo cum eis pharmaca que tam membra que curare intendit respitiant. Aliqui potū conficiunt & quartam iubent minui; Aliqui tertiam, ipsi autem iubemus decoctum fieri cum vino sicut cum aqua factum est sed duplicem potum facimus vnum vř. sirupo alterum pro potu intercibandum, Alio modo fieri potest in vindemijs & hoc Excell. operatur ī omni quasi morbis tale autem vnum hoc modo conficitur accipiat ex vuis albis ut diximus in vindemijs quantum tibi placuerit comprimanturq; & vinum reponatur in vase ex ligno quod habeat orisitium superius, & tale vinum sit ut puta lib. 50. & in eo ponas ligni pul. lib. 4. sic eum permittas donec ab ebullitione cessauerit; cū etiam aliqui miscent foliorum sene ōř. ij. aut ōř. i. pro orisina ligni postea obturetur orisitium, & seruetur pro possent his addi etiam simplicia quæ particulas partes respitiant. Hoc autem vinum nequaquā est egris pro-

Tract. Quartus

propinandum donec fuit a fecibus purgatum *Alionide* potest preparari ad solem in diebus *Canicularibus* non omittendo que in alijs decoctis facta sunt ubi autem esset materia *melācolica* peccans posset preparari vinum cum nigro *heleboro* in *vindemijs* aut ad solem Et si peccaret materia *pituitosa* prepararetur Vinum cum *heleboro* albo, aut sicut preparatur à *Dios*. Et sic nobis videtur satis dixisse de ligno cum vino. & cū aqua & de omnibus simul ad laudem *Dei Opt. & Max. Omnipotentis*. finis.

BREVIS AC FACILIS CVRAN- di Morbum Gallicum methodus per Radicem Chynam vulgo nuncupatam.

Auctore Georgio Dordono medico Placentino.

IN Tractatu nostro quem de ratione curandi morbum Gallicum edidimus siue pestiferam hanc luem gallicam omnibus ingenijs artibusq; quibusq; in hodiernam diem a recentioribus pertractatum fuerit velle sub compendio docere proposuimus; superest postq; nobis innotuit Radix quedam quam aliqui Chynam alij Cinam nonnulli alcina appellant, vt de ea quidquid diffuse alij pertractarunt nos breuibus complectamur ne tā pretioso opusculum

nostrum destituatur antidoto; Constat .n. Radicem
 ac cetera alia medicamenta ad eo precellere ut ubi ex
 liat ab ea opem suscipere aliquis vellet reliqua post
 mātur negligāturq; auxilia Et quamuis de ligno Indico
 cum aqua, tum cum vino, preparando ac exhiben-
 dixerimus. Nichilominus cum ob eximias, & prope
 tinas istius radicis vires quibus ipsa prædita est recen-
 rum experientia constat, non tantum in eo morbo ut
 cant gallico, verum etiam in articulorum doloribus
 risq; alijs prauis corporis affectibus ea chyne Radix
 omnibus expetitur mirisq; laudibus extollitur, id effe-
 ut ne quidquam auxiliorum gnūs nostro opusculo de-
 se videatur huius saluberime ac præstantissime adeo
 mortalibus aduersus hoc pessimum omnium morborum
 gnūs condonate medella vsus eius secundum Recentiorū
 aditiones describamus. Radix hec ut accepimus a lusi-
 tans ex eisdem indicis regionibus ex quibus lignū aspor-
 tur inibi .n. (ut ferunt) inuenitur in littoribus ma-
 s ac paludibus nascens, levis est ac fungosaq; constans
 edulle, caune radicis instar, colore ad rubrum inclinan-
 radici rhodie non admodum dissimilis vel acori nostra
 & vulgaris; laudatur carie & terredinis exps den-
 recens ac non arida colore rubro; cum vō ipsam pro
 morbo gallico aut quouis alio morbo preparare volueris,
 cipito vnciam radicis istius in parua frustula, & eam
 ultro incidito; que in libris duodecim aque fontis aut
 putei

Tract. Quartus

putei calide in ola vitreata impositam fundes et inibi per
horas vigintiquattuor stare finito, postera autem die le
to carbonum igne decoquito, ola cooperculo probe co
sa ne respiret ullus vapor, que tante sit capacitatis
due partes plene sint, & tertia remaneat vacua, conco
quatur vsq; ad tertij consumptum, aliqui decoquunt ad
quarti consumptum, alij ad dimidium, nos autem con
sulimus vt decoquatur vsq; ad tertij consumptum, Deco
ctum deinceps expressum & colatum calidum in vase
tereo bene obturato seruabis, frustula quoq; radicis deco
cta seorsum repones que non absq; comodo erunt. Cum
vero alicui egro propinare volueris corpore prius, &
sanguinis missione (si opus fuit) & pharmaco purgati
euacuato, seruatis omnibus que seruanda esse diximus in
exhibitione ligni indici; ipsius decocti calidi vncias octo
diluculo propinabis; qui mox pannis coopertus in strato
per horas duas sudare procuret & quanto copiosiores
sudorem emiseric tanto melius & salubrius indicabitur
post pannis lineis exiccetur ac se expurgat & contra fl
tus muniat se pannis ex lina vsq; ad dies septem; hinc
ad quattuor horas sumat prandium quod sit ex crusta pa
nis cum portiuncula pulli aut parui carnis vittulli, potus
sit ex decocto ipsius radicis nihil aliud assumens, post me
dium a prandio per sex horas iterum totidem ipsius deco
cti vncias patiens assumat, regimen prius datum obser
uando, ac quattuor post transactas horas eodem quo su
perius

De morbo Gallico. 48

us modo hunc ordinem quattuordecim continuatis
 et diebus, caro eius sit elixa, vitet omnino assatam
 um atq; acida omnia vsq; ad presinitum temporis
 um, interim leuiendus est aluus clisteri aut alio mo-
 e secessum, vt est diacitoniten cum melle ad quanti-
 um vncie per horam ante prandium aut diaprunis nō
 tiui vncia vna, aut eletuarij de sebest. non solutiui
 undem ea hora, dulcia omnia sunt aluum mouentia
 cinia omnia & pisces omnes interdiciantur. Dietam
 adeo exquisitam obseruando vt sit in assumptio-
 decocti ligni indici sed cibum aliquanto vberius assu-
 do; Nam Dieta precipue in morbo gallico magis con-
 quam ipsum decoctum & sic dictetur vsq; ad dies vi-
 quatuor preceteris vite venerem; Nam nihil ope-
 tur decoctum venereos actus exercendo, post hanc
 poris metā si vberius progredi tibi videbitur ex pre-
 is frustulis radice asservatis & exiccatis vnciarum
 rum pondo sumito pro singula vice que in pollinem
 acta, in lib. 12. aque calentis imposito ac in ola vt
 is fecisti bene obtin ata lento igne ad dimidium deco-
 finito mox exprimito, & colato ac seruato, de quo
 dum prædictum vt primi decocti egro per dies decem
 quindecim si necesse fuerit exhibebis; Si vero in
 uis corporis particula fuerint vlcera linthea in pre-
 decocto malefacta eis superponito tantisper dum do-
 permanferint. Si vero foras progredi libuerit tunc
ceratum

Traët. Quartus

ceratum ex cerusa aut litargiro cocto superposito amm
to lintheo domum vero rediens iterum ammoto cera
lintheum decocto madefactū apponat sepe vlcera ex de
cocto abluādo si vires suffecerint hoc methodo vsq
ad quadragesimam diem procedendum est sin minus, e
atenuatum fuerit corpus, & in becille redditum, in
tempore tunc in prandio, & cena vinom pauciferū v
aliquantisper dilusum exhibeatur vt virtus aliquātisp
releuetur, & fortificetur sed quoniam forte in prim
diebus ex decocto patiens a doloribus vexabitur maxim
in iuncturis si fuerit morbus gallicus e augebuntur vsq
ad quartumdecimum diem vel vigesimum non proinde
desperandum est quia transacto id temporis spatio sedit
buntur, & vlcera ad cicatricē producentur, & sanita
ti Restituētur si eo vsq; in decocti assumptione perseuer
bit quo predictum est tempore; Decoctum quod pro sir
po mane & vesperi bibi debet calidum sit opoetet, quo
vero pro potu in cena, & prandio sumendum erit tepid
accipiatur; curetq; patiens pro viribus copiosum procu
rare sudorem, quia quanto maior sudoris copia erit tan
to perfectius curabitur, Nam & hoc appetentiam ex
citāt, & non tantum dolores remouet, & vlcera sanc
sed corroborat & instaurat omnia membra præcipue an
imalia, & naturalia vidimus autem nos hanc radicē m
raculose operari vbi sint obstructiones cerebri ventricu
Iecoris lienis, & vteri nec non, & malos corporis ha
bitus

...tus quos greci cachexiam vocant sanat, & alia multa
...idimus in quamplurimis viris, & mulieribus hoc quan-
...de diuina Radicula habemus si aliqua alia nobis in-
...tuerit scriptis tradere curabimus. finis.

De Radicula Salsa Parilia dicta Sermo.

In precedentibus satis diffuse pertractauimus de mor-
bo gallico et quomodo curetur tum per purgationes, un-
ctione, suffumigia siue suffitus, & per ligni decoctum
tum per aquam tum per vinum nec non, & per Radicem
Chynam per ordinem omnia ponentes; Nunc autem re-
memorati sumus de quadam Radicula (Salsa parilia di-
cta) de qua nihil diximus; quia adhuc nulla experien-
tia erat apud nos & nisi pauca notitia; Nunc autem
est quam non modica cognitio, & nota per maximum
periculum quod de ea fecimus & in dies facimus, & fa-
ctum est a multis magis audacter scripturi sumus de ea
& magis distincte quam poterimus; Sumentes nos hoc
negotium in plano & aperto campo vt diximus de reli-
quis de ligno & radice Chyna Radix autem ista siue Ra-
dicula vt habuimus a multis qui de hac scripserunt vehi-
ter ex partibus orientalibus ex quibus vehitur lignum
Chydicum & Radix Chyna, Nascitur .n. in littoribus ma-
gis in locis magis harenosis, Quamuis non defuere ex re-
centioribus medicis aliqui qui credidere illam radicula-

G esse

Tract. Quartus

esse simlacem asperam Aliqui alij radices ebuli sed me-
quidem Iuditio falluntur quia Radix ista cum sit multum
sarmentosa longa, & multifida & fractu cōtumax, &
flexibilis nullo pacto est equi paranda similaci aspere d-
qui scripsit Dios, neq; radicibus ebuli quia radices ebuli
non sunt subtiles nec flexibiles nec fractu contumaces
Radix autem ista est per se multifida fractu contuma-
flexibilis, & subtilis, & in facultate autem habet vi-
multum exiccandi superfluitates cerebrales, & videtur
a proprietate occulta multum operari in morbo gallico
nec non & in alijs morbis ubi peccet materia pituitosa
crassa nec nō & in materia melācolica videtur, etia
ipsum habere maximam vim discutiendi, & aperien-
meatus mouendiq; sudores penetrando eius vis ad cere-
brum, & per vniuersum corpus calefaciendo membra
omnia posset aliquis dicere quare est nullius saporis
gustu nec odoris; posset responderi propter loci distantiam
& fortasse propter vetustatem cum sit subtilis, & de-
cili cito exiccetur quam lignum indicum propterea ne-
est mirandum si nullam habeat acredinem nec amaritua-
nem nec alium saporem malum nec aromaticum sed in-
pidum propterea cum istius Radiculae non bene percipi-
tur qualitas manifesta dicemus eam magis operari spec-
fice & a proprietate occulta sicut de ligno diximus, si-
post quam de ista Radicula diximus quantum habuim-
ab his qui de ea scripserunt, & quantum per eam op-
rati

De morbo Gallico. 58

iti sumus in corporibus humanis. Dicamus nunc quomodo preparatur an sola veniat in usum medicinale an mixta cum ligno aut Cortice ligni Nos autē solam exhibuimus in materia pituitosa descendente a Capite ad humeros & ad alias particulas in morbo autem gallico eius decoctum dedimus cum ligno indico decoctum Sed per se sola & pota eius decoctum nullum saporem malum reddit sed magis redolens aliquam aromatizitatem propterea mihi videtur quod & sola & mixta possit exhiberi in morbo gallico, & aliisquam pluribus morbis ubi peccat materia frigida ut sit deligno indico, & ubi volueris aliquis eam preparare sumat ut infra; R. uncias duas eius radicule que incidatur & quam minutissime in pulverem redigatur & infundatur in lib. 4. aque fontis in la vitriata & aqua sit aliquantulum calefacta, & sic distillatur per diem naturalem ut fecisti de ligno indico; sic autem sequenti ponatur in lebetes nouo & concoquatur lento igne claro carbonum vsq; ad consumptionem dimidii & coletur & colatura seruetur pro usu, hoc erit pro sirupo; Si autem volueris facere pro potu interciendum iterum facias bulire illa frustra radicule in lib. 4. aque vsq; ad dimidii consumptum de qua propinabis pro potu & de p. decocto fac ut infra. Summo autē in mane in aurora accipito oz. vi. primi decocti aliquantulum propidi, & propinabis infirmo & quiescat in lecto per quattuor aut quinque horas post vera sumat pradium;

G 2 si

Tract. Quartus

*Si autem semel concoqueris poteris seruare dicta fructu-
la semel cocta quousq; habueris ex dictis frustulis semel
concoctis tres aut quattuor uncias, & eas exiccare fa-
cias, et post ex eis sumito duas uncias sicut sumpisti &c.
i. & eas concoquas in duabus lib. aque faciēdo vt supra
fecisti, omnia seruantes circa regimen sicut de ligno in-
dico fecisti, facito; Et si tibi videbitur cum ipsa radi-
cula miscere aliquam portionem ligni aut corticis ob ali-
quam causam sicut videbitur experto medico misceas &
sic procedas vsq; in finem sicut fecisti in assumptione de-
cocti ligni indici. Verum in aliquibus non vtimur ita te-
nui dieta sicut diximus de ligno indico & sic eger sumat
tale decoctum vsq; ad 30. aut quadraginta dies, & plura
& minus sicut opportuerit, ad Laudes Dei Opt. Max.*

F I N I S.

59 A N T I D O T A R I V M

Auctores Georgio Dordono me-
dico Placentino.

Postquam prolixo sermone de gallica lue siue morbo
gallico diximus omnibus vijs quibus curari possit re-
ut nunc dicendum de ceratis capitalibus, vnguentis,
emplastris, oleis, & pulueribus, & aquis quæ nostris
temporibus in vsum medicinale[m] venerunt, & primo de
ceratis capitalibus incipiamus.

Primum Ceratum capitale quo pleriq; & nos mul-
tas pecunias lucrati sumus eo vtentes non solum ad capi-
tula vulnera sed in quavis corporis plaga, adhibito ta-
men post sedatum sanguinis concursum. Habeas cere no-
ram, rase pini, ana ōz. viij. que duo liquefiant ad ignem
modicū, & colentur, insuper hec coquantur, & mala-
xentur in aceti albi fortis ōz. vi. ad illius vsq; consum-
um. lactis mulieris masculum lactantis ōz. vi. coquan-
tur, & malaxentur, succi betonice, succi agrimonij añ-
ti. memorata omnia buliant in dictis succis que postea
refrigerari finito postea adde Aristolechie rotunde, thu-
ris, ana ōz. ij. que duo puluerizata cum prememoratis
incorporentur manibus oleo per vnctis super marmore
huc eodem vncto oleo, demum sume millesolij folia que
tibi visa fuerint que mortario lapideo contusa in rei
per vnctis oleo roseo manibus cuncta acurate con-
G iij corporentur

Antidotarium.

corporentur de mense mai conficito.

2 Ceratum aliud excellens capitalem Accipe succi Matrisilue quam greci periclimenon vocant olei communis ana ōz. vi. Cere noue ōz. iiij. rasepini, Terebenthine ana. ōz. ij. buliant omnia lento igne donec inspissentur, & ad Cerati formā reducantur, & oleo roseo vts. manibus per vnctis concorporentur.

3 Ceratum aliud; Sume Terebenthine ōz. iiij. Cere albe ōz. ij. acceti optimi olei rosei ana ōz. i. s. lactis asine ōz. ij. s. succi Betonice ōz. v. prius liquefiat cera postea addatur Terebentina, & reliqua & fiat ceratū.

4 Ceratum aliud. Sume olibani masculi, mastice, mirbe aloes ana ōz. i. boli armeni sanguinis draconis in lachrimis ana ōz. v. succi radicum consolide ma. gariofilate, betonice, albæ spine ana. ōz. s. que trita cōficiantur in oleo roseo vino albo succo plant. & cera q. s. & fiat ceratum ad ignem secundum artem sed prius ceram oleum, & reliqua concoquito,

5 Ceratum aliud ad vulnera carnosā nervosa disruptiones ossium precipueq; capitis, habet cere noue terebenthine ana ōz. ij. s. Resine albe ōz. i. s. olei rosei ōz. iiij. s. buliant omnia ad lentum ignem carbonum in vase tepido postquam satis bulierit iniciatur succi betonice, aceti boni lactis mulieris ana ōz. ij. & simul omnia concorporentur, vase iam ab igne remoto, & cum eo vti volueris, vulnus vino tepido purgato abluas panno, postea modico

eco pulueris. Aristolochie longbe & rosarum iniecto in
 agam, Vnguentum subtiliter distentum in lintheo acō
 oda, in fractura cranei, in plagam quoque inicitur
 aristo lochia quia sanicm educit et vulnus mundat post
 abibeatur vnguentum.

Ceratum ad vnamquamq; corporis particulam affe
 tum. Sume pinpinelle, betonice, berbene, ana m. i. quas
 bene contritas, & contusas ponas in optima aqua
 ta ad humectandum per tres dies, & post omnia con
 quas ad medietatis consumptum deinde succum cōpri
 to fortiter, in quo disolue thuris oꝝ. i. gumi elemi
 stic. ana oꝝ. i. terebenthine clare lib. i. s. cere albe in la
 mulieris bis extincte oꝝ iiij. & cum omnia fusa fuerit
 mas in vase vitreo aut vitreato mūdo & manibus ma
 cando vt mos est Ceratarum multotiens eum in lac in
 dendo & secundum artem eum conficito, quo vtere
 quocumq; corporis vulnere athrahit. n. ferrum & li
 um, e corpore, valet contra fistulas & vulnera ve
 niosa.

Ceratum aliud quod fit circa festiuitatem sancti Io.
 ptiste; Habeas Betonica nemoralis, berbene, pinpi
 le, termentille, ana .m. i. que tapellentur, &
 quantur in .s. q. vini albi ad tertij consumptum,
 coletur cum litheo albo mundo cui alijciatur rase pini
 i. Terebenthine oꝝ. vi. cere virginis oꝝ. iiij. mastic. 3.
 d inde coquatur que diuturniorem patiuntur conco

Antidotarium.

Elionem & in sine reliqua semper agitando cum spatula donec refrigeretur, quod autē supernatat vocatur unguentum gratiadei magis diuinum q̄; humanum incarnat mirabiliter vulnera: seruatur in vase vitreo, obtureturq; orificium, conseruatur ilesum per annos 40.

8 Ceratum aliud quod appellatur ceratum Butigelle sumit vini nigri lib. vi. succi matrisilue, betonice, pinpinelle, agrimonij ana ōz. vi. saluie hortensis, millefolij, gumi elemi ana ōz. iiii. olei rosci lib. i. cere citrine ōz. 4 terebentine rase pini ana ōz. ij. Vinū & succi lento igne cum succis filicis masculi, saluie, plant. trifolij & florum eius & herbe arietine que vni folium appellatur quam greci ophiophillon appellant vsq; ad aquositate consumptum quibus adde reliqua cui etiam adiiciatur pul. matrisilue 3. ij. & adhuc omnia simul buliant & post reliquis additis extrahere ab igne, & refrigerari sinato et erit ceratum viride excell.

9 Ceratum aliud quod fuit Binaschi ad vulnera precipue capitis Sume batglutinis albotin fini & puri ōz. 6 cere noue ōz. iiii. que duo ad ignem buliant quibus addatur aceti albi boni ōz. vi. que omnia adhuc simul buliant per spatium vnus miserere quibus depositis ab igne addat lactis mulieris ex masculo ōz. vi. & omnia buliant adhuc simul vsq; ad aquositate consumptum semper cū spatula agitando quibus adhuc depositis ab igne addatur betonice viridis subtilissime trite & contuse ōz. vi. & adhuc

adhuc ad ignem buliant simul quibus adhuc ab igne ele-
atis omnia simul semper miscendo donec frigeat dein-
e extrahere & cum manibus exprimito donec aquositas
ceat quo bene expresso ter vel quater in die donec tota
quositas exierit, & sic vsq; ad quindecima aut viginti
ies facito quod postremum in vase reponas, & vsui re-
rua: fiat hoc in mense mai eo vtaris precipue ad vul-
era capitis que prius ea abluas vino nigro ea post gluti-
o albotin repleas post superponas Ceratum.

○ Ceratum aliud quod potest fieri in omni tempore;
habet Trebenthine oz. ij. gumi elemi oz. i. Thuris masculi
astic. ana. 3. i. s. olei rosati. oz. ij. cere oz. i. s. misce
omnia & concoquantur ad ignem lentum donec gutta
posita in aqua aut super ferro aut marmore digitis non
adhereat.

1 Ceratum aliud excellens de Betonica habet cere al-
e oz. i. Terebenthine oz. ij. que duo buliant in succi, be-
tonice, saluie, millefolij, centaurij maioris berbene ma-
risilue ana oz. i. s. quibus consumptis adijcito rase pini,
yracis calamite oz. i. quibus omnibus simul mixtis &
oncoctis in aceto & lacte mulieris ex masculino proician-
ur, & manibus malaxentur & fiat vs.

2 Ceratum aliud ad idem. Sume Betonice sicce, matri-
lue pul. ana oz. ij. terebenthine, rase pini, cere citri-
e ana oz. ij. gumi elemi oz. ij. olei rosei oz. viij. infun-
dantur herbe per diem naturalem in lib. xx. vini nigri
deinde

Antidotarium .

deinde ponatur ad ignem in quo vino ponatur oleum ro-
seum , & buliant per mediam horam deinde addatur te-
rebentina, rasa , & cera , & buliant per vnam horam
deinde ponatur gumi elemi, & buliant adhuc per mediā
horam, & post omnia exprimito , & quod coagulatum
fuerit super natans accipito et quod remāserit a quosum
iterum bulire facias vsq; ad huiusmodi consumptum, &
omnia vsui reserua &c.

13. Ceratum aliud monachi quo etiam vtebar multo-
tiens ad vulnera capitis cum fractura Crauei , sumit
pinpinelle , betonice nemoralis montane, berbene ana m,
i. que trita conterantur & infundantur in sufficienti
quantitate vini albi per tres dies , & post buliant quo-
usq; ad dimidiū deuenerint post fortiter exprimātur, cui
adiciatur succi blitis sil. absinthij ana ciatū terebenthine
lib. i. rase pini pinguis ōz. vi. gumi elemi ōz. i. s. cere al-
be ōz. i. omnia buliant secundum artem adiūciendo vrine
pueri lactis mulieris ana ōz. ij. & fiat Ceratum .

14. Ceratum aliud cito vulnera incarnans ; Sume olei
lauri , olei lentisci, gumi elemi , numine, ana ōz. iiij. rase
pini purificate ana ōz. vi. post accipias rasam , & oleū
& ad ignem facias bulire per spatium vnus hore lento
igne semper cum miscēdo quousq; gutta posita super fer-
ro aut marmore digitis nō adhercat postea eo deposito
ab igne adde reliqua , & fiat ceratum secundum artem .

15. Ceratum aliud . Habet centaurij maio. & minus
agri-

grimonij, & berbene pinpinella, saluie, rosarum mar-
 urum, foliorum satirionis plant. ana m. i. que omnia
 untundantur, & buliant in lib. xx. vini albi optimi quo
 sq; herbe contingant fundum & postea fortis fiat ex-
 pressio cui adijciat olei rosei ex rosis albis lib. i. glutinis
 botin Terebenthine ana oz. iiij. cere albe oz. vi. mastic.
 uris, mirbe, aloes, ana oz. iiij. rase pini oz. i. lactis mulie
 is oz. iiij. que omnia buliant in vase fictili vsque ad hui-
 odi consumptum postea fiat malaxatio, postquam co-
 um, & fuerit refrigeratum cum manibus punctis oleo
 seo vel aqua rosea fiat Ceratum.

6 Ceratum aliud ad vulnera quecunque in vna die sa-
 anda Habeas sanguinis hoīs ruffi ex duobus vel tribus
 rusti lib. ij. aloes oz. iiij. sagapeni, hammoniacci galbani,
 acis, mastic. bdellij, sarcocolle, thuris, tartari albi, ter-
 enthine, boli armeni orientalis, sanguinis draconis, in-
 chrimis, olei, cere, ana oz. iiij. hec omnia secundum ar-
 um vsq; ad bonā vnguenti vel cerati forām & eius bo-
 um concorporationem fiat ceratū; sed si omnia hec per
 uam vitri aut botiam extrahas omnia elementa ha-
 bis, quod vltimo exierit erit in virtute Balsami.

7 Ceratum aliud ad vulnera quacunque: sume mellis
 rcocolle thuris masculi ana 3. ij. ladamī, castorij ana 3.
 vel 3. ij. rase pini oz. s. aloes epatici 3. vi. mirbe ammo-
 iacci appopanaci ana 3. iiij. succi plant. oz. i. vernicis li-
 pide 3. iiij. succi Centaurij maio. oz. i. terebenthine lo-

te

Antidotarium .

Et cum aqua betonice oz. vi. & omnia misce & sic maneant per tres dies in vna botia vitri bisuel ter agitando cū spatula vel ligno tertia vero die omnia distilla lento igne carbonum, & quod exierit colligas & eo vtere & videbis mirabilia sed aduerse quod exhibunt diuerse res vt postea uicemus de oleis & elisir vitte .

18 Ceratum excellens & optimum quo sepiissime vsus sum, & vtor in suffocatione vteri & eius precipitatione cum ponendo super vmbilicum vsq; ad os ventriculi; Sume Galbani electi quod dissoluatur in aceto forti & coletur deinde ad ignem ponatur donec consumpta fuerit humiditas post adde matricarie pul. 3. i. s. mirbe . 3. i. misce, & fiat Ceratum .

De Vnguentis .

Vnguentū ad vulnera recentia . Sume Colophonie 3. vi. boli armeni orientalis 3. ij. sanguinis draconis in lachrimis 3. iij. radicū consolide ma. & mi. Alcanne, rosarum rub. mast. olibani ana oz. iij. terebenthine oz. vi. Terrenda terrantur, & alia liquefiant & cum oleo communi & cera, q. s. fiat vnguentum secundum artem .

Vnguentum quo extrahitur venenum ex vulneribus Sume saluie m. i. albumen vnius oui recentis olei rosei oz. iij. & fiat liuimentum .

Vnguentum aliud ad vulnera; Sume pinpinelle berbe ue ana m. i. omnia terrantur & in vino albo buliāt vsq;
ad

ad tertij consumptum que colentur & colature addan-
tur terebenthine oz. vi. rase pini lib. i. cere albe oz. iiij.
& omnia coquantur & in sine addatur Thuris, mastice,
na oz. i. galbani. 3. i. lactis mulieris ex masculo 3. ij. &
at vnguentum.

Vnguentum ad vulnera & vlcera mala & putridi re-
rotationem absq; mudicatione. sume olei comunis litargi-
i auri ana oz. vi. gallarum non per foratarum, Aristo-
techie rotonde ana oz. s. thuris oz. i. quibus pul. & ad
ignem fiat vnguentū semper miscendo cum radícula ha-
um dinis.

Vnguentum ad vulnera cito consolidāda: Sume olei
mentischi; olei hauri ana oz. iiij. rase pini oz. vi. mumie oz.
gumi elemi oz. iiij. p. pone oleum & rasam ad lentum
ignem semper malaxando vsquequo coquatur per debitū
tempus postea adiiciatur gumi deinde mumia & eum sta-
tim eleua ab igne & habebis vng. quo vtere ad extra-
endum sanguinem putrefactum ex quocunque vulnere
per duos dies est, & incarnatiuum & cicatrizatiuum.

Vnguentum ad incipientem Alopetiam quod per me-
st expertum; sume Radicum, & foliorum Chelidonij
maioris & eas contundas, & eas fac bulire in assungie
mille oz. iiij. in vino albo bono vsq; ad dimidij consum-
tum post refrigerari finito, & quod supernatat colligas
& vesperi cum itur dormitum caput vngas, & mane
bluas cum lixiuio non forti; & si fuerit Alopetia con-
firmata

Antidotarium .

firmata nil est maius iuuamentum quam vti aliquo emplastro extirpante capillos; Eleborum album cum assungia suillamixtum sanat omnem alopetiam si multotiens ex eo vngatur caput & abluatur; post vero ad faciendum nasci capillos, & multiplicari fac liximum ex trifolio & melle simul mixtis deductis ad formā liuimenti, liximum in quo decoctæ sint radices harundinis, & folia capil. veneris multum valet si abluatur caput ex eo: Radix affodeli vsti cum oleo sanat omnem Alopetiam vsq; ad restorationem pilorum.

Vnguentum aliud ad idem; sume Auripigmenti, & sulfuris ana 3. ij. stercoris vaccini oz. i. aceti acerrini q.s. ad inbibendum & eo vtere semel in die tangendo locum affectū post in tribus diebus semel abluus caput cum vrina pueri aut vacce rubee iuuenis.

Vnguentum ad morbos oculorum, & præcipue expiuita salsa; sume Tutia ciprie preparate .3. i. camphore .2. i. butiri recentis oz. i. liquefiat prius butirum post misce omnia & ex eo pone quantum est granum milij in angulo oculi patientis, & stet supinus super stratum per horam.

Vnguentum ad scroffulas mirabile sume sinapis seminis vrtice, Aristolochie rotonde, sulfuris, Spume maris, boli armeni orientalis ana oz. s. cum oleo anethi, & cera q.s. & fiat vnguentum hoc valet quando non sunt erupte.

Vnguen-

Vnguentum ad scroffulas eruptas pretiosum .
Sume salis nitri calcinati in furno sexies vel septies,
& eo vtere cum vitello oui super locum, & facili-
ter exhibit quod intus iacet, quo mundificato intromittas
et infra Sume corticum interiorum sambuci cere noue
olei violati quantum tibi videbitur, & ad ignem vn-
guentum secundum artem fiat.

Vnguentum ad scroffulas resoluendas Sume Radicum li-
ni Seminum lini ana $\mathfrak{oz}.$ i. ambo infundantur in vino bo-
no & eis addatur fini columbini $\mathfrak{oz}.$ s. omnia contundan-
tur, & addatur cere, olei lini puri ana q. s. & fiat vn-
guentum secundum artē. Ad hoc valent folia Aristolo-
chie longe infusa vino nigro per multos dies & superpo-
nita loco affecto eas destruunt. hoc est expertū per me.

Vnguentum ad fissuras mamillarum, Sume Duo poma
auasia et ea coque sub prunis post accipe vitella quinq;
uorum & Tiriace 3. i. & fiat vnguentum quo vtere su-
per petiolis lineis.

Vnguentum ad manillas affectas ex lactis retentione
Sume vini albi lib. 2. s. mellis lib. i. olei oliue $\mathfrak{oz}.$ x. hec
omnia coque per spatium dimidie hore & eis adde panis
triti m. i. & omnia simul concorpora ad ignem post refri-
gerari aliquantulum sinito, quibus adde iterum tantum
em panis triti et omnia simul ad ignem concorpora post
adhuc refrigerari sinas quibus addas masticis 3. 3. olei ca-
nemille, liliorum, spice ana $\mathfrak{oz}.$ i. croci 2. i. misce secun-
dum

Antidotarium .

dum artem .

Vnguentum ad lienis duritiam ; Sume radicem ciclamini-
nis, & ebulli ana oz. 2. olei caparorum, & spice cere-
noue, butiri recentis ana oz. i. coquantur coquenda se-
cundum artem & fiat vnguentum molle quo vngatur li-
en & sumat patiens omni mane sirupum vnum ex infra-
scripto decocto . Sume vini nigri lib. 2. radicem petrosi-
lii & feniculi ana nu. 4. tunice fraxini m. i. hæc omnia ad
tertium decoquantur de quo sumat ad quantitatem siru-
pi, aut sic R. foliorum & caulium lamie quantum vis &
fac decoctum & de eo da bibere per 30. dies in mane ad
quantitatē sirupi; aut ex ea dabis puluerizata ad quan-
titatem 3. s. promice cum vino albo aut brodio aut ex ea
dabis in obsoniis, lamia aut est species vrtice que ha-
bet in medio folii quandam albedinem & nascitur in lo-
cis opacis .

Vnguentum siue euplastrum ad crepatos quo sumus
vsi infinities in constringendo herniam intestinalem cui
non est par & ita mirabiliter cōstringit in decem diebus
ac si nunquam habuisse lesionem . Sume picis naualis, co-
lofonie, litargiri auri, cere ana. oz. 3. galbani, masti-
cis, terebenthine, radicem gallie maioris, & minoris
ana 3. iij. nucis cupressi oz. 4. farine siccalis, cicercu-
larum, & fabarum ana oz. 2. pillorum leporis, mumie
sanguinis draconis in lachrimis ana oz. i. boli armeni ori-
entali oz. i. olei antiqui ex nucibus oz. vi. succi radicem
ebuli

De morbo Gallico. 65

li oz. 2. omnia secundum artem coquantur, & fiat
 plastrum, & superponatur loco. Ad idem operatur
 in pulvis pilloselle minoris & Hippoglossi, & triui-
 is folia sive in potu in mane ad quantitatum 3. i. cum
 o nigro & stet supinus in lecto per duas aut tres ho-
 & hoc fiat per quindecim dies absq; bracherio sed cū
 git habeat eum.

guentum seu Emplastrum ad herniam aquosam Sume
 charum lauri nitri ana 3. x. fimi columbini 3. i. olei li-
 um cere ana q. s. & fiat vnguentum secundum artē,
 Ad ardorem vrine & seminis profluvium ex super-
 caliditate & ad renum dolorem Sume seminū endi-
 scariole, acetose ana 3. 2. se. portulace, lactuce,
 lonū. & Cucumeris ana 3. 4. se. papaueris albi, medul-
 nearum incisarum ana 3. i. s. se. Hysociami albi, porri
 3. i. s. omnia puluerizentur, & misce & cum duplo
 deris sacchari albi fiat modo traxce. Ad idē liquiri-
 recentis 3. 2. se. communium frigidorum maior, &
 or ana 3. i. s. seminū anisorum 3. 3. Cicerum rub.
 ii. camedris recentis aut sicci m. s. omnia contondan-
 grosso modo & buliant m. s. q. aque fontis vsq; ad
 ii consumptum & coletur & ex ea tribuatur oz. 3.
 ne & est excellens. Ad idem operatur decoctum
 radicibus althee malue, & parietarie ex ciceribus
 ordeo mundo se; melonum & radicis ciperi ana q. s.
 decoquantur in aqua putei vsq; ad tertii qui sumptis

H &

Antidotarium .

Et eo vtere .

Ad vrinas suspensas . Si in renibus aut colatoriis fuerit peccatum da patienti in potu pulueris solani vesicarii Aristolochie rotonde ana 3. s. cum vino alba aut succo limonum aut citri aut auranciorum , aut pul. seminum geniste marine 3. s. aut sublimationis florum eius oz i. vsq; ad oz. 2. ista mundificant renes a lapillis , & frangunt lapides in renibus , & vesica . Semina lappemi , & corticum radicum anonis pul. quam barbonaliā vocant ad quantitatem 3. i. pro singula vice , mouent vrinas , & mundificant renes , & si fuerit totaliter retenta in emulgentibus da patienti in obsoniis , aut ex succo eius aut ex puluere cardiace , aut ex decocto eius , ista cardiaca est species vrtice , & vocatur apud grecos licopos ego autē multotiens expertus sum eam vbi erat suspensa vrina in superioribus ; Valet etiam mirabiliter ad mouendum menses , & ad acelerandū fætum ; multa alia sunt quæ possent scribi vt est castorium dictamum cretense , pulegium calaminte oēs & alia .

Ad sistendum menses . Da patienti 3. 2. eletuarii de scoria ferri , cornu , cerui vsti cū pul. cardui benedicti , terra lemmia & boluarmenum flauum , puluis foliorū quercuum , & ficuum , equiseti , & suberis vsti , multa alia similia .

Ad emoroidas affectas sume olei oliue lib. i. in quo buliente imponas , marubii abrotani , & mentastri ana pugillum

ungillum vnum & buliant per spacium medie hore post
 trahere dictas herbas, & ita calidas loco aplica sedato
 rem dolore exiccabis eas cum succo verbasci: Si fue-
 rit tumefacte fac emplastrum ex radicibus fabarie cum
 ungua porcina.

Vnguentum ad ignem, Sume litargiri auri oz. 2. olei
 oli oz. i. vini albi vel aceti albi oz. 3. & in mortario
 ambeo omnia misce & fiat linimentum.

Vnguentum ad ignem, & aquam calidam sume olei
 oli oz. 4. ceruse oz. i. s. cere oz. i. & fiat vnguentum ad
 ignem de quo vngatur locus lesus subtiliter post die se-
 senti accipe puluerem carbonum panis & ex eo asper-
 ges super vngueto sed si accedas ad lesum ante quam ve-
 letur locus accipe ex furfure & aceto acerrimo & mi-
 sce & superpone & non vesicabitur. ponas membrum
 in oleo oliue, & super aspergas locum sale: Atra-
 mentum scriptorum idem operatur.

Ad Hyschiaticum dolorem medicamentum quo absq;
 abio omnes fere liberantur facta tamen prius purgatione
 la, Sume iue muscate, testiculorum canis, absinthii,
 taurii minoris, ruthe radicum Eringii, rorismariai,
 fusci ana m. i. & omnia fac bulire in lisciuio, & fiat
 oleum, quo vtere bis in die vsq; ad dies octo, abluendo
 a vsq; ad poplitem post aplica loco Cerotum vt infra
 pinguedinis serpentis oz. s. Terebenthine oz. 2. masti-
 ci oz. i. s. cere oz. i. & fiat cerotum ad ignem: idem ope-

H 2 ratur

Antidotarium.

ratur emplastrum factum ex lepidio Gal. quod vocant iberidam, & aliud lepidium pauli quod piperitin vocat ex eis cum assungi. i. suilla fiat emplastrum.

Spaladrupum bonum, & excellens sume ceruse oz. vi. litargiri auri & minii ana oz. 3. rutie preparate oz. 3. masticis 3. 3. camphore 3. i. olei rosei oz. vi. & fiat secundum artem ad ignem cum petiis lincis.

Aliud sume ceruse oz. 9. olei rosei oz. 7. litargiri auri boliarmeni ana oz. v. aceti fortis oz. x. camphore 3. i. & fiat ad ignem secundum artem.

Aliud sume litargiri auri oz. 2. ceruse oz. i. s. cere noue oz. i. olei oliue veteris oz. 2. olei rosei oz. 9. & fiat vts.

Aliud sume olei rosei, aceti aceruimi albi oz. xii. cere noue, ceruse ana oz. vi. masticis oz. i. litargiri oz. 2. camphore 3. 2. pulueris litii parum, & fiat vts.

Vnguentum ad vlcera tiliarum sume litargiri auri oz. i. terre lemmie orientalis plumbi vsti ana oz. s. camphore 3. i. cere noue oz. i. olei oz. 4. succi plantaginis oz. 2. & fiat vnguentum secundum artem potest fieri etiam in formam liuimenti si fiat in mortario plumbeo prius liquefacta cera.

Vnguentum ad vlcera chironia sume litargiri auri, minii ana oz. 2. cere oz. i. olei rosei oz. vi. cadmie 3. 2. & ad ignem fiat vnguentum secundum artem.

Ad pernionem & vlcera mala in talo, & pedibus
ex

frigore antequam vlcerentur vtere omni sero cum
 dormitum hoc balneo ex aqua corrente in qua bu-
 rit alumen roche crudum ex qua aqua abluantur pe-
 s cum autem vlcerantur butiro recenti & vnguento
 cerusa crudo ana . Et si illud non iuuauerit vtere vn-
 guento diacalciteos hoc est per me expertum precipitatu
 num hoc modo fit Habeas botiam vitri duarum libra-
 rum aut plus & in ea ponas libram vnā aque fortis fa-
 cie cum vitriolo salnitrio , & alumine rochino que botio
 sit bene lutata , in eaq; ponas lib. i. Mercurii quam
 ponas in cineribus fornacis aut ad ignem temperatum et
 eam bulire facias non multum sed vsq; ad aque consum-
 ptum quousq; fumus exierit rubeus , & exiccata fuerit
 ita aqua post frangas botiolam , & habebis preci-
 pitatum . Quod si volueris eum corrigere , & consolare
 mordicet , idem facias in alia botiola sed prius pulue-
 ra dictum precipitatum , & tantundem aque vite su-
 perponas , & sicut fecisti cum aqua forti ita facias cum
 aqua vitte Et si volueris eum facere excellentius eum
 reparabis cum Elisir vitte ad quantitatem medie libre ,
 tunc de eo potest tute propinari in pastillis aut mor-
 llis in multis affectibus vt diximus .

De oleis per sublimationem conficiendis .

Oleum siue aqua valens ī virtute balsami Sume olei
 olivę ōz. vi. gariofilorum , cinamomi ana ōz. s. cro

H 3 ci

Antidotarium.

ei, bacharum lauri, sagapeni. opponacis thuris, b dellii
masticeis, galbani, mirhe, gumi elemi sandarace ana ōz. i.
aloes 3. i. s. bacharum lauri, 3. x. butiri antiqui, mellis,
terebenthine ana lib. i. s. omnia puluerizāda puluerizen
tur, & ponantur in botia vitri aut piua & subli mentur
lento igne carbonum, & exhibunt tres res. prima est ni
hil, 2. aliquid 3. est in uirtute balsami, sed omnes tres
colligas separatas & eas cognosces ex colore, prima erit
clara, 2. rubescens, 3. rubea.

Oleus siue balsamus artificialis ad omnia uulnera re
tentia, & illico tollens dolorem sume masticeis, olibani,
mirhe, sanguinis draconis in lachrimis ana 3. i. gumi
elemi, oppopanacis, hammoniacy, sagapeni, Euphor
bii gumi edere ana ōz. s. cinamomi, gariofilorum 33.
nucis odorate, melegete, xilobalsami, carpobalsami,
styracis calamite, galanghe, zedoarie, gentiane, tor
mentille radiceis, castorii, iuniperi, mirtilorum, amig
dalarum dulcium, & amararum, absinthii, athanasie,
liliorum, lētisci ana ōz. s. omnia ut infra conficies primo
ponas omnes gumas ad mollificandum in aqua uitte q. s.
per octo aut decem dies post habeas uas uitri in quo po
nas primo herbas quod ponas super cineres ignitor cum
sua aqua uitte quibus addas omnia, & olei hypericonis
lib. i. que omnia buliant usq; ad consumptionem aque
post addas gumas omnes & styracem post adde tereben
thine lib. i. post omnia pone in botia uitri aut piua, & di
stilla

hilla secundum artem & quod primo exhibet parum ua-
et, 2. aliquid, 3. est excellens in virtute balsami.

Oleum ad spasnum excellens. Sume florum hyperi-
onis oz. vi. & eas pone in fialam plenam antiquissimi
olei oliue & eam ponas ad solem per spatium xx. dierum
um sol sub leone suum cursum fecerit postea cola, &
ompri me flores fortiter deinde habeas se. maturorum
psius oz. vi. se pulegi oz. iij. quibus omnibus contusis
ponantur in dicto oleo & omnia ponas ad solem adhuc,
per xx. dies postea fac bulire dictam fialam tribus horis
n caldario pleno aque postea eleua ab igne, & exprimi-
o omnia, & adhuc omnia in dictam fiala reponito, &
is adde Terebenthine oz. vi. croci. 3. ij. & omnia fac bu-
lire per vnam horam deinde reconde dictam fialam sub
fimo equino p sex menses, postea sepeli in harena per
ties 40. deinde pone ad solem per dies 15. & tunc erit
perfectissimum, & si primitus omnia distillarentur per
botiam aut pinam vitri esset perfectius, & esset sicut
balsamum, valet in puncturis, & vulneribus nervoru
& ad omnes morbosa causa frigida procreatos.

Oleum aliud ad spasnum, & ad nervorum puncturas.
Habet olei hypericonis lib. ij. lane sucide, vermium ter-
restrium ana oz. vi. Euphorbij, sulfuris, picis nana-
lis cere terebenthine ana oz. s. omnia ponantur in cacia sem-
per agitando cum spatula lento igne & buliant quousq;
leuenerint quasi ad combustionem postea fortis fiat ex-

H 4 pressio

Antidotarium.

pressio in torculari sed si prius distillarentur omnia per
pium aut botiam vitri esset oleum perfectius non autem
in fractura cranei sed in alijs omnibus vulneribus.

Elisier vitte siue quinta essentia mirabilis, &
per nos experta multotiens in multis, & in infinitis
morbis vt infra dicamus; Sume gariofilorum integrorū,
nucis muscate, 33. Zedoarie, galange, piperis longi,
rotondi, & nigri spiccnardi, ligni aloes, cubeb. arum,
cardamomi, cinamomi fini, calami aromatici meleyete
mastice Thuris aloes epatici ana 3. i. granorum iunipe-
ri, corticum citri, corticum auranciorum, foliorum sal-
uie, ocimi, florum rorismarini, maiorane fine, mente
fine, nasturtij, pulegij, calamenti montani, serpilli, gen-
tiane, florum sambuci, florum rosarum rub. stachados
arabici, camedris, campeithis, pulpe daetilorum amigd.
& pinearum mundatarum ana oꝛ. i. mellis albi oꝛ. 6. sa-
chari fini lib. i. aque vitte bis aut ter distillate oꝛ. 30.
omnia puluerizanda puluerizentur, & reliqua terran-
tur grosso modo, & omnia ponas cum aqua vitte in bo-
tia vitri bene lutata, & sic eam dimittas per mensem ori-
fitio bene clauso, sint autem partes due vacue ipsius bo-
tie & tertia sit plena, & ponas dictam botiam in furnel-
lo vt scis cum suo recipiente, & capello, & lento igne
eam distillabis, post paulatim eū vigorabis, in augumen-
to vero succisectur, parumper; Sed aduerte dum exit
aqua clara ignis sit debilis, & cum inceperit colorari vi-
goretur

goretur aliquantulum in fine vero incipiet exire sicut sanguinis, & tunc fortificetur multum ignis, & aduerte quod oportet seperare omnes istas tres sublimationes v3. cum exit aqua clara facias ignem debilem; & cum incipit colorari extrahatur illa que est in recipiente, & seruetur seperata, postea bene lutato recipiente cum capello iterum vigoretur ignis, & dum exit colorata in modum vini albi procedas cum igne fortiori, & cum incipiet ingrossari, & fieri sicut sanguis tunc extrahatur quod est in recipiente, & seruetur, & iterum bene lutetur cum capello, & tunc fiat magnus, & fortis ignis & exiet quidam liquor sicut sanguis & hoc est excellentius & liquor iste est sicut aurum potabile quod seruetur perse uti dicemus.

Prima aqua Vt vires vniuscuiusq; istarum trium sublimationum omnibus innotescant primo dicemus de prima. Nam aqua que primo exit est debilis virtutis, & operationis valet solum indecoratione & ad clarificandam faciem in mulieribus, & subtiliandam pellem valet, & ad lippitudinem oculorum sed cum ea misceas aliquantulum lactis mulieris aut aque feniculi.

Secunda aqua est excellentior prima vulnera antiqua & recentia curat, fistulas, cauernas & sinus si ex prima aqua prius abluatur vulnus, & ex 2. madesiat in quindecim diebus sanabitur omne vulnus antiquum & recensq; qualecunq; fuerit nisi sit cum fractura cranei, recens

Antidotarium .

recens vero in carne & nervis in paucis diebus & forte 40. horis sanabitur Si carbunculus ex eo tangantur in duabus horis mortificabitur . Valet ad omnes egritudines oculorum existētes ab humoribus frigidis . Valet ad frangendum lapidem in vesica & renibus si ex ea bibatur 3.i.cum vino albo; si ex ea tangātur emoroides tumefacte illico detumescunt; Ad strangulatum vteri, ad omnes dolores ex humoribus frigidis, ad nervos contractos, in spasmo, paralesiq; .

Tertia aqua siue liquor qui est sicut sanguis clarus est tante virtutis excell. quod si quis ea vsus fuerit per multos dies, multas, & infinitas egritudines sanat intrinsecas; curat ptisim in prima & secunda specie; lepram malum mortuum, & dolores ex morbo gallico dummodo non sint vncti aufert; Aschma, hydropicorum gñus, omne, nec non paraliticorum Epilepticorum, arteticorum, coxendicorumq; species omnes sanat factis prius debitis purgationibus vt iubent medici omnes .

Aliud mirabile quod operatur ista quinta essentia quod ex relatu medicorum iam per multos annos expertum est, & non absq; ratione quod si quis ea vsus fuerit si fuerit senex iuuenescit si vir adolescens omnino efficitur, si de crepitu multum per eius vsum restauratur humidi radicalis substan. dummodo debitis temporibus exhibeatur in matutino tempore 3.i.cum oz. i. aque florum boraginis. Vltimo quod seruatum est a multis
qui

Antidotarium.

70

qui hunc liquorem experti sunt si quis fuerit moriturus
aut in mortis discrimine si ex ea exhibeatur 3. i. cum
ōz. ij. aque boraginis aut aque sublimationis carniū
illico reuiuiscit, & prolongatur mors. Et si virtus con-
sisterit, & iteretur eius potus conualeſcentia vero pre-
paratur, multosq; alios effectus operatur quos eſſet lon-
gum recensere.

F I N I S.

EIVSDEM GEORGII DORDO-

NI MEDICI PLACENTINI.

ANNOTATIONES CENTVM IN *Simplicium Materia.*

IN eo opere quod de lue gallica (vulgo nuncupata) curanda edidimus scipio vir Ill. nec non & pleraq; Empericorum errata annotauimus; sed postquam in simplicium declaratione hoc in Gymnasio profiteri inchoauimus quod antea nequaquam ab aliquo profitebatur, multos in magnos cecidisse errores cognouimus idque propter simplicium ignorationem quorum in numero fuerit & ex arabibus quidam cum eorum sectatoribus, & ex recentioribus non pauci, quorum opiniones erroneas luce clarius ipsas demonstrauimus. Quapropter opere pretium duxi de hoc scriptis aliquid mandare ne cuipiam simplicium doctrinam affectanti nostram defuisse opem videretur, cumque impium ac turpe sit mortuos incesse, Nam non defuere quiacerrime in serepionem. Auic. Plinium, Neotericos, et vita functos inuecti sunt, simul atque & in viuentes, propterea illos qui iam pridem mortui se tueri non valeant inuicem conciliando quo ad fieri poterit defendere conabor, De adhuc vitam agentibus nihil addam, ipsi dum viuunt se tueantur: Satis mihi esse verum in aperto producere ne amplius in tenebris

bris & errore versetur; Quod si quibusdam indignum videatur hoc me scripsisse: & clarissimis viris qui de hac materia accurate pertractarunt pretermisiss quasi (ut dicitur) cornicum oculos configere arbitrari eos velim; hoc a me minime factum ut laudem aliquam mihi compararem sed potius studiosis omnibus disciplina hæc plantarum ultro fieret obuia, ne scilicet aut ignari pharmacopole aut imprudentes medici alterum pro altero vocabuli errore decepti, in colirijs, sirupis, alijsq; medicamentis consitiendis (ut plerunq; fieri solet) ponerent. Verum ut opusculum hoc tutius euolet ad te (veluti pullus ad parentem) confugit; umbram alarum tuarum efflagitans; Sicut, & pleriq; alij, quod si gratum tibi esse cognouero ad maiora pro comuni omnium utilitate, post hæc tuis accendar auspitijs. Vale.

Prohemium.

De antiquorum neotericorumq; medicorum atque pharmacopolarum erroribus usq; in hodiernam diem circa simplicia scribere decreuimus non ut sicuti quorundam mos est) in alios inuehar; sed ut controuersias, & codicum grecorum interpretationes corrigamus & is qui ceco errore ducti in preceps ruerunt manum subleuantem porrigamus, De his ergo simplicibus iuxta litterarum seriem prosequemur ab absinthio exordium sumentes.

Absinthium.

De Absinthio cum tractaret Matheus siluaticus operis

ris

ris sui pandectarum c. 5. dixit aliquod esse absinthium
dulce quod nuncupatur anethum & aliud esse absinthium
marinum quod vocabit stechados citrinum; ego nnn iu-
ueni aqud Dios. neq; apud alium quemquam qui de re
herbaria scripserit absinthium aliquod dulce esse quod
vocetur anethum, nec absinthium marinum quod dica-
tur stechados citrinum verum apud Dios. tres sunt Ab-
sinthij spēs, prima vocatur ponticum a regione in quo
peestantius nascitur, hoc Mesues remanum vocat, &
est nostrum vulgare. 2. senphium quod, & marinum
dicitur eo quod ad maris litora abunde proveniat 3. spēs
Santonicum appellatur, quod in gallia apud Santones
populos copiose nascatur; His ergo tribus tantum spetie
bus Dios. contentus est; nec de quopiam absinthio dolci
anethum vocato nec de stecade citrino memoriam fecit;
Ideo ipsum siluaticum pandetarium mihi somniasse vide-
tur dum hec sua scriberet; Nec minus fratres illi Anti-
dotarium Mesues commentantes alucinantur qui absin-
thium prime speiei vulgare, videlicet tantummodo in
superfitie amarum, & interne dulce esse contendant hoc
argumento quod aqua ipsius per alembicum elicitā dulcis
gustu scntiatur, Sed ex hoc deprenditur illos rerum na-
turalium expertos non esse; Nam quodcunq; amarum
& austerum si per instrumentum plumbeum distilletur
aquam dabit dulcem vel saltē non amaram nec austerā
Sed si decoquantur ea vel per balneum (vt dicunt)
marie

marie aqua ex his extrahatur in vitreis vasis saporē nō
 imuntabunt, & uis tota illius herbe vel cuiusvis alte-
 rius rei in aqua decoctē vel in duplici vase confecta per-
 manebit, Quod autem aqua per organum plumbeum ex
 absinthio extracta dulcis sentiatur hec est causa, Absin-
 thij amaritudo cum sit pars eius subtilior per distillatio-
 nem euaporat. Aqua vero a plumbo dulcedinem contra-
 hit sicut experientia constat, periculo inde ex qualibet
 re facto, perinde satius esset medicis, & officinis reli-
 Elis plumbeis vasis herbas ne cetera medicamenta, e qui-
 bus aquam elicere volunt vitreis vasis ea decoquere ac
 tali decocto uti vel aqua per balneum marie parata que
 sane medicis, & officinis plus honoris, & egrotis plus
 utilitatis asferret, quam que per plumbeum vas educta
 esset quod animaduertentes multi recentiorum ac verum
 medendi methodum insequentes pro sirupis conficiendis
 herbarum decoctis non aquis ex plumbeis alembicis di-
 stillati utuntur; Nam in decocto (ut diximus) tota
 vis herbe remanet, De 2. absinthio quod vocatur ma-
 rinum, scribens Dios. dixit ipsum habere folia abrotano
 imilia, circa hoc absinthium fuschius (ut pote, qui ipm
 non agnouerit duplicem errorem commissit, primum suo
 magno plantarum volumine pro absinthio marino quan-
 lam planta (que ab aliquibus vocatur accipitrina) pin-
 cit, in paruo postea herbario habet plantam pro na-
 turtio siluestri; & perperam apposuit De 3. Absinthio
 quod

quod Santonicum nuncupatur dicunt quidam quod huius est seme illud per quam minutum quod a monte gargano deferunt circum foranei por vermibus enecandis ac ab alio pellendis quod appellant semenzinam vulgari sermone aiuntq; colligi ex quedam herbula minutissima quam dicunt esse santonicum, Semenq; illud vocari etiā semen sanctum; Sit ne quidem semen hoc santonici nec ne, nec affirmaverim nec negaverim: Ceterum toto (ut dicunt) aberrat cælo pandectarius ille qui Kanabet sera pionis semen illud sanctum esse crediderit; Nam ut ex Serapione habetur nil aliud est kanabel quam ros cadens sicut ros, e, cælo harene permixta ei; quadam tenuis similis cuius usus est apud arabes ipsos non modo ad necandos intestinorum vermes, sed etiam ad fictilia fracta conglutinanda; semen vero illud sanctum vocatum sit vnius herbe semen quare &c.

Aconitum.

2 Aconitum* primum ab Dioj. designatur folijs ciclamini aut cucumeris tribus aut quattuor minoribus, & subhirsutis, caule palmo alto, radice scorpij caudā emulante, & alabastrum modo splendente quibus notis satis liquet fuscium, & Gualterum argentinum aperte falli qui in suis de re herbaria voluminibus pro acenito primigenis herbam quādam (que vulgo herba paris vocatur) pinxere notis omnibus reclamantibus, si qui de herba paris sic dicta folijs tantum constat non cucumeris nec ciclamini

clamini sed sanguineae virge folijs similibus nec hirsutis
sed potius glabris nec radix scorpij caudam emulatur, &
multis capillamentis fibrata adde quod planta hec in nul
la sui parte venenosa est vt pluries in brutis periculum
factum est; Aconitum vero letalem vim in radice habe
re praedicant auctores quare &c. Non minus quoq; in
errorem versantur credentes aconitum, & napellū idem
esse cum diuerse sunt plante vt patet ex Auic. qui in 2.
libro de vtrisque seorsum vt pote diuersa, distincta capita
fecit.

Acorum.

3 Acorum Dios. folia tridis habet angustiora tamen
radices non dissimiles complicatas non in rectum sed in
obliquum actas, & summa cespite sparsas geniculis inter
ceptas albicantes, gustu acres odore non ingratis, opti
mum est densum, candidum, plenum, carie non exesum,
odoratum, cuiusmodi est colchichum, & Galacticū quod
aspletion dicunt, quibus notis deprenditur Brasauolum
errare qui leonicenum praecptorem suum sequens asser
ruerit Galangam officinarum esse Dios. Acorum, quae
opinio satis vno reffellitur argumento, quod Galanga
colore praedita sit ruffo, Acorum vero candido Adde
quod in Acoro Dios. vult gustum esse ac rem, in Galan
ga vero quam acerrimus sentiatur; Alio preterea pro
batur argumento Non ne serapio fidus Dios. interpre
sanquam de rebus, & gnē, & viribus diuersis seorsum

I de

de ambobus per diuersa capita pertrahuit ; Mathiolus
videtur inuere calamum odoratum officinarum verum
esse acorum cuiusdam Ioannis merule medici apud litua-
nos fretus auctoritate cuius opinionem nec aprobo nec
refella sed alijs discutiendum relinquo , fustibus item al-
teram Galangam maiorem verum acorū esse censuit cui
videtur subscribere Aloysius Angilara vir simplicium
solertissimus sed & ipse sicut & alij hallucinantur vt ex
argumētis supracitatis clare patet, huius erroris causam
primus prebuit vt opinor pandectarius qui de Galanga
scribens adducit Dios. in testem ; cum nusq; de Galanga
Dios. verbum fecerit, & apud ipsum incognita fuit, in-
uentum .n. arabum est : Nec serapio in capite de Galan-
ga nullum grecum citat auctorem ; circa colorem radicis
sacori discrepant Auctore Dios. siquidem albicantem
predicat ; Plinius e directo contradicit nigras radices as-
serens , Serapio vero sunt colore externe ad rubedinem
tendentes : credere ego textum Plinij lapsu scribentium
deprauatum fuisse . Si aliqua inter has voces adesset vi-
cinitas leucoion v3. & melan precipue cum paulo post
subdat ipse plinius cretice cādidiores ponticis ex quibus
verbis videtur inuere & potius esse candidas , nam com-
paratiuum presupponit positium Nisi, & Hermolius
plinij sententiam confirmasset asserens se vidisse rubentē
radicem intus foris colore inter nigrum, & candidum
Quapropter cogimur dicere, & plinium in hac tantum
nota

nota aberrasse & Hermolaum verum non cognouisse acorum, Quod serap. dixerit colorem radicem acori ex teriorem trahere ad rubedinem non propter hoc a Dios. variare dicitur non .n. obstat quod dixerit Dios. radices acori esse albicantes nam eas non dissimiles iridi facit quas subrufo colore pinxit, albicare .n. intelligitur id quod non absolute album sine candidum sit sed quod alterius coloris in butum sit ita tamen diluti ut respectu saturati candicare dicitur veluti flos bacharis (ut vno ex multis exemplo ex ipso Dios. nostrum comprobetur argumentum) qui ab eo pingitur colore purpureo subalbitante, quod idem notatur in flore phu quem ipse Dios. purpureum exalbicantem scribit.

Adiantum.

4 Adiantum officine capillum veneris vocant; adiantum politricon inquit Dios. pusilla gerit folia similia coriandro in summo incisuris diuisa cauliculi quibus exoriuntur nigro colore nitent, pretenues palmum alti, radice superuacua, neq; caulem neq; florem neq; fructum profert, Matheus siluaticus de Adianto in plerisq; locis & diuersimode pertrahauit multa insuper adiecit citramentem Dios. ausamq; prebuit officinis errandi opinionem eius insequentibus precipue in confectiōe sirupi de cicorio Nicoli in quo ingrediuntur capillus veneris Adiantum, & politricon tanq; res diuerse cum pro vna, & eademmet planta ab Auctoribus habeatur; & pro adi-

I 2 anto

anto accipiant vsq; in hodiernam diem multi pharmaco-
pole quandam filicis spetiem pumilam que Dryopteris
Diosf. est vires habens e directo contrarius; cum Adian-
tum faciat ad Alopetias explendas ac ad deflumiū ca-
pillorum sistendum; Dryopteris vero psilotrica vi polle-
at, propterea monendi sunt pharmacopole ne pro se sa-
lubrem apponant; verba Theoph. qui legerit de Adian-
to lib. 7. c. 13. Plinij errorem in lib. 22. cap. 21. depre-
hendet qui trichomanem 2. gnūs adianti faciat cum Tri-
chomanes nullum adiāti gnūs sit sed planta quedam per
se, & sui generis, Sic .n. Theoph. loco supercitato ver-
ba sonāt Adianti folium in aqua nunquam madescit, nec
quidquam adhesisse humoris constat vnde, & nomen
herba accepit genera eius duo, candidum atq; nigrum,
ambo ad defluuiū capillorum vtilia oleo trita, nascun-
tur maxime locis humidis Hec theoph. Ad plenum au-
diamus de adianto sic loco alegato verba facientē Aliud
de adianto miraculum, estate viret, bruma oīo marcescit
aqua respuit perfusum mersumq; sicco simile est, tanto
dissociacio deprenditur vnde, & nomen a grecis. Qui-
dam sallitrichon vocant alij politrichon vtrunq; ab esse-
flu; Duo eius genera candidum, & nigrum, breui vsq;
id quod maius est politrichon. Aliud trichomanes vo-
cant vtriq; ramuli nigro colore nitent, folijs filicis ex
quibus inferiora aspera ac fusca sunt, omnia autem con-
trarijs pediculis densa interse ex aduerso, radix nulla,
vmbro

umbrosas petras parientumq; aspergines ac fontium ma-
 xime specus sequitur, & sane manantia quod miremur
 eum aquas non sentiat Hec plinius; ex quibus verbis li-
 quido constat ipse plinius pro altero adianti gnē tricho-
 manē accepisse que altera ab adiauto (vt iam diximus)
 planta est vt patet ex Theo. qui statim postquam de am-
 bobus adiantis locutus est subiunxit, fidicula vel ad di-
 stillationes vrine vnite facit vt quidam existimant caulē
 hec capillo veneris nigro similem gerit folia admodū par-
 ua densa aduersa inter se condita radicem minimam loca
 amat opaca Hec Theo. ex quibus liquet Trichomanes
 Theo quod fidicula a Theodoro vertitur diuersum ab
 adianto plantam suiq; gnīs esse adde quod Dios. de Tri-
 chomane seorsum tanquam dere diuersa egit sic statim
 post caput de Adianto inquit trichomanens nascitur
 eisdem locis quibus adianton fisci simile sed exilis folijs
 lenticule tenuibus in ordinem digestis aduersis in se ra-
 mulis tenuibus acerbis fusco colore splendentibus; verba
 theo. dicentis de trichomane, caulem capillo veneris si-
 milem habere faciunt vt indubitanter credendum sit vul-
 gare offic. capillum veneris, verum & legiptimum Dios.
 & theoph. adiantum esse nigrum, album id crediderint
 esse quam Rutam muriariam quidam vocant alijs sexifra-
 gam licet aduersetur Mathiolus qui vult hanc esse Dios.
 paronichiam, quam ipse Dios. peplo similem facit folijs
 tamen minoribus quam ruta muraria: quarto & c. Qui-

dam forte vellent posse tueri Plinium quod trichomanē.
& natale situ, & viribus adianto coincidat, non pro-
pter hoc ab errore vindicatur cum Theoph. adianti albi,
& nigri meminerit ac deinde seorsum egerit de tricho-
mane; plinius vero trichomanen alterum adianti gnus
fecerit v3. nigrius ac breuius &c.

Agalochum hoc est lignum Aloes.

5 Agalochum Dios. lignum est quod ex india atque
arabia deportatur thuie ligno simile maculatum odora-
ratum gustu ad stringens cum quadam amaritudine cu-
te veriusq; cortice vestitur veris colore. credidere non-
nulli hoc lignum nasci in paradiso deliciarum nec aliunde
ad nos vehi quam a flumine gange quod erroneum esse
tum ex Dios. qui testatus est ex India atq; Arabia def-
feri tum ex lusitanis qui ad indos nauigant, compro-
batur qui illud in traprobana insula (quam samatriam
recentiores vocant) natum ad nostras Europeas regio-
nes conuehant legiptimum quidem ac valde odoratum
nullis deficientibus notis, quod prius in Myrapolijs
ostendebatur sub Agalochi noie oliuastum erat Rhodi
nascens.

Agaricum.

6 Agaricum Plinio, fungus est candidus odoratus in
summis glandi feris arboribus galliarum nascens prestas
in bosphoro proueniens, in gallia infirmius Gal. in 6. de
simp.

simp. medicamentorum faculta radix in trunco nascens, Dios. an sit Radix vel fungus ambigit, Gignitur apud Dio. in sarmatia, & agaria vnde ei nomen: At re vera cum plinio dicendum Agaricum potius fungi quam radicis speciem referre ceterum & si Plinius lib. 16. c. 8. omnes glandiferas arbores Agaricum ferre dicat Matthiolus tamen in solius laricis caudice Agaricum se vidisse in silvis tridentine ditionis ac in multis Italic locis. At Brasauolus in quercuum atq; elicum caudicibus dū galliam peragraret se vidisse Agaricū testatus est; quod Plinij sententiam comprobat Nascuntur certe in nostris regionibus fungi quidam in quercuum & nucum caudicibus presertim succissis qui preparantur ad ignem ex concussu stomomatis, & pyritis lapidis excussum fouendum que cum Agarico nullam habent cognationem; Sed quod vidimus in scriptis tradimus, herbarij qui, & montibus eluetiorum, & Rheticis alpibus radices, & herbas ad nos vehunt referunt colligere Agaricum ex laricum caudicibus, & ita testantur.

Alsine.

7 Credidit, & perperam pandectarius Alsinen esse parietariam que vocatur Helxene vt patet ex titulo sui operis c. 33. qui inscribitur Alsinen, & describit eam auctoritate Dios. que descriptio proprie est Hexine, & non Alsine que vulgo pauarina vocatur que sic a Dios.

I 4 describitur

describit lib. 4. c. 82. *Alsinen* aliqui *Antislion* nonnulli
miosota vocant quoniam muscutorum aures folia imitan-
tur; hac erat eadem que *helxines* nisi humilior esset &
folijs minoribus nec hirsuta eum teritur odorem cucumis
reddit, locis opacisq; gaudet, vnde *Alsine* dicta est.
Quod autem *Alsine* non sit *helxine* ostenditur per *Dios.*
qui de ambobus se mota capita facit, & propter hoc si-
gnum est quod *pandestarius* non vidit *Dios.*

Ambra.

8 De *Ambra* odorata verba faciens *pandestarius* ille
siluaticus asserit esse calidam, & siccam, & hoc au-
thoritate *Dios.* prestareq; virtutem cerebro cordi, & con-
ferre sensibus, adiuuareq; senes, & eos quia frigidis hu-
moribus infestantur sed cum adducat *Dios.* in testem pro-
fecto irridendus est, cum nusquam apud *Dios.* de *Ambra*
mentio facta inueniatur.

Amomum.

9 Si *Matheus Siluaticus* credidit *Amomum* esse herbā
illū pedem colūbinū vocatā sequens viam *Serapionis* qui
etiam credidit vt resserūt eius interpretes in magno ver-
santur errore Nam pes columbimus vulgatus est alterū
Dios. *Geranium* *Amonum* vero stirps est fruticosa, &
lignosa ligno sub ruffo abunde odorato folijs constās Bri-
ouie floribus ceu candide viole paruis ex ligno se conuo-
luens

luens vt describitur ab eodem Dios. quantum vero adin-
uicem conueniant quisuis etiam mediocris iudicij senten-
tiam ferretur errant pariter, & pharmacopole semen
quoddam minutissimum nigrum pro amomo accipientes
& exhibentes Amomum ex sententia tamen omniū do-
ctorum recentiorum ad nos non conuehitur quā propter
eius loco ponendum esse acorū in succidanijs monet Gal.

Authera.

IO Antheram sunt qui flosculos rosarum capillis ap-
pensos interpretantur, nonnulli ipsum rosarum semen
fructui intra lanuginem obculsum intelligunt qui floscu-
los interpretantur sane propius vero accedere videntur
nam anthos grece flos est a quo nomē authera defluxisse
videtur contra hos instat mathiolus antheram inquit
non rosarum flores nec semina esse sed medicamentū ad
oris vlcera ab antiquis vsitatum; Ego autem contra Ma-
thiolum in priorum sententiam facile pedibus irem, quod
vz. Anthera florum rosarum nomen esset vt testis est
Paulus lib. 7. Antheron vocitatum a floribus rosarum
in eo ingredientibus nomen accepisset ita etiam inuenio
apud Iacobum Maulium Alexandrinū auctoritate quo-
rundam medicorum duas vnguentorum compōnes que
vocatur de Anthera, vim habentes constringendi in qui-
bus flores rosarum ingrediuntur, a quibus denominatio-
nem acceperunt, & si apud Gal. & Celsum multe vn-
guentorum

guentorum compositiones de *Anthera* nominate, & tamen in eis non ingrediuntur rosarum flores, sed dicendum quod ita placuit Gal. in lib. 4. de compositione phar. secundi locos in lib. 6. eiusdem libri tales compositiones medicamentorum de *Anthera* vocitari quia vim habent constringendi & sistendi humorum fluxiones & in eis tamen neque rosarum flores neque rose ingrediuntur, & propterea mihi videtur maxime consonum esse tale medicamentum denominationem accepisse prius a rosarum floribus & non aliter nec alio modo a constringendi natura ut *Mathiolus* inquit, & aliqui alij quare &c.

Antimonium siue stimmi siue stibium.

II *Antimonium* apud grecos vocatur *stimmi* siue *stibium*. Huius historia apud *Dioscoridum* ita se habet. *stimmi* optimum quod splendidissimum est modoque nitidularum emicat conflatu crustosum nihil terre aut sordidi habens friabile quod *stibbi* appellarunt alij *platyophthmon* in fine vero inquit terretur piasita farina circumlitum, & carbonibus obrutum donec carbunculetur crusta, & Paulo post vritur etiam carbonibus succesis efflatum quod igni deflagret; Si .n. Paulo magis concremetur plumbum fit, ex quibus verbis elicitur ei melle natura plumbi; *Brasauolus* forte pandectarium secutus inter *Antimonium*, & plumbum hoc tantum interesse in suo simplicium examine asserit quod plumbum igni lique scat *Stimmi* vero non sed facile

tile in puluerem territur sed eius sententia experimento falsa esse comprobatur Nam est stibbium ad ignem appositum non secum quam plumbum funditur, & liquescit cuius periculum sepius feci dum ex eo per organa vitrea oleum extraherem quod multum valet in solidandis vulneribus recentibus; Notum est preterea ipsum liquefieri ut clare videre est apud chymistas & conflatore campanarum nec non & ijs qui calchographis carateres effingunt ergo vere hallucinantur asserentes stimmi igne non liquefcere nam cum quolibet mettallo in fictili fusorio permixtum ea celerius liquandi prebet occasionam.

Artemisia.

12 *Artemisia* inquit Dios. magna ex parte in maritimis nascitur abstinthy modo fructicosa maioribus & pinguioribus folijs ramisq; Huius quidem duo genera, vnum letius habitusq; folijs virgisq; Latioribus, alterum tenuius flore paruo tenui candido graueolente estate floret, *Artemisiam* 2. loco descriptam *Brasauolus* *matricariam* esse censet sed manifeste errare dignoscitur, Nā *matricaria* que verum & *legiptimum* Dios. *parthenium* est flore, & folijs ab illa *artemisia* dissentit. Adde quod si *parthenium* alterum *artemisie* gnūs esset frustra Dios. le ipso duo capita distincta fecisset; errauit quoq; *Ruellius* vir alioquin solertissimus, credens *athanasiam* vocatam siue *tanacetum*, herbam esse tertiam *artemisie* speciē *vnicaulem*

*unicaulem vocatam que sic pingitur, Herbula est tenui
 simplici caule, & minuto floribus scatente tenuibus fla-
 uo colore hec iucundiores quam precedens efflat odo-
 rem; his constat tanacetum non esse hanc artemisiam,
 Nam tanacetum non est tenuis herbula sed magna, &
 non simplici sed multiplici assurgens caule cubitali, &
 quandoq; maicre lignoso his utroq; folijs magnis filicen
 quadamtenus emulantibus floribus letis conspicuis lute-
 is comam circinantibus graueolentibus Mathiolus monet
 aliquos rei herbarie peritos huius opinionis fuisse quoc-
 caput artemisie tenui folij siue unicaulis adulterinum su-
 nec vnquam fuisse Dios. hoc argumento quod cum in in-
 tio capitis de oī artemisie generatione differuisset Dios.
 absurdum quippe videretur quod seorsum aliud artemi-
 sie gnūs subiungeret presertim cum vires recensuerit,
 vtraq; inquit excalfacit extenuat, cum dixerit vtraq;
 de duobus primis gnibus intellexit nullam de tertia men-
 tionem faciens Adde quod huius tertie artemisie inter-
 simplicia nusquam meminerit Gal. Paulus, oribasius, &
 serapio qui tamen illa ex Dios. transcribunt.*

Aspalatum.

*13 Aspalathum non esse santalum rub. ut quidam ar-
 bitrati sunt; hoc vno probatur argumēto quod is a Dios.
 describatur frutex surculosus multisq; spinis horrens
 optimus qui grauis detracto cortice, rubescens aut in
 purpuram*

purpuram vrgens, densus odoratus, gustu amarus,
 Nascitur in istro Nisyro Siria, & Rhodorum insula;
 quo ad vnguentorum spissamenta Vnguentarij vtuntur;
 est & alterum eius gñus candidum lignosum sine odore
 quod deterius habetur: At santalum omnigenum: Tria
 n. sunt santali gnā vt habetur ex Columbo, & Aluy-
 io cademusto ac alijs plerisq; in arborem pceritatis com-
 bicue assurgit ingentesq; santalorum silue visuntur ini-
 ni. At e contra Aspalathus humilis est frutex suauiter
 olens. Quod si dicatur santalum quoq; odoratum esse id
 tantum in candido, & Citrino vt dicunt deprehenditur
 non in rubeo quod odore destituitur quod si odoratum
 sentiatur cum adeptum est odore ex commixtione albi, et
 laui dum simul comportatur santalum item nō esse As-
 palathum semp. Testimonio deprenditur, qui de Aspa-
 latho sub nomine Darsisabam omnia tradidit quæ Dios-
 le Aspalatho; De santalis vero agens nullum Dios. ac
 nec grecorum alicuius affert Testimonium vt sui moris
 est in alijs que est grecis auctoribus desumpsit sed tātum
 arabes citat in testes; Ruellius quoq; vir apprime doctus
 in hoc Hallucinari clarum est dum credidit lignū illud q̃
 Rhodo insula defertur quod Rhodium Oleastrum non-
 nulli vocant; quodq; a seplasijs Agalochum nuncupaba-
 tur ex quo precarie factitabatur corolle esse Aspalathi
 cum Aspalathi lignum vt inquit Dios. detracto cortice
 rubescit aut in purpuram declinat; lignum vero oliua-
 strum

strum Rhodium vocatum partim nigrū partimq; ex atr
flauoq; venosum conspicitur vt est videre apud artifices
qui corollas ex eo torno conficiunt.

Assarum.

14 Ignari pharmacopole vsq; in hodiernam diem Ass
rū bacharā nomināt duo diuersarū herbarū noīa in vn
confundentes, ac vnum, & idem simplex censentes, qu
error etiam Plinij temporibus apud nonnullos uigebat
ipsem lib. 21. c. 6. commemorat inquit .n. eorum erro
corrigendus est qui bachar rusticum nardum appellaue
re; est .n. alia herba sic cognominata quam greci assar
vocant, Quod Assaron, & Bacharis diuerse sint herb
ex Dios. Descriptione patet Assarum inquit lib. p. c. 9
quod, & ipsum siluestre nardum aliqui appellant hede
re folijs minoribus multo rotundioribusq; floribus citin
Hyesciami similibus purpureis inter folia p̄xime radic
emicantibus odoratis in quibus semen acinosum; caulicu
los habet angulosos asperos & molles radices numerosa
geniculatas tenues oblongas gramine non dissimiles long
tamen graciliores odoratas excalfacientes, & que lin
guam vehementer mordent. De Bachare postea lib. 3
cap. 44. ita scribit Bacharis herba fruticosa que in co
ronas additur cuius folia aspera sunt media viole, &
verbasci magnitudine caulis angulosus cubiti altitu
dinem petens aliquantulum asper non sine appendicibus
adnatis

aduatis flori purpureo sub albicante odorato radicibus
 veratro nigro similibus quibus odor in est cinamomo pro-
 ximus, quantum ergo differrant adinuicem herbe iste
 cuius in re herbaria mediocriter eruditus diiudicare po-
 terit, Deinde vires assari recensendo Gal. sic scriptum
 relinquit Assari radices vtilis sunt facultate similes ra-
 dicibus acori intensiores tamē a cuius sententia pace eius
 dissentit Mathiolus si quidem cum nulla in acoro deiectione
 sit facultas, & Assarum ut Dios. inquit Mesues fa-
 ceretur, & experimento compertum est veratri modo ex-
 surget, & bilem pituitamq; superne, & inferne pro-
 pellat non videt Mathiolus cur acoro in omnibus eius fa-
 cultatibus tam facile comparari possit.

Atriplex.

15 Credidere recentiorum quidā olus illud hortis omni-
 bus familiarissimum verno ieiunio maxime visitatum q̃
 a semine in spinas aculescente vulgo spinaceum nuncupa-
 tur, esse atriplicem siue saltem eius speciem ut pote quod
 ab eo non multum disideat contra hos instat mathiolus in-
 quiens olus hoc nouum, & veteribus incognitum quodq;
 & foliorum, & caulis, & seminis forma atq; colore
 maxime ab atriplice differat, Michi autem (& si forma
 ut inquit mathiolus adinuicem differre conspiciantur)
 non videtur esse error magnificandus si alterum pro al-
 tero assumatur Nam certum spinaceum olus eiusdem cū
 atriplice

atriplicem esse facultatis Ambo .n. frigida sunt & hi
mida ventremq; in cibo sumpta molliunt cum aliqua te
perata frigiditate .

Balsamum .

16 Recensiares fere omnes balsami nomine (quod an
boris proprium est) proliquoze vsurpare, qui grecis op
balsamon dicitur hoc est balsami arboris siue potius fru
Elicis vel arbulcule illius liquor pretiosissimus quidē q
ad nos amplius non aduehitur, licet plurimi impostore
circumforanei seplusiq; non pauci verum balsami liquo
rem habere se iactent; in iudea quippe solum in quadam
valle balsami viridariū habebatur sed hoc tempore ips
iudea balsami plantis penitus destituta est; ac Memphi
regibus qui vniuersę iudee dominabantur translate plan
te creduntur. Inibi .n. harum plantarum viridarium
negotiatoribus visum est; factitium balsamum a plerisq;
conficitur quod, & si plurimis viribus polleat nequa
quam tamen vero comparandum erit; falluntur quoq;
qui oleum in vetustis edificiorum fundamentis per mult
secula conditum inueniunt verum esse balsami liquorem
nam id oleum est balsami succus siue liquor, quod es
Dios. deprehenditur, nota veri tradens his verbis succ
probatio est vt sit recens validi odoris sincerus non ac
corem vergens, dilui facilis lenis, adstringens ac modica
mordens gustu; Sed vane vitiatur mixto ab aliquibus
Terebinthi,

Terebinthi, cipri lentisci balani vnguento. Item susino metopio melle aut cipria cera liquida; quod maleficcium facile deprehenditur nanq; merus in laneā vestem fusus neq; maculam facit neq; si eluatur notam relinquit. vitiatus autem inheret, & in hac instillatus balsamus coagulat; quod adulteratus non efficit; Quin etiam sincerus in aque aut lacte celerime liquatur coloreq; lactescit, vitiatus vero olei modo inat se conuoluens aut in stelle modum diffundens spincerus senescens crassescit; deteriorq; redditur, Hallucinatur qui aqua concretum pessum ire, & ad insidere arbitrantur postea dissipatū supernatare Hec Dios.

Buglossum.

17 Buglossum verum nostrum hortorum boraginē esse non dubitamus vt & præstantissimi simplicium indagatores constanter asseuerant; inter quos excellens ille mathiolus claro Auic. 2. canone testimonio id eleganter comprobatur, attamen vulgare offic. buglossum quod siluestre dici potest licet notis veri buglossi nō correspondeat viribus tamen non multum discrepare crediderim; Quapropter superflue agere mihi videntur offic. dum aquas stillant, e boragine & buglossō sil tanq; de herbis viribus diuersis; sacharumq; conficiunt diaboriginatum & diabuglossatum, seorsum veluti viribus dissentiant cum ex intentione vtriusq; eadem insint vires satius ergo esset, & minus impendij ex altero tantum vt ex boragine

k ragine

ragine v3. & aquas, & sacharum parare.

Bupthalmum.

18 Pleriq; contendunt Bupthalmum esse plantam i-
lam etiam mulierculis non ignotam quam herbariorum
vulgus cotulam non fetidum appellant: inter quos e-
clarissimus ille fuscus cuius sententia secuti sunt, & al-
non pauci, & sane non multum a veritate discedere, v-
dentur, nam & hec cotula caules emittit tenues mollesq;
folia feniculi vt in bupthabno requirit Dios. verum re-
fragatur floris colos vt acurate notauit excellens ille m-
thiolus non totus lutens vt in bupthalgo voluit Dio.
sed antemidis hoc est vulgaris camamile emulus in medi-
vz. lutens per ambitum candidus vt clare notauit Dio.
in Anthemide & parthenio duobus prioribus capitib;
Nec reffert quod Dios. ipsum bupthalmi florem anthe-
midis flori compararit, De forma .n. & magnitudin-
(vt clare explicat) intelligit, non de colore; verum
ipsam herbā que a Mathiolo in suo nouissimo sup Dio.
commentario quem nuper latinum cum stirpium imagin-
bus ad viuum expressis edidit) folio feniculi nequaq;
mihi habere videntur, quapropter aut herbe ipsius effi-
giem a sculptore perperam elaboratam esse; aut ipsam
nequaq; esse verum, & legitimum Dios. bupthalmum
crederem.

Calamintha.

19 De Calamintha scribens Dios. lib. 3. cap. 36. tri-
cuis

ius genera facit quedam montibus familiaris folia ocimi
 habens incana surculos, & caules angulosos, purpureū
 florcm, Altera pulegio similis est sed maior quam silue-
 stre pulegium ideo appellarunt quod odore ipsum emu-
 letur Nepetam latini vocitant; Tertia mentastro cogna-
 tu folijs oblongioribus caule & ramis maioribus quā
 superior sed viribus inefficacior; horum trium generum
 eam (que secundo loco à Dios. describitur) calaminthā
 credidit & perperā Brasaulus esse quam vulgus herbā
 gattariā nuncupat hortis familiarem que folijs non pu-
 legio vt vult Dios. assimilatur sed potius vrtice aut me-
 lisse similibus conspicitur, quantum item a pulegio dif-
 ferat quisquis nares consulere potest Herba item hec gat-
 taria vulgo appellata non est tertium calaminthe genus
 vt falso credidit Ruellius, Nam hec calamintha folio
 mentastrum representat non autem vrticam vel melliso-
 phillon. Auic. confundit species calaminthe cum specie-
 bus mente sed hoc non magnificiendum est cum parum
 in facultatibus differant.

Calamus odoratus.

20 Satis validis argumentis confundit inerthoilus bra-
 sauoli opinionem asserentis calamum aromaticum offic.
 esse verum & legiptimum, & verum calamum odora-
 theophrasti Dios. & Plinij quem tamen acori veri radi-
 cem esse contendit Mathiolus vt supra quum de acoro nō
 bis sermo fuit tactum est calamus verus hodie non deffer

k 2 tur

tur ad nos, inuicem cuius ex Gal. in succidaneis musc
alboreum supponere licet.

Camphora.

21 Arcentioribus medicis Camphora, Caphura di
tur, veteribus intacta est, Arabum inuentum est; cre
didere nonnulli Camphorā esse minerale quoddam, quod
arguit Sauonarola in lib. de Balneis ac ostendit eos pal
hallucinari, fuschius quoq; lib. primo de compositione
medicamentorum aperte fallitur asserens Camphorā esse
cuiusdam bituminis indici genus nec minus decipi platea
rium clarum est scribentem Camphoram cuiusdam her
be succum esse & Dios. testimonium asserentem qd plan
falsum est; tum quod Dios. nullibi camphore mentionem
fecerit; tum quod ut habetur non solum ex Aetio, &
Serap. verum & ex his qui nauigatu Indias perlustra
runt caphura ex arboribus tante amplitudinis & pro
ceritatis profluat (gumi vel resine modo) ut homin
centane sub qualibet ipsarum condi possint, Camphor
multe sunt species, candida fit igne aut sole ut resser
ser.ap. Ut.n. inquiunt serap. & Auic. ipsam esse frigi
dam, & siccam, & hoc ab effectu dignoscitur, verum
gustus, & odor contrarium indicant ut & videmus i
opio &c.

Cancamum.

22 Cancamum Dios. non esse offic. & Arabum laccan
ingenue cum mathiolo simpli. in dagatore solertissim
nee

et non cum recentiorum nonnullis alijs futor, qui
 eroptime rem considerantes perpenderunt cancamum
 non solum odore sed etiā viribus a lacca nuncupata plu-
 rimum distare; quippe cum cancanum a Dios. describa-
 tur esse arabi ligni lachrima mirhe quodammodo similis
 id suffumenta usurpata. lacca vero inodora sit & res
 quedam que sit in tintorijs Serap. in cap. de lacca confun-
 dit se, auctoritates quasdam arabum adducens ex quibus
 verbis cōiicitur ipsum ignorasse quid esset vere cancamū
 & nos verum cancamum ignoremus Brasauolus vero
 cancamum vocauit laccam. Sed lacca si Amato lusitano
 credimus non est gumi aut arboris planteue gutta sed po-
 tius formicarum olatarum stercus fauagone vt cera apū
 Nec minus hallucinati sunt Monachi illi qui in Mesuem
 commentarium ediderunt qui dixerunt in compositione
 Dialace, si deficiat lacca substituatur sanguis draconis
 in lachrimis, cum in ea compositione cancamum arabicū
 quod viribus suis ventriculum & iecur roboret, & ob-
 struēctiones eius potenter expediat, e diuerso vero san-
 guis draconis propria facultate adstringit vt testatur
 Dios. qui ipsum hysdem viribus pollere trahit quibus la-
 tis hematites quo sanguinem fluentem cohibere solemus.

Capri folium .i. pixacanta.

3 Ansam errādi prebuit Matheus siluaticus in opere
 pandectarum Ruellio fuschio pluribusq; alijs nec non
 & officinis eo quod periclimenon seu matrisilum capri

k 3 foliū

folij nomine appellarit quod nomen prius licio seu pix-
canthe indiderat cui magis conuenire videtur vt asser
excellens mathiolus cui quoq; subscribit Amatus lusita-
nus; Nam & Ruellius & fuschius caprifolium non licio
sed periclimenon cognominarunt.

Cardamomum.

24 Si Mathioli cēsure subscribere volumus, necesse er-
nobis fateri hodierna die nos vero cardamomo penitu
destitutos esse nam que semina seplash nunc ostendūtu
nullam cum Dios. Cardamomo conuenientiam habere p-
lam est, Quippe cum a Dios. cardamomum sic describa-
tur. Optimum est quod ex comagene Armenia Bospho-
req; deuehitur, in india quoque & Arabia prouenit.
Eligi debet plenum frangenti contumax occlusum far-
Elumq; , quod .n. huiusmodi non est exoletum iudicatur
& gustu acre sub amarum & odore caput tentans, A
semina offic. ab hac delineatione diuersa sunt. Tria nen-
pe ostendūt seminum genera primum cardamomū maiu.
Alterum nigellam citrinam. Tertium melegetam seu
grana paradisi appellant quorum neutrum grecorū car-
damomum esse his notis deprehenditur. Nam ea semina
nequaquam densa sunt nec fractu contumacia nec gustu
amarorem representare sentiuntur Neq; aliquod horum
seminum esse arabum cardamomum genus aliquod mul-
tis argumētis defendit Mathiolus e, diuerso instat Ama-
tus lusitanus dicens verum cardamomum grecorum in
offic.

offic. lusitanus haberi sub nomine cardamomi maioris
 vel indici ad aliorum differentiam acananonis indica in-
 dia alatum talibus notis, granum angulosum nullam
 exacte figuram habens in si liquis ciceris cuiusdam modo
 nascens, ac obiectioni que contra fieri posset quod a de-
 scriptione Dios. penitus discrepat respondet meo quidem
 satis insulse quod ipse Dios. non semen sed plantam eius
 delineauit; exemplum ex Gal. tradens de carpesio quod
 semen in lib. de Antidotis primo si loquente festuchas oēs
 quasdam persimiles cinamomi esse odore, & sapore va-
 eriane non dissimiles, illius tamen fructum subticuit qui
 aetuario greco doctissimo teste cubebe offic. sunt, Sed mi-
 ni videtur eius semen non plantam describere diudicent
 modo alij an de planta vel de semine intellexerint aucto-
 res, vnum hos tantum dixerim, omnes recentiores nedū
 ipse lusitanus cum cardamomo opus est uti non ligno sed
 semine vtuntur Nititur, & ipse lusitanus pluribus ra-
 tionibus probare granum illud apud seplasia Melegetā
 vel granum paradisi vocatum esse arabum cardamomum
 narius sacculum vocitatum idq; afferri ex guinea regio-
 ne Melegeta dicta granum ruffum pressum in piranidem
 vergens, Alterum cardamomi Arabici genus quod mi-
 nus serapionis est, & vocat hubane contendit lusitanus
 esse quod offic. vocant nigellam citrinam an in omni-
 bus simile est melanthij Semini preter colorem qui in hoc
 semine citrinus conspicitur At Mathiolus reclamat horū

K 4 seminum

seminum esse arabum neutrum cardamomum quorū op
nio vero proprius accedit, Discutiendum alijs relinq
Ne contra hos celebres viros meum debilis iudicij vo
proferam in Mathioli sententiam facile inierim, Ruel
v3. & fuschium hallucinari credentes plantam illam ia
omnibus fere hortis familiarē vulgo pepere de India
aliquibus siliquastrum cardamomum arabicum esse, pla
ta .n. hec in singulis eius notis prosequamur; folia hor
tensis solani flores item subluteos frustum oblongum co
nicularum modo qui primum virescit dein luteo color
inbuitur postremo rubicat ac per lucet coralli instar in
tra siliquam hanc semina obcluduntur candida lentis e
figie que vel sola vel cum siliqua degustata: non mo
feruorem excitant sed & linguam vel palatum exulce
rant tantum ignea vi predata sunt quo fit vt hoc maur
rum cardamomum penitus non sit Nam arabes ipsi su
cardamomo tantum saporis acumen non tribuunt, quo
si nouissent proculdubio non subticuissent, Adde quo
semen eius non angulosum non odoratum non puluerule
tum est quod suo cardamomo tribuunt Arabes, & si c
psula vel alabaastro rosarū simili innascatur proinde ipso
falli qui hanc plantam cardamomum Arabum maius .j.
esse censuerunt ex iam dictis clare dignoscitur, An vero
nigella vulgo citrina ab officinis appellata sit arabū car
damomum maius, & granum paradisi siue melegeta su
ipsorum arabum cardamomū minus vt asserit pro certa
lusitanus

lusitanus non ausim contra Mathiolum affirmare discer-
ant alij.

Carpesium.

5 Quod Carpesium grecorū & cubebe Arabum sine
onum, & idem facile concedi posset tum ex Auic. &
Aëtuario qui carpesium cubebas appellarunt; non pro-
inde fatendum est vulgares offic. cubebas legiptimū car-
pesium esse; Nam semina que apud seplafias sub cubeba
rum nomine ostenduntur nullum prorsus saporem phu.
asserunt, quod in suo carpesio voluit Gal. in 7. simpl.
melica lib., ubi inquit sic carpesium simile est phu non
gustu tantum sed facultate &c. & in lib. primo de An-
tidotis sic habet; est autem carpesium herba phu appel-
lato similis valentior tamen, & odoratum quidam spi-
rans, & Paulo post ait tenuia sunt sarmenta cinamomi
virgultis similia, eius duo genera &c. ex his Gal. aucto-
ritatibus colligit Mathiolum carpesium nō esse semen ali-
cuius plante sed potius radicem, nec non, & hoc argu-
mento nititur illud probare quod nec a Gal. Aëtuarioq;
nec ab arabum ullo alicubi habetur dictum quod carpe-
sium siue cubebe semina sint, Quam potius ut a Gal. loco
supracitato habetur carpesium tenuia sarmenta esse cina-
momi virgultis similia ipsumq; valeriane, & odore, &
viribus assimilat, Quapropter cum, & phu radices in
usum medicum veniant, id de carpesio quoq; intelligen-
dum esse censes, contra lusitanum (qui ut cap. de car-
damomo

damomo supra descripto declarauimus) voluit , Gal.
de Antidotis (dum loqueretur de carpesio) frustico
carpesij delineasse fructum vero ipsius subticuisse que
absurdum sane mihi videtur , nam si de fructu intellexi
set , seminum utiq; non plantam descripsisset , vult &
men , & plantam simul . Serap. descibendo cubebam t
tam historiam Dios. de mirto sil. Rusco nuncupato atr
buit magno errore , nam & mirti huius grana cubeb
vulgaribus nequaquam similia sunt nec carpesii grecor
notis correspondent , proinde eo coniectari licet ipsi
quid esset cubeba ignorasse .

Cassia.

26 Pleriq; neotericorum cassiam illam fistularem gre
corum que & odorata dicitur cum cassia nigra solutiua
arabum confundunt vnam , & eandem rem esse creden
tes qua propter nonnulli in suis compositionibus quas
euacuandis mensibus parant , illius arabum cassie pur
gantis cortices pro grecorum cassie sumunt non absque
egrotantium periculo , quod autem distent inter se pa
tet ex theo. & ex arabibus . Nam ait ex Theo. lib. 9. c.
5. de historia plantarum habetur frutex est amerine ma
gnitudine multis surculosis brachiatis ramis crassiore q;
cinamomum sarmento scatens nervis tenui cute obductus
que decorticari nullo modo possit , cuius solus cortex in
pretio est , cassia vero solutina quam quidam recentio
rum Aegyptiam filiquam appellant inter proceras com

memo-

memoratur arbores, materia solida ac compacta est, a cortice colore buxco nitet intus vero ebeni sine guaiaci modo nigricat, Dum recens est grauitur olet siccata minime cortice constat cineritia folijs siliq; radicibus magis ruglandis modo silique a ramis pendent duum fere pedum longitudine terretes utrinq; fastigiat colore in rubrum nigricante concertum intus atramentum continentes non intra coalescens seric, sed interuallis lignosis tenuibusq; membranis septum inclusis siliquarum ossibus; ex his ambarum delineationibus liquido primum diuersas esse plantas cassia odorata ea (plurimorum recentiorum inditio qui inuestigandis ac in lucem reuocandis veris simplicibus plurimum laboris impenderunt) esse censetur singulis adstipulantibus notis que canella vulgo vocitatur ac pro cinamomo venundatur quapropter non post hac amplius anbigendum est nos veri cassia odorata destitutos esse.

Chamelea.

27 Chameleam arabes mezereon appellat de hac. n. et thimelea satis confuse tradunt, quibus etiam daphneidē admiscunt, Duo eius genera statuunt, vnum vz. album alterum nigrum item fecit Auic. 2. canone cap. de mezereo ex eius descriptione colitur ipsum pro mezere intelligere voluisse cameleontem album, & nigrum eo ē quod mezereo cameleontis vires attribuit Hallucinantur item, & pandectarius, & iacobus manluis nonnulliq; alij

aliꝝ credentes chameleam esse cocognidium cum granum
illud cnidium vocatum non ex chamelea sed ex thimele:
legatur vt auctor est Dios.

Camepithis Aiuga.

28 Errant seplasiꝝ simul cum Matheo siluatico vsq; in
hodiernam diem censentes querculam maiorem esse came
pithin Nam camepithis apud grecos est parua pinus si-
ue aiuga, & eius sunt tres species vt ostenditur a Dios.
in fine lib. 3. Apud autẽ seplasias camepitheos est quer-
cula maior ad differentiam quercule mi. que camedrios
apud eos vocatur sed nequaue apud grecos inuenitur
quercula maior quesit camepitheos. Et tantum differi
camepitheos offic. a comepitheo Dios. quantum differi
album a nigro figura odore sapore, & loco.

Chelidonium.

29 Antiqua patrum Barbaries curcuma Chelidoniꝝ ra-
dicem esse putauit seraponis deprauata inscriptione de-
cepti qui capiti de chelidonio titulum imposuerit curcu-
ma, quod non animaduertens imprudens pandetarius
serapionis interpres subscribens cunctis seplasiariꝝ an-
sam prebuit errandi. Errauit quoque serap. interpres
chelidonium minus memithe (quod Glaucium Dios.
est) appellans, Hallucinatus est quoq; Gerardus Cre-
monensis, & cum eo pleriq; aliꝝ qui in Rasim 9. ad
Almansorem interpretati sunt memithem chelidonium;
Nam memithe (vt iam dictum est) non Chelidonium
neq;

neq; succus eius est ; sed Glaucium a Dios. descriptum ;
& si chelidonium mi. fuisset memittæ, & Glauciū Dios.
non fecisset semota capita .

Cynoglossum .

30 Qui Dios. historiam de Cynoglossō exacte examina-
uerit clare deprehendet Cynoglossa offic. à Dios. cynoglos-
sō plurimum discrepare ; Nam id sic Dios. delineauit
Cynoglossum folia latifolie plantaginis habet arctiora ,
minora , lanuginosa caule nacta humisternitur prouenit
in sabuletis , ea autem qua offic. vtuntur est plantaginis
species que lanceola vulgo dicitur , eo quod lancee cuspi
dis formam representat , hec nullo pacto Dios. Cynoglos-
sō conuenire ex descriptione patet Nonnulli pro cyno-
glossō ostendunt plantam quandam a plinio descriptam
statim post legriptimum cynoglossum qui sic inquit , iun-
gitur & cynoglossos caninas incisuras linguas pro topea-
rys operibus gratissima , & Paulo infra est , & alia si-
milis ei que ferat lappas minutas ; Hanc ruellius , & sic-
schius existimauere esse licopsim non animaduertentes
Plinium delicopsi seorsum scripsisse .

Cistus .

31 Licet Collutuis Pliniū contra Leonicenū defendere
nitatur argumētis certe multū frigidis. nichilominus cla-
lius est luce ipsa Pliniū duas Plantas natura, et facie di-
uersas simul cōfundisse Cistō v3. & cistō nois vicinitate
deceptum

deceptum Nam que propria sunt cisti simul attribuit ha-
dere que grece cissos dicitur, de hedera .n. pertractat
lib. 16. cap. 34. sic inquit duo eius genera, mas v. &
femina, Maior traditur corpore mas, & folio duriori
ac pinguiore, & flore ad purpuram accedente, vtriusque
autem flos est rose siluest. nisi quod odore caret que non
proprie sunt cisti, nam nullibi visum fuit hederam flor
rose emulum ferentem; postmodum quasi resipiens lib.
24. cap. 10. sic ait Ciston appellarunt fruticem maio-
rem thimo, folijs ocimi duo eius genera, flos musculi
rosaceus, femine albet, sub his maxime nascitur hypo-
cistis, in quo maxime falluntur herbarij, & seplasiij no-
strates qui pro hipocisto cauliculum ostendunt sexquipe-
dalem, & interdum maiorem qui sub ruber est & tene-
pinguis sine folijs flore subalbido aut in luteum vergēt
radice digiti crassitudine (que nescitur a radice herb
lutee que apud mathiolum cerrata vocatur quam ruelli-
us credidit esse lisimachiam nascens in pratis siccis, qu
in ariditate flacescit, & caulis ei est fistulosa; talis .n.
describitur Orobanche apud Dios. Errarunt prætere-
quidam nec non, & alios errare fecerunt interpretes se-
rap. fidem adhibentes qui cistum transtulit herbam hirci-
nam credentes ac sibi persuadentes hirci barbam quam
greci tragopegon vocant esse plantam illam de qua ara-
bes intelligunt, Nam note ipse ab serap. d. escripte sui
nomine barbe hircine cisto admissim conueniunt quare

Citreum

Citream malum.

2. Quod malum citrium (quod malum medicum a re-
 one prius appellatur) quo ad omnes eius partes pesti-
 ris opituletur morbis precipueq; eius semen, quod à
 Gal. largo modo seu improprie intelligitur 7. simp. me-
 dicamentorum. Acida illa pars siue medulle intra car-
 em ipsius contenta in qua proprium, & verum semen
 continetur, satis apud omnes tum veteres tum recētiores
 medicos constet. Verum de citri intēperatura inter Gal.
 Auic. non satis constat, Nam Auic. in 2. sui volumi-
 is cap. de citro semini citri 2. calidorum, & siccorum
 eodem assignavit postmodum in libello de viribus cordis
 um frigidum, & siccum in 3. ordine statuit nullū ver-
 um de acido succo citrij faciens, quem à Gal. sub semi-
 is nomine comprehensum fuisse diximus, sic .n. ipsius
 Gal. loco citato de citro verba sonāt mali medice fructus
 non amplius malum medicum sed ab omnibus citriū nun-
 upari solet; in semine quidem vincentem habet quali-
 atem acidam, & siccam vt ipsum 3. sit ordinis resic-
 antium refrigerantiumq; in cortice vero itidem desic-
 antem temperiem est sortitus non parum tamen haben-
 em acrimonie proinde desiccat hic. 2. excessu non tamē
 rigidus est, sed temperatus aut Paulo infra porro caro-
 ius pariter crassi succi est, & pituitosa frigidaq; , nam
 & ipsa editur sicut cortex semen omne edi ineptum tum
 humidum illud, & accidum de quo primum disserui,
 tum

cum nucleus qui in illo inuenitur, id quod re vera semen
 est hic amarus est, & digerendi v3 siccandi; facultas
 obtinens, 2. quodammodo ordine a temperatis recedens
 folia vero desicandi vim obtinent; ecce quod aperte Gal.
 per jemen non intelligit nucleum tantum qui proprie
 vere semen est, sed etiam pars illa humida succosa; &
 acida in qua nucleus continetur: constat ergo Auic.
 Gal. in temperatura citri dissentire, possemus tamen e
 conciliare si diceremus Auic. in 2. Canone dū dixit ser
 citri esse calidum, & siccum voluisse intelligere ibi
 vero semine qui nucleus est; in tractatu vero de vir
 bus cordis intellexisse de humida acida; ea parte in qua
 verum semen continetur. Semen improprie a Gal. ap
 pellata.

Clematis.

33 Clematidis duas descripsit species Dios. quarum
 omnes credidere esse eam que vulgo vinca pruinca dicitur
 Nam vinca pruinca ea est clematis a Dios. primo lo
 co descripta vt ex eius descriptione patet sed falluntur
 qui hanc credidere esse chamedaphnem ut fuit Plinius
 que & laureola mas dicitur vulgo; Nam hac Dios. te
 stis virgas emittit tubitales singulari ramulo constant
 rectas tenues, leues folia lauri similitudine leuiora mul
 ac viridiora, semen rotundum rubens annexum folijs e
 quibus notis clare patet chamedaphnē a prima clemat
 de plurimum differre, Nam clematis, que vinca pruinca

uinca

vinca est huiusmodi serpit loco pingui solo prouenit vitticulas
 pargens crassitudine iunci exiguas folio lauri figura, &
 colore multo minora. Quod autem clematis 2. loco a
 Dios. descripta non sit pruinca vtriusq; notas simul con
 ferendo quisq; in re herbaria vel mediocriter eruditus
 facile deprehendere poterit Nam clematis altera a Dios.
 sic delinquitur; vitticulosum ipsa emittit ramulum ru
 escente lentum folium gustu a modum acre ac exulce
 rans repit per arbores vt simlax quibus notis liquet di
 versam a prima clematide plantam esse quare &c.

Colocynthis.

34 In compositione pillularum cochiarum, & Hier
 ermetis ingreditur colocynthis ad drachmam. At se pla
 ti sibi ipsius persuadentes optime agere colocynthidis lo
 co imponut trociscos Albandal argumētes ipsos extra
 bacantho, & bdellio in eis ingredientibus esse correctos,
 Non animaduertentes quod vires medicamenti minuunt
 nec auctoris intentionem complent quia in ipsis trociscis
 minus de colocyntida ingreditur quod par sit ad perf
 icendum opus, intentum qua propter monendi sunt ne
 amplius in hac ignorantia permanere queant, ne me
 dicis infamiam egris damnum, & sibi ipsis vtrumque
 pariant.

Coronopus.

35 Coronopum non esse herbam illam vulgo corninum
 pedem appellatam cum mathiolo fatemur, Nam coro
 nopos

nopos grece non coruinum pedem sed cornitis pedē apu-
latinos significat, contra Ottonem Brunfelsium qui pe-
tinaciter tenuit coronopum significare pedem coruinum
qui ranunculi species est, quod coronopus non sit pes co-
vinus hoc argumento satis probatur coronopus a Dio-
describitur esse herbula oblonga per terram strata fissi-
folijs, coquitur in olera radicem habet tenuem adstrin-
gentem que in cibo coeliacis facit, prouenit in ageribus
& locis incultis, & secus vias, pes vero coruinus qui
batrachij vt diximus species est non est herbula longa sed
inter proceras connumerata, nam caules eius interdum
cubitales assurgunt folia quoque eius reclamant apium,
quadantenus emulantur. Adde quod coruini pedis folia
sunt caustica in preda sunt nequaquam in cibis assumun-
tur vt coronopi folia que in acetarijs eduntur, leonice-
nus item vir alioqui oculatissimus, & doctissimus no-
minus in errore versatur dum totis conatibus nitatur
persuadere se verā huius coronopi vulgare nomen cla-
turam inuestigasse atque inuenisse in eo opere de Plinij e-
rroribus, plurimumque aliorum medicorum inscripto quo
Francisco tutto lucensi medico dicauit. Inquitque herba
eam vulgari nomine appellari capriolam, & esse quam
Plinius gramen aculatum appellat in quam sententiam
iuit Ruellius, sed pace eius dixerim ipsum aberrare. Na-
capriola illa siue sanguinalis sic appellata eo quod pueri
ipsius graciles spicas naribus imponant sanguinis extra-
bend i

endi causa recte inter graminis species a Plinio reponi-
 ur nec folia ferat ullis incisuris diuisa nec in cibis expe-
 ctatur sed arida tantum veluti fenum assurgat; contra
 quod de coronopo tradidit Dios. coronopus vt tandem
 icatur que nam herba sit ea doctissimorum recentiorum
 consensu est que in hortis feritur quamuis, & sponte lo-
 cis incultis proueniat, & vulgo herba stella appellatur
 que in acetarijs estur, hanc quoq; nonnulli pharmaco-
 pole, & herbarij cornu ceruinum appellant propter si-
 militudinem quam folia ipsius cum cornu ceruino habe-
 re videtur.

Cucumis satiuus.

6 Cucumeres satiuos quos vniuersa italia sic nuncu-
 at Hetrusci citruoli appellant credidit Brasauolus esse
 anguriam sic ab insubribus appellant quam arabes Dul-
 laba nominant nomine vulgari, Hetruscoforsan aductus
 Nam tusci angurias vocitant cucumeres non tamen e-
 contra cucumeres communes vocant angurias sed citrul-
 los quod cucumis non fit anguria sint arabum dullaba
 um ex forma tum ex effectu declaratur; ex forma ha-
 bemus ex plinio cucumeres inquit lib. 19. cap. 6. in
 italia virides, & quam minimi in prouincijs quam maio-
 res citro i Paulo post inquit viuunt hausti in stomacho in
 posterum diem quod proprium est vulgarium cucumeru
 non autem angurie appellate que est grandis, & roton-
 da, & cum matura est dulcis gustatu sentitur, & co-
 l 2 mesta

meſta facile a ventriculo deſcendit, Hallucinatur item
& fuſchius in ſuo de ſtirpibus commentario anguriam
citrulo qui cucumis vulgaris eſt depingit.

Dictamum.

37 Qua nam ratione Dioſ. vindicari poſſit ab erroribus
non video cum de dictamo verba faciens ipſum flore &
fructu hoc eſt ſemine carere dixerit ſic .n. eius de dicta-
mo ſonant, Dictamum aliquibus ſilueſtre pulegium vo-
catur, cretenſis herba eſt acris brevis pulegio ſimilis, ſe-
maioribus folijs que tomento quodam ſpiſſa lamugine p-
beſcunt florem nullum aut ſemen proferit, hec Dioſ. Nam
vt ex theo. colligitur, & viſus fidem fecit Dictamū cre-
tenſe flore, & ſeum predictum eſſe clarum eſt Theo. .n.
libro de Hiſtoria plantarum 9. cap. ſic de dictamo tradi-
Dictamum crete inſule proprium eſt folio pulegio ſimi-
conſtat nec ſapore abſimile eſt ramulis tenuibus conditu-
uſus foliorum nec fructus eſt. Ecce cum dicat nec fructu
quod inuit dictamum fructum ferre, viſus quoq; fiden-
fecit, Nam non diu eſt quod legiptimum dictamū e cre-
ta venetijs allatum fuit floribus refertum, & nos iam
vidimus Papie in quibuſdam officinis verum dictamum
cum ſuis floribus flores ciclaminum emulantibus Qua-
propter dicendum erit aut Dioſ. non viſiſſe dictamum
tunc temporis cum flores protulerat aut littera eius eſt
corrupta, & deprauata.

Dipaſcus

Dipsacus.

8 Appellauit Tandeclaris dipsacum virgam pastoris
 cutus Serap. sed non animaduertens quod virga pasto-
 s a serap. intelligitur polligone n mas, & non Dipsacus
 it apud eum constat, sic .n. auctoritate Dios. tradit se-
 rap. cap. proprio de virga pastoris Due inquit sunt eius
 species .s. masculus, & femina; sed masculus est herba
 ue nascitur omni anno & habet virgas seu ramos tene-
 os, & molles subtiles nodosos. & dilatantur super fa-
 ciem terre sicut gramen, & habet folia similia folijs ru-
 be nisi quia sunt longiora, & molliora, & habet iuxta
 numquodq, folium semen, & ideo dicitur masculus &
 habet florem album aut rubeum que note omnes poligo-
 i Dios. conueniunt vt pote ab eius descriptione d. sum-
 te sunt. confundit .n. pandeclarius ambas plantas Di-
 psacu .s. & polygonum credens eas plantas esse idem nō
 animaduertens serap. de ambabus seorsum & per diuer-
 a capita per tractasse. De Dipsaco .n. pertractat sub no-
 mine cardonis c. 105. postmodum cap. de polygono illud
 describit sub nomine virge pastoris confuse adducens
 auctoritates serap. simpl. indagatores omnes errorem vi-
 deant pandeclarium & diudicent.

Dryopteris.

Errarunt vsq; in hodiernam diem ignari pharmacopole
 accipientis (vt superius diximus in cap. de Adianto)
 Dryopterim speciem quandam filicis pro adiāto cum lex

ge differant vt ostendimus cognitione folijs, & facultatibus Nam adiantum est capillus veneris vt diximus Theoph. & habet vim aperiendi, & valet vt dictum ad mouendas vrinas, & Dryopteris habet vim psilotam Errarunt etiam nonnulli qui vocauere Dryopteris filiculam ex radicis dulcedine, & ex quadam cognitione & folijs, & loco vbi ambe nascuntur sed maxime differunt, & facultatibus, & reliquis quare &c.

Elacterium.

40 Ex cucumeris Anguini seu fil. fructu fit vt in Dios. Elacterium medicamentum excellentissimum ad turbendam bilem, & pituitam per superna, & inferna ad quantitatem ei statutam exhibeatur, duratq; per acentum annos vt testatur Theoph. lib. 9. c. 13. de historia plan. dicitq; in quinquagesimo anno lucernarum lumino extinguere a quo sumpsit historiam Plinius; cuius signum in eo multum humidi abundare & huius causam reddit Theoph. loco alegato. In hoc videtur Dioscorus in totum contradicere Theoph. asserentibus codicibus omnibus grecis ita sonantibus eius verbis, quodq; lucernis admotum facile accendatur. Sed in hoc credendum est testem Dioscorum esse deprauatum, vt & in multis alijs locis videmus multa ei ascripta, nec etiam credendum est theodororum gazam male interpretatum fuisse Theoph. historiam vt consonat & de hoc causam reddit ipse theoph. quod quanto elacterium magis humidi particeps sit tan-

no lucernas extinguat, & non accendat vt notant omnes Dios. expositores.

Elatine.

¶ I Elatine vt reffert Dios. folia habet helxine minora rotundiora, pillosa talibus ramulis quinis senisue a radice foliolis gustu adstringentibus, nascitur in segetibus, & cultis, Hallucinantur nonnulli credentes eam esse pinpinellam aliqui alij credidere esse numulariā sed nequaquam note istarum corespondent notis Dios. de Elatine; Ruellius etiam in hoc deceptus dicens rapistrum sil. esse Elatine quod equidem absurdum est quia rapistrum apud nos est que vulgari sermone vocatur Rauiza sil. nisi fortasse in gallia ita (vt dixit) appellatur. Ego quidem hanc plantam noui, & nosco & diu vixit in viridario meo cum notis Dios. & non ita estat Ruellius & alij credulere.

Eringium.

¶ 2 Vt Corrigatur error aliquorum dicentium credentiumq; Eringium Dios. esse setacul Serap, idest Polygonaton non bene concoxerunt que dicta fuere ab his nonne de eis semotis capitibus fuit facta mentio vt patet per dicta Dios. & serap. Exemplo est nobis: Arabes colant setacul radices .i. polygonati conditas cum melle aut siccharo ad augendum vires veneris, quod non dicunt Dios. nec Gal. de Eringio, & ex alijs notis quas omitimus &c.

L 4 Eruum

Eruum.

43 Errant ignari pharmacopole credentes, & in vsum
vertentes vitia pro orobo siue eruo, Nam longe differ-
runt quia orobum siue eruum estum lotium summoue-
vsq; ad sanguinem, & vniuersum corpus conturbat, &
de hoc plenam notitiam habuimus a quibusdam rustici-
qui comederunt panem ex orobo siue eruo quod in no-
stris regionibus vocatur mocha, panem ita acrem, &
amarum, & gustui ita insuaue facit quod corpora ve-
hementer conturbat, & quandoq; dysenterias gignit, ei-
nisi cum farina eius ex Zea aut tritico aut aliquid aliud
misceant atque componant ex eo solo minime comedere
possent; Vitia autem quam accipiunt per orobo, quam-
vis sit aliquo modo austerum, & panem austerum durum,
& gustui aliquo modo insuaue faciat, non conturbat ta-
men corpora sed magis ea corroborat, & ad labores ma-
gis disponit rusticos quod signum est magne amicitie cu-
corporibus humanis; exemplo est quod, & sata, &
sponte libere cum tritico nascitur; Eruum vero cum mi-
nicetur corporibus nostris non oritur nisi sit satum, &
cum feritur ita multiplicatur in terris soli expositis quod
modum plusquam decem procreat; hallucinatur fuscibi-
us qui credidit cicerculam esse eruum que multum differ-
runt sapore figura, & facultatibus; Hoc est credendum
ut putauit Brasauolus qui dixit pissum esse eruum, &
qui sequuti sunt aliqui pharmacopole nostri temporis
quod

quod erroneum est quia eruum est (vt diximus) loti
 motiuum aluumq; conturbans, pissum autem gustui sua
 e, & iucundum, pro conciliatione autem istorum, &
 concordia nos dicemus pharmacopolas excusandos & ad
 mittendos esse vtentes vitia pro orobo & eruo cum non
 abeant eruum sicut vitiam, & non multum distent fa-
 ultatibus, & excusandos esse qui pissum, & cicerculā
 accipiunt pro eruo quia ita habuerunt ab alijs.

Eupatorium.

44 Vt tollatur controuersia si auferri potest que non
 modica est inter doctores nostri temporis de Eupatorio.
 Aliqui .n. magis Arabiste dicunt Eupatorium illud q
 habet folia quinque partita admodum canabis cormā
 olumeam caulem bicubitalem rubescentem quadratum
 nascentem in paludibus quod vsq; in hodiernam diem ve-
 nit in vsum medicinale est verum Eupatorium, Aliqui
 alij qui magis grecos sequuntur dicunt Agrimoniū offic.
 esse verum Eupatorium grecorum arguentes ex semini-
 bus, & folijs quinq; partitis, Aliqui alij inter quos fuit
 Amatus lusitanus qui dixit Ageraton esse Eupatorium
 Mesue quod falsum est quia note Agerati non correspon-
 dent notis Eupatoriij Mesue cum in totum differunt flore
 magnitudine, sapore, & figura, & folijs, & loco;
 Quid autem in hoc dicendum sit, pro horum conciliatio-
 ne, mihi videtur esse ita dicendum; cum aliquis grecorū
 medicus subscribere voluerit aliquod medicum quod cū

Eupatorio

Eupatorio componatur pharmacopolas moneat vt Ag-
monium offic. accipiat pro eupatorio; Et sic medicus au-
bes insequens moneat pharmacopolā vt accipiat Eup-
torium vsuale quousq; in hodiernam diem vfi sunt, et /
de Eupatorio Mesue faciat, & ita omnibus satisfaciet
Sed si ego impetrare possem pharmacopolis ego precipe-
rem eos sumere Eupatorium vsuale quod folia canab-
caulem rubescentem bicubitalem &c.

Filix.

45 Filix femina: vt scribit Dios. folijs est filicis surcu-
losis altioribusq; & que non singulari, vt illa, pedicul-
fulciantur, radicibus longis, pluribus obliquis, que ex ni-
gro in luteum flauescunt alique etiamnum rubre inuen-
untur; Hallucinantur omnes fidem adhibentes dictis ma-
gicorum dicentium in nocte diui Ioannis Baptiste talen-
plantam florere, & semen producere, eumque in illa no-
cte colligi a spiritibus malignis & ppter ea aliqui cum re-
bus sacratis pentaculis & circulis (vt dicunt) ad eos
noctu accedunt etiam sententia colligunt vt predicāt sea-
ego dicere in hac re me nūquam hoc vidisse nec audiuis-
se ab aliquo nec in scriptis vidisse, nisi a magicis dictum
fuisse, & ab eis qui eos sequuntur & nisi videro (vt di-
xit Apostolus Thomas) nō credam nec aquiescam dictis
vulgi, & magicorum, Et si ipsi dixerint vidisse credo eos
aludi a spiritibus immundis vt aliciantur ad nota eorum;
& hoc verum esse ex omnibus filicis generibus non nasci
flores

lores nec semina omnes fatentur auctores sed ex arte
 spirituum (sit sit) hec semina fieri quare &c.

Fraxinus.

16 Clarum est plinium de fraxino scribente lib. 16. cap.
 3. vocabulorum grecorum vicinitate deceptum fuisse,
 nam pro taxo fraxinum ipse Intellexit taxus .n. grecis
 milam fraxinus vero Melia dicitur Nam que de taxo a
 Theoph. lib. 3. de historia plantarum cap. 10. scribun-
 tur ipse de fraxino intelligens ei plurima attribuit, cum .n.
 loco supranotato ipse Plinius fraxini historiã texere ag-
 grediretur ex Theoph. eam desumens ipsam partim ex c.
 10. partim ex undecimo cõfundit Quippe statim in fron-
 te cap. fraxinum describens folio ei pimata attribuit que
 propria sunt taxi, post pauca subdit ea que fit in ida troa-
 lis in tantum cedro similis vt ementes fallat cortice abla-
 to hec Theoph. de taxo dicit. postmodũ que de folijs. Pli-
 nius dicit ea iuuentis mortifera esse, ceteris ruminantibus
 non nocua Theoph. de taxo ceterum cum Plinius agnosce-
 ret fraxini folia iumentis mortifera nõ esse inquit Illud
 prodidere greci in Italia nec Iumentis nocere quasi inue-
 re vellet ea huius facultatis pernitiõse in Grecia esse in
 Italia nequaquam sed pace tanti viri dixerim cum ex no-
 minum grecorum vicinitate falsum esse certum est, &
 propterea excusandus est bonus Plinius qui maiori dili-
 gentia circa intelligentiam nominum vti debuerat.

Galiopsis

Galiopsis.

47 Galiopsis Dios. ita representatur, herba est in totum caulem, & folia vertice habet leuiores, & que trita grauiorem odorem reddant flore purpureo tenui nascitur circa sepes edificiorum areas ac semitas ubique; ex quibus notum satis liquet fuschium errasse qui crediderit herbam scroffulariam vulgo dictam esse Galiopsin tum quod plerumque dissimulant nomen tum quod natalis situs reclamet quod nomen te dissimulant in caule, & folijs conspicitur. Nam scroffularia vulgo dicta caulem per omnia vertice dissimilem profert, folia item verticem non emulantur, odore preterea non ingratum sunt quod in Galiopsi requirit Dioscoridus. Natalis quoque situs refragatur. Nam scroffularia non circa sepes edificiorum nec areas ac semitas nascitur (ut Dioscoridus de Galiopsi scriptum relinquit) sed potius scroffularia riguis ac vliginosis locis prouenit, Errant preterea qui arbitrantur Galiopsis nomen a Galea deductum esse cuius effigiem scroffularie flores representare videntur; Nam apud grecos (ut inquit excellens ille mathioli) non est tanta nominum inopia ut ex latinis grecis, dictionibus plantarum nomina componant. Galea enim nomen grecum non est sed latinum Galiopsis nomen videtur deductum a lacte inde Mathioli augurat Galiposim eam esse herbulam vertice similem per cuius folij medium lactea discurrit linea quam sane opinionem nec approbare nec refellere non ausim sed meo iudicio apud Plinium talis herbula

ula vocatur vrtica Lamio lib. 22. cap. 14. diudicent
ij quare &c.

Geranium.

8 Geranium grecis apud latinos gruariam importat si
rostrum gruis cuius duo Dios. sunt genera Plinius ter
tium genus addit omnia nunc nota, Ruellium in Geranio
commentario duplicem commississe errorem Mathio
asserit, primus si quidem est quod crediderit acu muj-
itam vulgo dictam primum Dios. Geranium esse cum
potius mirrhis sit alterum quod robertinam herbam
vulgo appellatum Dios. mirrhim esse asseuerauerit: Nā
robertina inter Geraniorum genus comprehenditur, plura
anq; gerania hodie cognoscuntur quam ab auctoribus
describantur Mirrhis autem omnium recentiorū consen-
sua est que vulgo a foliorum similitudine cicutaria ap-
pellatur vt constat ex Dios. notis.

Gingidium.

9 Recentiorum quam plurimi vno fere omnes (ex-
cepto Methiolo) vna vocr fatent cere foliū vulgo dictū
Dios. esse Gingidiō Nā & cerefoliū folijs Pastin. sil. emu-
a Gingidio requirit Dios. Radix item ei incst parua, &
andicans; Quod autē cere folij radix, & folia sub amara
sse non sentiantur vt in Gingidio notat Dios. hoc soli di-
ersitas in causa esse potest, quapropter Ruellio & sus-
bio nec non, & alijs clarissimis de re herbaria scriptori-
bus

bus in hoc me subscribo Mathioli sententie nō assentien-
ti Manardi quoq; sententia nō aprobo qui mirrhim (qua
Cicutariam esse supra testati sumus, cerefolium esse cer-
tuerit.

Glycirrhiza siue liquiritia.

50 Ex verbis plinij (dum historiam glycirrhize rec-
tat) satis patet ipsum eam plantam non cognouisse si-
ea vidisset proculdubio folia ei aculeata in esse non tra-
didisset inquit .n. lib. 22. cap. 9. Glycirrhiza sine dubio
inter aculeatas est folijs echinatis pinguibus tactuq; gum-
mosis, & lib. 21. c. 15. prius dixerit dum aculeatas re-
censeret plantas Spinosarum inquit multe species in tot
spinoza est Asparagus, Scorpio, nullum folium habet
quedam spinoza foliata vt carduus Eringiū Glycirrhiz
& urtica, his .n. omnibus est aculeata mordacitas He-
plinius. Sed cum Glycirrhiza folio vero aculeato sed len-
tisci emulo potius constet vt omnibus palam est; clarum
est ergo ipsum ex ignorantia istius plante errasse Errori
causa potuit esse quod in exemplaribus grecis in curi-
scriptorum deprauatis legerit ex εχινο. spinam signifi-
cans pro γχινο. lentiscum denotante Nam Dios. & c.
folia lentisci ei reddidit.

Har

Harmela.

*Harmalam Arabes corrupta voce Harmel dicunt .
 x . n . tum grecis tum Arabibus rutam sil . significat er
 uit proinde pandectarius nec non , & auctor lumen
 othecoriorum Asserentes harmel quotienscunq; inue-
 etur cum aspiratione scriptum cicutae semen significare
 ud Arabes , ait sine aspiratione rute siluestris semen
 celligi debere quod falsum est ; Nam perpetuo apud
 uritanos Harmel siue aspiratum siue non rutam agre
 significat vt potest videri apud serap . & Auic . Nam
 ue illi de harmel scripserunt Dios . & Gal . de ruta sil .
 ribentibus ad stipulantur ; Qui opinionem hanc erro-
 am tueri conantur Auerois Auctoritatem in medium
 ducunt qui lib . 5 . suarum collectanearum ita inquit Harmel
 el Alhamer idest cicutae calida est , & sicca in 3 . ordine
 assos , & viscosos ac lentos incidit humores & ob eam
 in vrinas mouet , & menses sub ducit ex quibus ver-
 s (inquit) satis clarum est Harmel cicutam esse .
 uibus respondetur textum illum Auerois vitio scripto
 um deprauatum esse ; Nam falli lapsu cicutam p ruta
 ripsere ; quod hoc sit verum patet ; Nam cicutam con-
 at esse frigidam in quarto gradu proinde letalem vim
 habere Quapropter ad monendi sunt pharmacopole ne
 inueterato ipsorum errore permaneant sed in compo-
 endis catapotys fetidis & agregatiuis nuncupatis loco
 icute lethalis veneni rute siluestris Semen , restituant ,*



Et sic egrorum, Et ipsorum utilitati probe cōsultū erit.
Heliocryson.

§ 2 Heliocryson plurimorum cōsensu ea est planta quae
herbarij, Et pharmacopole appellant stecados citrinu
a Gal. dicitur *Amarantus*; Erravit fuschius heliocryson
in suo herbario sub nomine *Amarati lutei folijs echin*
opsis depingens cum Dios. historia repugnet qui folia
abrotoni attribuit Mathiolas in suo nouissimo commenta
rio Italico absq; imaginibus inquit se non inuenisse apud
Gal. Helyocrysi mentionem aliquam sed postmodum
nouissimo cum imaginibus commentario tam italico quam
Latino inquit Gal. Heliocrysi sub nomine amaranthi me
tionem egisse in 6. de simp. med. facul. Hallucinantur p
terea nonnulli circumforanei Sirud. sententiam profite
tes cum ostendant *Amaranthum luteum* seu stecados ci
trinum pro eupatorio mesue nō perpendentes eupatorium
illud a Mesue describi folijs centaurij mi. Et nō abroton
proinde aduertant imperiti pharmacopole ne eis fide
nullatenus praestent, alioqui ceciacecis ducti cum ipsis
foueam cadent.

Heliotropion.

§ 3 Heliotropion maius Dios. describitur folijs, ocu
liferis, futioribus candidioribus, Et maioribus, ramulis r
dice ternis quaternis aut sepe quinis, multis alis, cōcan
flore in circumine candido aut subsuluo qui caude sco
pionis modo incuruatur ex quibus notis satis liquet, e
falli

illi qui herbam calendulam vulgo dictam Heliotropion
se credant, folijs & floribus aperte reclamantibus,
alia; nanq; calendule tantum abest vt ocimum emulen-
r quin potius oblonga spectante, flores item calendule
non candidi aut subfului sed aureo colore emicant, Helio-
tropio de Augusto mense floret & calendula id nomen
ibi adepta quod singulis fere mensibus floreat, verum
Heliotropion hodie fere omnibus vulgare est & passim
in locis aridis, & vijs incultis nascitur.

Hippoglossum.

4 Cum non multum inter se differant Hippoglossum,
& Laurus Alexandrina nisi quod Hippoglossum semen
reducit paruum inter folium, & ligulam illam quam
in medio folij profert laurus vero Alexandrina ligulam
illam e medio folij prodeuntem non habet, item fructum
non in medio folij sed inter folia & caulem gerit rubrum
ceris magnitudine ex his .n. notis illorum error patet,
vni Hippoglossum, & Lauram Alexandrinam vniam,
& eadem plantam esse credidere; Adde quod Diosc. de
his frustra remota capita fecisset viribus item dissentiu-
nt patet ex Diosc.

Horminum.

5 Contra Ruellium & fuschium instat Mathiolus scar-
leam vulgo dictam tam satiuam quam siluest. non esse
Diosc. Hominum pluribus rationibus id probare nitens p.
quod scarlea siue sclarea (contra quam hominum) cau-

M le

le confurgat bicubitali folijsquam marubij longe maioribus, & cauliculis in quibus semen occultitur sursum sp
Etantibus deinde quod semen in utrisq; sclareis rotundum inueniatur non autem in vno oblongum in altero rotundum vt in hormino satiuo & siluest. requirit Dios. Ad
preterea Dios. odoris fragrantiam que in scarlea precipitur non pretermiffa que rationes concludere videntur
& ei libenter ego quasi subscriberem contra illorū opinionem nec non & cōtra Amatum qui idem asserere v
detur Nisi reclamarent cōtra Mathiolum diuersitas sc
& aeris clementia que in plantis sicut & in alijs magnam vim parere possunt vt multotiens vidimus in istis regionibus & ut testatur Theoph.

Hypericum.

56 Hypericum vulgo perforata appellatur ab innumeris foliorum foraminibus quod silentio preterijt Dios. & Plinius florem profert albe viole luteum non album perperā interpretatus est marcellus cuius interpretatione seductus est Brasauolus ferrariensis medicus nec non & monachi illi qui commentati sunt mesuem, simul cum Brasauolo Hallucinantur credentes verum hypedicum esse rutam siluest. primo loco descriptam a Dios. quorum opinionem satis validis rōnibus in cap. de Ruta a mathiolo reprobantur.

Hypocistis.

57 Errant pharmacopole sumentes orobariche pro Hypocistide

ci slide vt satis ample diximus in capitulo de cisto, hoc
men addendum puto quod offic. pro hipocislide vendit
cum exhircibarbule radicibus confectū cuius erroris
usam prebuere falso arabes cistum hirci barbulam ap-
pellantes vt apparet apud serapionem.

Iberis.

3 Iberidem eandem plantam esse cum lepidio omnes
atis nostre simplicium professores vno ore fatentur,
cepto hermolao cui opinioni videtur subscripsisse Ruel-
us & Manardus qui credidit Raphanum vulgare horto-
rum esse lepidium auctoritate columelle fors in fretus qui
no statuit lepidij genera satini & siluest. Sed an colu-
elle pro satino lepidio Raphanum vulgare intellexerit
non admodum clarum est, Duo lepidij genera auctores
describunt, primum iberis est a Dios. descriptum in calce
primi libri alterum a Paulo & Plinio quod vulgo pipe-
lla ob saporis eius acrimoniam appellatur, hoc. n. folijs
laurinis ab his auctoribus delineatur mollibus, Quam-
ergo bene sentiāt Hermolaus Ruellius, et Manardus arbi-
trantes Raphanum vulgarem hortorum esse illud lepidij
genus a Plinio, & Paulo descriptū conferenti vtriusq;
notas patebit; Nam Raphanus non folijs laurinis vesti-
tur sed verbasco maioribus. & helenij magnitudine equa-
bus, & cum adoluerint lacinatis, que note prorsus le-
pidio Pauli & Plinij desident.

M 2 Issemin

Iasemin.

59 Iasemin apud Arabes & Zambach. appellatur, placet illa que Italie dicitur Gelsominum, Zambach. vocabulum est proprium Arabum quod vero, & illius plantae flores appellarint Iasemin hoc factum esse existimari quod flores illi & colore & odore plurimum violas albas imitentur; Inde hallucinari, Hermolium, & Marcello deprenditur qui credidere Iasminum Unguentum apud Dios. ex floribus gelsomin confici. asserentes Gelsominum Dios. inter leucoi gnā comprehendisse presertim illud intellexisse quod flores proferat ceruleos quibus respondendum erit ex Mathioli sententia qui in perscrutandis simplicibus diligentissimus fuit tam imprudenter nullo discrimine existimavit ceruleum leucoium esse cum id radicibus viticuloso caule ramorum densitate foliis plerisque partibus longe a violarum albarum delineatione absunt verum hoc dato sed non concesso Marcello gelsominum ceruleum inter leucoi genera a Dios. recensetur quo nam modo hoc esse poterit ut ex eius floribus ceruleis Unguentum illud Iaseminum appellatum conficiatur, cum Dios. aperte dicat Unguentum Iaseminum cognominatum apud persas ex albis floribus violae fieri. Hallucinantur insuper qui vocabuli vicinitate decepti oleum sambachinum, & sambucinum idem esse existimant & fuit Ioannes de rigo Chirurgus Nam oleum sambachinum ex floribus fit gelsomini sambucinum vero ex floribus

ribus

bus sambuci arboris non ignoti conficitur .

Iris .

In Descriptione Iridis videtur plinium à Dios. dis-
 cepare , Inquit . n. Dios. dum iridis radicem bonitatem
 prosequitur Melior est Illirica , & Macedonica , & inter
 has laudatissima que multa fere & densa constat radice
 trangenti contumax sub ruffo colore gustu amaro per
 quam grato , & sincero ita ut nullum persus situm re-
 soleat que dum tunditur sternutamenta mouet secundū
 hocum habet affricana candicans gustuque amara ; Hec.
 Dios. Plinius vero lib. 21. cap. 7. inquit Illirica iris duū
 gnūm est Raphanitis a similitudine que & melior Ri-
 zotomus subruffa . optima que sternutamenta mouet ;
 Haecenus Plinius , primo ergo intuitu videtur Plinius
 a Diosco. dissentire quapropter ipsum Plinium Mathio-
 lus erroris inculpat quo post posuerit ruffam candidam ; sed
 atrocium Plinij assumēdo nos poterimus dicere quod
 legendo Plinij lectionem ut in antiquissimo codice ma-
 nu scripto habetur nulla erit inter hos auctores discre-
 pantia neq; in eius dictis quam dictio , habet . n. littera
 in antiquo illo codice sic illirica quoq; dum generum est
 Raphanitis a similitudine qua & melior Rizotomus sub
 ruffa nam facile loco qua scriptū fuit que quid vero sic
 in antiqua pliniana littera scriptum fuit ex ipsius Plinij
 verbis comprobari potest qui seipsum declarat , & in
 Dios. sententiam it ; Iridem subruffam aprobandans , &

M 3 tanquam

tanquam meliorem laudans, inquit .n. eodem lib. 21.
20. dum iridis iuamenta prosequitur. Iris ruffa m-
lior candida &c.

Lagopus.

61 Lagopus grece pedem leporis sonat latine, eam her-
bam tam paucis notis perstrinxit Dios. ut per difficile
eam diiudicare posse verum tamen ex plurimorum con-
sensu ea esse censet herba que inter segetes nascitur hi-
milis trifolij specie folij tantum. arctioribus, & in long-
prorectis oliuari quodammodo figura caule tenui roton-
do hirsuto panicula in summo lanuginosa in qua semina
includitur, fallitur pandectarius asserens gariofilata
esse Dios. lagopum cum natale prorsus reclamet, lagoon-
pum .n. in aruis oriri tradit Dios. Gariofilatum vero in
montibus, & opacis, & iuxta sepes nascitur que potius
Plinij Geu esse censetur cui radículas reddidit tenues nig-
ras, & bene olentes; falli pariter Gualtherum Arge-
tinum clarum est in nomen clatura crisogoni dicentē ip-
se appellari Gariofilatam cum radix reclamet que in crisog-
gono in rapum ex tuberat Gariofilata vero appellata
multiplices ac tenues nigre, & cariofilorum olentes rad-
ices sint Nec minus in errore versari crediderim Amati-
lusitanum qui crediderit eam herbam vulgo Trinitas ap-
pellatā (quam & Brumfessint perperam inter epatica
reposuit) esse Dios. lagopum, Herba .n. trinitas sibi id-
nomen asciuit quod folium eius a triplici sectione diuisum
con-

conspiciatur triquetra figura longis pediculis appensum
 quod parte auersa ciclamini modo purpurascit superiore
 vero albis quibusdam maculis conspersum est caulem ha-
 ens tenuem in cuius cacumine primo statim vere flos
 emergit ceruleus, radicibus nititur gracilibus subrubescē-
 bus, locis hec prouenit viginosis gaudēs, n, opacis Nata
 , ergo sicut & gariofilata a logopo dissentit quare .

Lanaria .

12 Lanariam herbam quam greci struthion dicūt Dios-
 corides pote suo eno uotam non delineauit , ex pliniana tamē
 descriptione satis cognosci potest eam non esse saponariā
 vulgo appellatā sicuti credidere & Ruellius & fuschius
 & Amatus lusitanus & Gualtherus Argentinus , &
 Otto brumfelsius , & pleriq; alij . Nam saponaria folio
 lanceolant, conspicitur non oleo leui nō aculeato caule genicu-
 lato non lanuginoso , gustu potius insipido quam acri ut
 quartum excalfacientium ordinem attingat ut notauit
 Gal. lib. 8. simpl. medica. quod lanaria herba (quam re-
 colimus notis) predicta colligere licet ex plinio lib. 19.
 ap. 4. his verbis sic de ea inquit At que vocatur radicu-
 la lauandis demum lauis succum habet quantum confe-
 dens caudori mollitieq; Ad satia ubiq; sed sponte pre-
 cipue in asia siria saxosis asperisq; locis trās Euphratem
 tamen laudatissima caule ferulaceo , tenui , & ipso cibus
 indigenarum expetito , & tingenti quicquid sit cum quo
 M 4 decoquatur

decoquatur folio oleo struthion greci dicunt flore est
grata aspectu verum sine odore spinosa, & caule lan-
ginoso semen ei nullum radix magna que conciditur a
quem dictum est usum Restat ergo ut ipsa inter nobis igno-
ras reponatur.

Laureola.

63 Laureolam esse Daphnoidem Dios. omnes vno ore
tentur proinde errare puto qui laureolam esse Arabum
Mezereon existimant cum mezereon Chamelean esse cla-
re constat ex serap. quamvis ipse de chamelea & thine-
lea sub vno cap. satis confusa pertrahat his daphnoidem
permiscendo; quod plerisque errandi causam prebuit, pa-
declaris insuper perperam opinatus est laureolam esse
Laurum. Alexandrinam Dios. & Serap. in testes adducere
& falso quidem, nam horum auctorum verba aliud so-
nant quam quod eius mens fuerit ut luce clarius legent
patebit quare &c.

Lenuia terra.

64 Dios. non professum fuisse lemnum insulam ut vide-
ret lenuiam terram certum esse ex ipsius verbis colligitur
qui ex relatu aliorum credidit (sicuti fecerat Gal. ante
quam in lemnum insulam nauigaret) lenuiam terram
sanguini hircino commixtam fuisse postmodum sigillo di-
ne quod capre imagini insculptum erat in orbiculos con-
fractum obsignari quod falsum esse comperuit Gal. Nam
cum inibi perfectus esset (sicut ipsemet in 23. simpl. med.
testatum

estatum relinquit) opinioni Dios. inherens per cuncta-
 us quosdam nō parue eiusdem insula auctoritatis viros
 unquid huic terre sanguinem hircinum commisceri soli-
 um esse scirent quo audito omnes in risum (tanquā fa-
 ulosa sentientes enarrari) soluti sunt ex Gal. 9. historia
 lare percipitur falsa esse qua tradita fuere de terra lem-
 na quod sanguine hircino mixta sit, Ea vero terra que
 gillo hircino impressa circumfertur verā non est, & pu-
 a terra lemnia cum vera terra lemnia sit supramodum
 rubens ea vero que sigillata adfertur cuidam terre albe
 mibi nascentis permixta est quo fit vt albedinem contra-
 cerit vel saltem rubrum colorē dilutiorem habeat, proin-
 de valde minus efficax & valida : Vera terra lemnia co-
 piose nunc ad nos affertur sub nomine boliarmeni orien-
 talis ; At verus, & legitimus bolus armenus non ad-
 fertur & si fertur in minima quantitate & ego diebus
 lapsi quidam Almanus simplicista mihi condonauit vn-
 ciā veri boliarmeni cum notis sicut dicit Gal. lib. 9. simpl.
 medic. qui bolus armenus est mihi carissimus est autem is
 ad colorem ochre pallescens & nō rubens vt sibi suadet
 odie ignari seplasi quia quod vendunt pro boloarmeno
 orientali est terra lemnia quare &c.

Leuca acanta.

55 Nullus est qui nostris temporibus verū Leuca acan-
 ham hoc est albam spinam bedeguar arabibus vocatum
 lemonstrare queat vel sciat, omnibus cecutientibus Ma-
 thiolus

thiolus videtur quasi velle inuere plantā illam spinosam
 carduum siluestrem emulantem folijs lactucaceis per an-
 bitum spinosis, lacteis maculis conspersis esse Dios. leuca-
 acantham, sed cum radix reclamet que specie a ciperi ra-
 dice distat tametsi amara valde (vt in leucaacātha Dios-
 requirit) sentiatur non defuere qui leucaacantham ab
 ab acantha leuce differre non existiment; inter quos es
 Ruellius vir alioqui in examinandis simplicibus solertis-
 simus qui post ononidis historiam cuius titulo spinā alba
 adiunxerat quam tamen rectius albam spinam nominare
 debuerat refferre debuisse videtur ex proposito eam
 preterisse quasi existimans vnā & eandem esse plantā
 & frustatorium esset bis eadem historiam repetere quod
 leucaacantha non sit acantha leuce sed diuerse sint plan-
 te non solum ex Dios. verū etiam ex Gal. Paulo, & Pli-
 nio liquet, qui de his tanquam de diuersis plantis seor-
 sum, & per diuersa pertractarunt, adde quod viribus
 diuerse sunt. Hoc autem anno quidam magnus vir nobi-
 lis corpore, & nobilior moribus vocatus D. Fabricius
 Candianus Mediolanensis mihi dedit semina leucaacan-
 the que in terram posui, & suis temporibus facte sunt
 Plante magne cum omnibus notis Dios. & adhuc ipsam
 plantam habeo in horto.

Leucoion.

66 Pandeclarius in crasso versatur errore pro certo as-
 serens Arabam Zambach esse violam albam Dios. cum
 Zambach.

ambach. apud serap. sit planta gelseminum apud Italos
 vocata, & non viola alba que cheiri apud arabes voca-
 tur, ex quo deprehenditur Hermolai Marcelli, & non-
 nullorum ex germanis error inquirentes in cap. de vn-
 uento Iasemino ipsum fieri ex floribus gelseminorū vt
 citius disseruimus in cap. de Iasemino ad quod recurren-
 dum est &c.

Ligustrum.

7 Ligustrum Arbuscula est oleae folijs latioribus, &
 mollioribus, viridioribusq; flore candido; muscoso, odo-
 rato, semine sambuci nigro, hec grecis cipros, arabibus
 alcanna Italis traufene; prouenit arbuscula hec in se-
 ribus & incultis, Franciscus Massarius Venetus fallitur
 cum in suis annotationibus super nonum Plinij librum.
 ciprum aliam arborem a ligustro esse contendit, Nam
 Plinius lib. 12. cap. 24. clare dicit ciprum arborem Ae-
 gypto familiarem in Italia Ligustrum appellari Halluci-
 natur item seruius grammaticus qui in commento super
 Aegloga secunda Vergilij dixit ligustrum esse florem
 monuoli albi calathi effigie, Plinium, & Dios. in hac
 consilere negligens. Sunt etiam, & aliqui qui ligu-
 ri bachas vacinia a Vergilio vocari tradunt quos ar-
 nit Mathiolus inueniens Vergilium semper floribus mi-
 ere vacinia, iisdemq; comparat non autem fructibus vt
 lud Aegloge 2. Albaligustra cadunt, vacinia nigra
 guntur. Item Aegloge vltima. Mollia Lutheola pin-
 git

git vaccinia caltha, & nigre viole sunt vaccinia nigra.
Huic opini ni Mathioli cōtrariatur. Amatus lusitanus a
serrens. Vdsgilium per ligustra intellexisse flores ipsius
Ligustri per Vaccinia eiusdem fructus qui nigri sunt.
Collumella autem inquit his Vergilianis verbis non co
trascribere cum libro 10. de Rusticare ligustrum non a
bum vt Vergilius sed nigrum potius appellat dicens; &
nigro permixta ligustro balsama, quia Vergilius ad flo
res collumellam non ad fructus seu baccas maturas resp
xit, quasi vaccinia Vergilius vocat; admonens putrum
ne candide sue pulchritudini fidat futurum cum tempore
vt fiat de formis niger rugosus; Has aduxi in mediū opi
niones vt aliquis subtilioris ingenij que nā harū sit me
lior & aprobanda.

Lingua Ceruina.

68 Errarunt p'eriq; cum sepasiis, vsq; nunc, scolopendriam putantes esse herbam quam pharmacopole lin
guam ceruinam appellant, Nam lingua Ceruina ab ipsa
falso pro scolopendrio usurpata vera est Dios. Phillitis
& vera Scolopendria est Dios. Asplenon. & Arabum
Cetrach. vt diligenti, & consideranti patebit, proinde
monendi sunt Pharmacopole vt pro scolopendria nō lin
guam Ceruinam sed Arabum Cetrach, suis cōpositioni
bus imittant; Hallucinantur Manardus. Leoniceus
Ruellius, & fuschius, viri alioqui celeberrimi dicentes
linguam ceruinam Phillitim nō esse sed hemionitim, N

si

hemionitis caule floribus, & semine vaccet folijs non
 rumicis constat, vt de phillitide Dios. tradit sed
 racunculi Lune Noue instar curuis vt probe describit
 Dios. viribus item Hemionitis phillitide differt vt apud
 Dios. constant, & Gal. quare &c.

Lyfimachia.

9 Lyfimachia herba quum aliqui litron vocant inquit
 Dios. caules emittit cubitales altiore sue fructicosos tenu
 s, prodeuntibus geniculatim folijs tenuibus, salicis fi
 gura gustu adstringentibus flore purpureo aut aureo g
 nitur in aquosis & palustribus quibus notis clare Hal
 ucinari videtur Ruellius qui crediderit herbam quandā
 in pascuis nascentem cerratam a tuschis Rusticis vocatā
 ab aliquibus latea herba quia tingit in luteum colorem
 esse veram lysmachiam. Nam ista cerratā siue lutea her
 ba cauleset sibia lini non salicis figura proferre, flores
 luteos, semen in folliculis geniste similibus inclusum qua
 re &c. Mathiolus contendit plantam illam que quadra
 proprodit caule folijs salicis flore spicato in purpuram ru
 bescente que pro vera lysmachia ostenditur non esse ly
 smachiam eo argumento quod in folijs nulla qualitas ad
 stringens percipiatur Verumtamen nos eam pluries ex
 perti sumus optime dysintericis opitulari & mēsum pro
 fluuiis quibus viribus dotatam esse lysmachiam a Dios.
 accepimus quare &c.

Lithosper-

Lithospermon.

70 Lithospermon laquidum semen latine interpretatur Serap. milium folis appellat forsan rectius Milium sole ut notat Mathiolus cum, & idem serap. in fine capituli auctoritate Abeniuliter dicat nasci inter eos in motibus soler inde forsan traxisse nomen potius quam a sole Huius lithospermi siue milij duo ostenduntur genera vnum maius quod ramulis vitticulis longis per terram serens quod nonnulli verum Dios. Lithospermum esse censent Alterum est offic. milium folis qui suffrutex cubitalis est quandoque maior, caudem habens asperum lignosum ramosum validos inter quos, & folia sunt grana milio similia sed candidiora Amatus lusitanus duplicem errorem committit circa lithospermon, primo vult lithospermon non esse milium solis sed planta illa cuius seia pro faciendis corollis precarijs in vulgari usu veniunt vulg. lachryme appellate, sed quantum conveniant note istius plante cum lithospermon Dios. descripto, quivis in re herbaria etiam mediocriter eruditus diiudicare poterit; Neque planta illa que lachrymas vulgo appellatas profert non folijs oleae constat sed potius Zeae vel tritici licet etiam maiora quampropter hanc potius esse phalaridem licet, & hec phalaris propriae non sit Quum phalaris proferat secundum Dios. cauliculos Zeae calamis similes nec non, & folia ut habet oriba suis duum palmorum graciliores tamen, lachryma vero appellata cauliculos non duum palmorum

rum sed cubitales, & quandoq; maiores gignit semi-
 a. tem milia sed quam cicer maiora 2. errat dicens pha-
 ridem esse milium solis cui tradit folia oleæ parua hir-
 ta plurimis ramulis que note non phalaridis sed milij
 solis offic. sunt Nam Phalaridi vt habetur a Dios. folia
 sunt non oleæ sed 3ee. An lithosperamū a Plinio depi-
 cum sit idem cum lethospermo Dios. mihi negotium fa-
 cisset; illud quod a Plinio dicitur lithospermon folia ha-
 ere duple maiora quam rute; De hoc diudicent peritio-
 es; fuschius etiam ab errauit pingengo pro lithospermō
 nilium solis offic. sequitur &c.

Lolium.

1 Quantū aberrauit fuschius in de stirpium suis com-
 mentarijs pseudo melanthium pro lolio depingens, &
 etiam muliercule, & Rustici Iuditium proferre possent
 sed credo ipsum minime verum vnquam vidisse lolium
 quod in re tantum omnibus nota errorē tam crassum non
 ommississet aut a scultoribus male impressum fuit Histo-
 iam tamen a Dios. de olio prætermisam in causa potuit
 esse, sed si lolium apud germanos forte non perueniebat
 talo saltem consulere potuisset, & non ita absolute
 profere &c.

Marina.

2 Non parua apud nonnullos tam antiquos quam re-
 centiores medicos de manna est controuersia Nam qui-
 am inueniunt apud grecos auctores Mannam thuris
 credidero

credidere eam esse mannam illam solutiū de qua per
tractarunt serap. & Auic. ut fuit Petrus crinitus qui
hoc reprehenditur a Manardo; falluntur qui mannam re
scidam, & solutiū ignotum veteribus fuisse asserunt
ut fuit Auer. Nam Gal. loco 3. de Alimentorum facu
tatibus cap. de melle, huius manne mentionem egit, plu
nius item lib. 11. cap. 12. de ea pertractauit. Suidas quod
grecus hanc siluestre mele celo cadens appellat Pompo
nius item melle in sua cosmographia in de descriptione
quum dicit indiā tam pinguis alicubi & tam feracis so
ut in ea melle frondibus defluant Nec. n. credendum est
Pomponium mellā, Plinium, Suidam, & Gal. per hoc
mel aliud intellexisse quam Mannam mel aereum dictum
Nec minus Dioscori fuisse credendum qui nihil intentu
tum relinquerit sed satis huic censuit satisfactum si ma
lis nomine (Nouam nomenclatione resputēs) comple
teretur non alias quam saccharum vel forsā speciali no
mine apud ipsam esset indigna quod eo melle ab apibus
elaboratum fugacior esset cito lecta emarcescat, quum
mellius seruetur, & corpora a putredine vindice
De Manna pertractauit serap. & Auic. Serapio cap. 1.
sub noīe tereniabin dicens auctoritate Isach. eben amra
Tereniabin est ros cadens de celo, & assimilatur melle
granuloso a gregato & est nominatum mel roris, & per
rini quod de ipso cadit est super arbores que sunt in tra
ie carasceni in Oriente, & virtus eius est equalis melle
litur

qua v̄tris humectatua p̄cloris confert natura calidis
 De hac item pertrahit postmodum cap. 43. & in
 cap. aducens auctoritatem Abix dicit eam esse cali-
 n in fine secundi gradus, & siccā, & melior ex ea
 cuius color est clarus ap̄inquans albedini, & ha-
 parum ruboris sine admixtione alicuius ligni, cōfert
 axationi stomaci, & stringit ventrem ex quibus ver
 colligitur ipsum confudisse mannam solutiua cum
 mna thuris Nam proprium huius est ventrē constrin-
 re Auic. in secundo canone cap. de tereniabin inquit
 tereniabin est ros cadens de cælo super lapides & conge-
 tur sicut gummi, & melior est recens alba & solutio-
 educit coleram; post facit cap. de Manna, & dicit
 omnis ros cadens super arborem, & lapidem, & fit
 ulcis, & coagulatur sicut mel, & exiccatur sicut gum
 i quemadmodum tereniabin; ex quibus colligitur idem
 se Tereniabin, & Manna sed diuersificantur aliquate-
 us secundum loca, & secundum qualitatem, Nam te-
 niabin est granulosa in modum gummi coacta Manna
 ro est liquida; Apud nos quoq; Manna reperitur du-
 ex Altera quidem orientalis, & altera calabrensis,
 ientalis, quidem duplex ostenditur Altera masculina
 quod granum mastiches emuletur sic appellata que
 cellentissima est altera bomicina villis, & pauci va-
 ris que nil aliud est quam mastichina aut sacharo alijs
 e mixturis adulcerata, calabrensis multiplici gñe no-

Natur

zatur ea pluripenditur que super frondes ceciderit via
go Manna de foglio appellata . Secundum eius genus
quod super ramos , & arborum caudices cadit primo
terius tertium vero super terra , & lapides colligit
crassius , & corpulentius colore non adeo sincero ceter
deterius , Amatus lusitanus censet , & Mannam que
per lapides colligitur ceteris generibus meliorem ,
præponendam , an vero probe opinetur alijs indicandum
relinquo , cecutiuntur fratres illi qui in mesuem cōmen
zati sunt asserrentes Mannam non e celo decidere se
truncis arborū veluti gummi aut resina soleat resuda
cui opinioni contrariant omnes auctores quia vera Ma
na est que cadit , e celo sed bene verum est in regno Ne
polina esse quasdam arbores ornos appellatos a quibus
decidit , quidam liquor dulcis albus , & suavis sponte e
eius e folijs , & ramulis tempore magni caumatis ; inco
le etiam vulnerāt cultro cortices ipsius arboris ex qu
bus postmodum vulneribus exit liquor similis superiori
sed infirmior sicut exit resina , & alia genera gummi
suis arboribus , & ista ormus non minoris proceritatis e
quā arbor resine , melior , & magis laudata est que spōt
emanat quam que exit ex vulneratis corticibus , &
ego credo cum hoc liquore , cum est cogelatus , & in gra
na concretus incole adulcerent mannam veram a qua
non differt colore , & gustu , & ego quidem aloquutu
sum cum multis simpli. professoribus qui de hoc liquor
testati

lati sunt mihi se vidisse, & gustasse eum, qua propter
 sunt multum contemnendi fratres illi nec auctores
 qui dixerint mannam non cadere, o celo sed ex arbo-
 ribus decidere sed cum bona venia debuerant admissim
 storiam illius percontare, & non ita audaciter depo-
 nre Mannā, e celo nō cadere sed ex arboribus decidere.

Myrica sine Tamarix.

3 De Myrica sic tradit Dios. Myrica sen tamarix ar-
 bor cognita vulgo est; cum apud pigras, & stagnantes
 quas e nascatur fructum quasi florem ferrens compage
 uscosum &c. Mathiolus miratur Dios. dixisse apud sta-
 nantes aquas enasci cum ipse contrariū viderit in pluri-
 bus italicis locis, sed meo quidem iudicio magis coarguen-
 dus est ipse mathiolus quod textui Dios. addiderit tātum
 absolute dicit apud pigras, & stagnantes aquas q̄
 intelligi potest ut plurimum. Nam ex hoc non tollitur
 quin Myrica nasci alibi etiam possit ut iuxta flumina,
 & torrētes ut multotiens vidimus in riuis Ticini. &c.

Mumia.

4 Arabes duas mumie species faciunt, vnā que ve-
 ra mumia est Brasauolus vult loco mumie uti posse As-
 patha iudaico asserens offic. mumiā esse verum aspal-
 athum iudaicum auctoritate strabonis fretus qui 16. lib.
 de cosmographie inquit Bitumen sōdomei lacus in vsu
 esse pro conseruandis cadaueribus, verum non concludit
 propter hoc quin Aspalatho seu bitumini pix admisceri

N. ij possit,

possit; Nam pissaphaltum est ut inquit plinius Bitume-
pici commixtum naturaliter, quod fieri etiam arte pote-
st. Quod pissaphaltum sit altera mumia arabum patet ex
rap. descriptum qui ad verbū retulit ea que Dios. tradidit
de pissaphalto; Vera igitur Mumia consistebatur ex Bal-
samo Aloe, mirha & croco, & ex humiditate ex cada-
ueribus resudante que solum dimitum corpora condie-
bantur ut in corrupta manerēt, & ut diuitum cadaue-
ra ut pote probe custodita auferri, & subripi non pos-
sunt constat igitur nos vera mumia carere; pauperum
tantum cadauera olim asportabantur id quod etiam nū-
quam non fit; satius ergo esset cum vera, & legiptima carea-
mus mumia, cadauera pauperum qui in denodochijs ob-
iungunt pissaphaltho naturali vel arte parato saltem condire
(cum ob impensam illis pretiosis aromatibus fieri requi-
ret, & eam mixturam tēpore opportuno in usum exi-
mere quam corporibus illis exicatis, & in puluerem re-
ductis (quæ pharmacopole questum faciente pro mumia
in compositionibus admiscunt & vendunt) velle ut quā-
tissimo multandi essent auari pharmacopole pro re salubri
corpora ea sustinentes, & tale scelus perpetrantes.

Nardus siue spica nardi.

75 Errasse quidemprehenditur Mannardum & Bra-
sauolum qui putarunt spicam nardi esse plante summitatem
in spice effigiem conformatam ex Gal. testimonio lib. de
Antidotis quem Manardus ipse malo intellexit. Inqui-

.n.

Gal. iubet *Andromachus* adijcere *nardum indicā* ea
 vero est quam *spicam* vocant non quod *spica* sit *radix* et
 nim est sed quod *spice* figuram habeat, *plinius* item falli
 x *Gal.* ipso, & *Dios.* dignoscitur qui *nardū* ita descripsit
 ib. 12. c. 12. *frutex* est *gravi*, & *crassa radice* sed bre-
 vi ac *nigra fragiliq;* quamvis *pingui situm redolente* ut
ipri aspero sapore folio paruo densoq; *cacumina* in *ari-*
tas se spargūt ideo *gemina dote Nardi spicas* ac *folia ce-*
brant Hec *Plinius*, in cuius descriptione non solum
 aberrat sed *Hermolao*, *Ruellio*, & *Bresauole* errandi,
 causam prebuit quare &c.

Nerium Rododaphne.

76 *Nerium officinis*, & *herbarijs oleander* nuncupa-
 tum satis cognitum De eius viribus disentiunt *Dios.* &
plinius a *Gal.* ij enim hominibus a *viperā* demorsis flo-
 res ac *folia auxiliari* tradunt, *Gal.* vero 8. simp. de *Ne-*
rio inquit si intro in corpus assumatur perniciosum ac
 ac *venenosum* non tantum hominibus sed *plerisq;* etiam
becoribus est; non convenire ergo hos auctores patet
 Nisi pro conciliatione ultimus dicere *Nerium* serpentū
 morfibz mederi non secus ac *cantarides* canis rabiosi
 morfibz prosunt *Euphorbium* *scorpioni* ictibus homini-
 bus sanis letale esse.

Oenante.

77 *Oenanthe plurimorum consensu filipendula*. Solus
Mathiolus repugnat quod *filipendula* non in *petris* sed i

N 3 pratis

pratis nascitur item quod Radix ei magna vero insit
semen proferat atriplici semine quod in Oenanthē requi-
rit Dios. Nisi relique note refragarentur quod filipendula
in pratis nascatur Oenanthē non sit, infirma esset Ma-
thioli ratio Nam ego filipendulam sepius vidi, & le-
propijs manibus in locis asperis, & sabulosis sed quo-
mibi negotium fuisset est quod Dios. dicit Oenanthē ha-
bere caulem crassum quod secus in filipendula visitu-
Nam caules ei insunt plures iuncea specie, & figura
sed hoc posset accidere ex diuersitate soli quare.

Oxiacantha.

78 Mathiolus cuius opinionis est Amatus contra cete-
rorum omnium opinionem constanter asseuerat oxiacan-
tha hoc est acutam spinam Arabibus Berberim vocatam
vero esse vulgata Berberim tridentinis crespinum nūcu-
patam, & hoc satis validis argumentis probare nititur
primo naq; oxiacantha Dios. pingitur arbor piraastro si-
milis; Berberis vero offic. frutex est multas virgas ab ra-
dice fundens; prius siluest. caudice recto & crasso assur-
git ad instar arboris magnitudinem, Berberis autem vir-
gis non caudicem pollicari aut Paulo amplioris crassitu-
dine hominis staturam vix excedentes profert Adde q̃
cortex piri siluest. in subrubedinem nigricat inequalis
crassus, & squamosus Berberorum vero lucidus, & su-
btilis lenisq; albicans qui si detrahatur luteum ligni colo-
rem qualem in punico arbore inesse conspiciamus ostendit.

Spine

pinē quoq; diuerſe conſpitiuntur; prunāq; ſilueſt. ſin-
 ula in omni exortu firme ſolide vt in pruno enaſcuntur
 n fruſtice vero Berberorum trine ſimul oriuntur, due a
 itere vna in medio candide ſubtiles acum repreſentan-
 es ac fragiles; Adde quod oxiacanthæ fruſtus ſine bat-
 e mirtilorum magnitudinem equant Creſpini autem gra-
 uorum tritici quantitatem non excedunt aut parum ex-
 edunt rubentes colore mali punici quarum refferentes,
 n ramis veluti botrus in vna pendentes, folia item cre-
 pini non ſunt pinemula ſed potius ad ſimilitudinē folio-
 um punice tendentia; aliquantulum latiora per ambitū
 minutiffimis ſpinis vallata Radices item creſpini multe
 ſubtiles ſumma tellure herentes non in profundum de-
 ſcendi acute ſpine lutee ac ſi eſſent croco perfuſe infecte-
 re flores pariter, fruſtices hic non piraſtri candidos pro-
 ſert ſed racematim luteos ligni ſui colore ſuauiſſe dum
 ſuperiuntur olentes quibus notis ſatis ample patet Oxia-
 antham Dioſ. tantum diſtare à vulgato berberorū fru-
 ſtice quantum oleam a quercu Qualia vero ſint acute ſpi-
 re folia cum id Dioſ. ſubticuerit coniectura coſequi poſ-
 ſumus, & ex Theo. & Dioſ. elicitur inquit .n. Dioſ. cap.
 le Meſpilo, Meſpilus que a nonnullis Aronia vocatur
 arbor eſt folio oxiacanthæ Meſpilus autem vt habetur ex
 heo. c. 12. libri 3. de hiſtoria plant. foliū fert in ſummo
 eū in parte poſtrema apud modo diuiſum ex quibus notis
 colligitur acutam ſpinam Dioſ. nullam aliam plantam re-

N 4 preſentare

presentare quam eam que Etruscis vocatur Bagaia tridentinis amperlo & pā de orso : Nam planta hec nusquam prorsus reclamante nota oxiacantham Dios. adamussi representat, quam videre licet Mediolani in horto Reverendissimi Episcopi laudensis de Simonetis, ubi sata est apud cresspinū ut utriusque discrimen dignosci queat & sunt præterea pharmacopole quidā qui ex fructibus vulgarium berberorum litium confitiunt, & errant, quia litium fieri docet Dios. non ex fructibus sed ex ramis vinctum cum radice tasis pixacanthæ, præterea litij fructus, & litium ipsum amarorem habet Berberorum autem fructus acidi sentiuntur quare &c.

Perficaria.

79 Persicaria Dios. Hydropiper esse omnes asseverant nullis dissentientibus notis qua in re Hallucinari Ruellii certum est, qui persicariam vulgo dictam non hydropiper sed cratagonum cuius opinionis est etiam Gualterius Argentinus Alium præterea crassio rem constat Ruellium commississe errorem dum probare totis viribus nititur plantam illam quam offic. omnes huc usque pro legitimo Dios. Eupatorio usurparunt Dios. verum esse hydropiper quod Plane falsum esse omnes herbariæ discipline professores aprime norunt Nam planta illa non hydropiper est sed Auic. Eupatorium quare &c.

Personata.

80 Non possum nō mirari Brasavolam qui crediderit,

&

in scriptis prodiderit lappam (que personata est)
 esse Aparine que rubiam minorem emulatur, quantum
 vero erret idiote diudicent Nam lappa folia cucurbite
 magis emulatur quam rubie.

Philirea.

SI Philirea Dios. sui generis arbor est ligustro per simi-
 lis & non tilia qua theo. phylira, & non phylirea dicitur
 quod non animaduertentes Hermolaus; Marcellus, Ruel-
 ius, & plerique alij recentiores has diuersas plantas si-
 mul nomine tilie confuderunt, & a posteris errandi an-
 imam prebuerunt; Valerius cordus plantarum solers inda-
 gator caput hoc a Dios. perperam descriptum esse aut a
 quopiam adiectum existimat; Nam re vera Tilie descri-
 ptioni non corespondent, Sed is quoque vna cum alijs phy-
 liream a phylira distinctum esse non agnouit, & dum mi-
 ratatur nullam hactenus hanc inter Dios. & Theoph. con-
 trouersiam non animaduertisse se ipsum in tenebris pal-
 litare demonstrat Gualtherus Argentinus probe cognouit
 phyliram que tilia est a phylirea de qua Dios. pertra-
 ctauit plurimum differre neque vna voce duas diuersas
 arbores significari sed Francisci Massarij veneti opinioni
 adherens in alium cecidit lapsum qui crediderit ligustrum
 de quo cap. precedenti egit Dios. non esse ciprum sed phy-
 liream nam, & si omnes fere note, & vires vtriusque
 plante conueniant quo factum est caput phyliree quibus-
 dam superfluum, adiectitium videatur, ligustrum ta-
 men

tamen, & phyliream vnā, & eandem esse plantā
est credendum argumento quod Dios. phyliream ligustri
magnitudine comparauit &c.

Polemonia.

82 Gualtherus Argētinus in suo herbario pinxit plantā
tam quam Bebenalbum vocant pro polemooia Adde
in commento dicit, & affirmat eam plantam esse polemō
niam quantum veritati accedit alijs iudicandum relinquo
Leoniceus Manardus; & Brasauolus quibus assenti
amatus lusitanus Rutam caprariam vulgo vocatam, &
que galega vocatur legiptimam polemoniam esse censent
Sed notas reclamare Mathiolus contendit Quippe quod
Polemonia folijs Paulo quam rute maioribus, & longio
ribus calaminthe aut sanguinarie proximis cōstet galega
vero folia vtrinq; in ordinem digesta fenugrecū sua ef
figie representat nec corimbo in summo vt polemonia
sed folliculos in quibus Rubescens semen obcluditur non
autem nigrum vt polemonie Dios. attribuit Natales item
has plantas discriminant polemoniam Namq; in asperis,
& montuosis nasci asserit Dios. Galega vero in locis hu
metis, & Riuiolorum marginibus prouenit viribus ta
men non admodum discrepare experientia compertum
est quare &c.

Polium.

83 Qui Dios. cap. de tripolio legerit clare perspiciet ea
dem quæ de tripolio ipse scripsit Plinium falso polio attri
buisse

uisse atq; que floribus tradit Dios. foliis. Plinius tradi-
 sse, Inquit .n. Dios.lib.4.c.119.triplion in maritimis
 nascitur locis quæ alidit vnda recedensq; dimittit neque
 suo folio glasti crassiore palmeo caule in mucrone di-
 viso, eius vt tradit flores colorem ter in die mutant ma-
 ne candidi, meridie purpurei sero puniceo conspitiuntur
 radice alba odorata calidi gustus, Plinius sic polium de-
 scribit, apud grecos polion herba inclita Musci, & He-
 rodi laudibus predicata super quam cetera ad famam et
 ignitatis prorsusq; mira si modo (vt tradunt) folia
 ius mane candida, meridie purpurea sole occidente ce-
 rulea conspitiuntur ex quibus notis liquet Plinium am-
 as plantas confudisse quare &c.

Rhamnus.

4 Sunt qui putent arbusculam illam sepibus fabrican-
 is idoneam vulgo Italico Spinceruin appellatam esse Dios.
 hamni genus primum inter quos fuit Ruellius & Gual-
 berus Argentinus, sed ex hoc falli conuincuntur quod
 pinus ceruinus folia fert lata quasi veluti piri fructuq;
 nigrum ceu ligustri quo pictores pro confitiendo co-
 re viridi vtuntur Rhamus vero ille folia gerit parua
 blonga tenera subpinguia. Erratq; pariter eo loco Ruel-
 us dum Theoph.auctoritatem citat, in animaduerten-
 ter ea quæ Theoph.paliuri semini tribuit, ille ad Rha-
 ni semen reffert Hallucinantur preterea fratres com-
 mentatores Mesue asserentes Rubum illum per terram ser-
 pentem

pentem locis incultis moraferentem ceruleo colore esse
inter Rhamni genera adnumerandum quod nequaquam
rationi consonum est quare &c.

Rhaponticum.

85 Due in officinis ostenduntur radices quarum vnā
Rhabarbarum alteram Rhaponticum vocant, quarum
neutra est quæ hoc in cap. a Dios. describitur Nam Rha
ponticum quod sic pharmacopole appellant Dios. histo
rie minime conuenire potest, est .n. ponderosa succosa
nec aliquem e. se croci colorem remittit. Rhaponticum
vero quod a Dios. describitur fungosum, & leue est &
croceam saluam commanducatam relinquit ergo Rha
ponticum non est ea radix que sub eo nomine venunda
tur sed est centaurij maioris radix que non in ponto sed
in Italia prouenit Quod vero Rhabarbarum vocant. Rha
ponticum Dios. vero esse multis rationibus Mathioli
probat Rhabarbarum ipso nomine, & viribus. Arabe
cum Rhapontico confundunt, & nō est vt multi dixerū
quod Rhabarbarum, & Rhapontium sint idem arguen
tes vnum nasci in ponto alterum in Turchia, & fuit qu
dam Aloysius Anguilara simplicium inuestigator sed fa
litur hoc solo argumento Dios. dixit Rha. esse dotatum
in astringendo Rhabarbarum in soluendo.

Sandaracha.

86 Quā vernicē scriptorum vocant Arabes gummi est
iuniperi non sandaracha vt falso autumnant pharmaco
pole

le, errorem fecit dictio Sandarax que arabibus est
 ud gummi. Quapropter ubi apud Arabes sandaracha
 gitur vernix scriptorum intelligenda est. Vbicunque
 ero apud grecos inuenitur Sandaracha mineralis intelli
 i debet quod idem cum auripigmento est, & cum eo in
 enitur, maiorem tum concoctionem in visceribus terre
 deptum, proinde ipso auripigmento rubicundius,

Satyrion.

7 Dios. duo tantum satyriones sunt tryfolium a nu-
 nero foliorum alterum erithromium .i. rubeum utique
 adix vnica in mali modum rotunda fulua intus vt ouum
 andida Quapropter habentes bifidas radices testiū mo
 o satyriones esse non possunt vt somniant Germani sed
 esticulorum species sunt item satyrion quod vocant Ger
 nani basilicon. Auic. digitos citrinos nominat, & hoc
 rchis species est &c.

Scamonium.

8 Qui singulas quas Dios. Scamonio tribuit notas dili-
 enter perpenderit, percipiet offic. scamonium quod ipse
 pharmacopole diagridion vocant non syncerum sed po-
 ius adulteratum esse .n. id est quadam plantam scamo-
 nia vocata que est species volubilis vt dicit Mesue, &
 am cum omnibus notis quas ipse dicit ego habeo in mea
 orto & ipsa affirmata est a multis simplicium professio-
 nibus, laudatur a Dios. Scamonium leue nitidum rariū
 & colore quam similitimum taurino glutini fungosum to-
 nuibus

tenuibus fistulis quale ex misia regione Asiae deportatum
nec accendere solum par est si lingua tactu albescat hoc
n. evenit adulterato quod admixto sit tithimali lacte sed
longe magis antea narratis; item si non vehementer lin-
guam exurat id quod mixti tithimali argumentum est;
Natione autem siriacum, & iudaicum, Deterima habetur
tur grauius densa erui farina & tithimalo vitata hoc est
n. scamonium quod mercatores adhibeunt vitatum &
deterimum, id non animaduertentes pharmacopole sca-
monium probatum existimant quod salina madefactum
confestim lactescit sed quod plus est si vehementer linguam
exurat id minime approbatur ab doctissimis simpl. pro-
fessoribus &c.

Scordium.

89 Iam tandem dignoscitur scordium quod et Trisago
palustris appellatur eo quod folia trisaginem emulentur
& error ille ab offic. iam exclusus est quod allium silue-
stre scordion esse censebant Auic. & Paudeclarium se-
quentes nominum vicinitas huius causa fuit non anima-
duertentes scorodon allium significans & scordiū diuer-
sas esse plantas, Erroris ausam prebuit Auic. in descri-
ptione vna theviaces scordium ponens in altera autem
allium siluest. quod legentes medici existimarunt allium
siluest. & scordium idem, credentes Auic. inibi se decla-
rasse verum ergo scordium nunc in usu est folijs trisagi-
nis constans que digitis atrita alium redolent &c.

Scoro-

Scorodoprason.

○ Imaginabatur Marcellus vir florentinus scorodoprason hoc est alium porrum eo sic appellatum quod for-
ta porri, & viibus allium particeps sit non sponte na-
ture prouenire sed arte adulteratū cui repugnat veritas
um experientia quod inuenitur in aruis sponte natum,
& ego multotiens vidi.

Senecio.

○ I Senecio greci Erigeron Italis omnibus sub nomine
arduncelli notus; in hoc pleriq; iam errarūt credentes
psum esse crescionem vulgatum quod Dios. Sisimbrium
st cardamine; Brumfelsius perperam verbenam rectam
pro senecione pinxit, falluntur herbarij & simon Ianuen-
is volentes carduum quem vocāt benedictum esse sene-
cionem, vt singulas vtriusq; notas diligenter perquirēti
atebit.

Sium.

○ 2 Sium vt notis a Dios. traditis nec nō & a Plinio ea
olligitur, esse planta que vulgo apud insubres dicitur
Alessandrina aquatica quam perperam Amatus vocat
Anagallidem aquaticā, Plinius eo quod sisimbrium car-
amine Dios. s. inquit vocari etiam aliquibus sium existi-
ans ambas has plantas esse vnā & eandem ideo con-
udit vires vtriusq; licet de sisimbrio cardamine priua-
im egerit lib. 20. c. 22. vocans eum sisimbrium siluest. et
himbram serap. vocat sium Senecium quamuis senecio
sit

sit alia plantam ab hac diuersa vt supra dictum est,
Squinanthum.

93 Iuncus odoratus dicitur grece *exoryos*. vox autem
hoc absolute, prolata per excellentium odoratum iunci
significat squinantū a pharmacopolis voce greca corru-
pta appellat quascheni anthos hoc ē iunei flos, cur autē
id nomē ei iditū sit ignoro, cū ad nos Iunci istius flores nō
aduehantur, depascuntur .n. a camellis qui flos ab ara-
bibus vocatur palea camellorum, sed tantum stipule, &
radices, pandectarius de iunco odorato scribens crassum
commisit errorem Diosco. in testem adducens qui dixit
iuncum duplicem esse schenos vꝛ. & oxischenos ferens
semen nigrum sed hec non est de iunco odorato verum
de vulgaribus iuncis palustribus intelliguntur ergo per-
perā scripsit demonstrat se non probe considerasse Dios-
errant quoque fratres qui Mesuem commentati sunt di-
centes squinantum offic. non esse Dios. iuncum odoratum
arguētes squinanti radices capillares esse, & inutiles q̃
atritu rosam non redoleat, nec gustatu linguam vellicet
item schenanthum hoc non iuncum aliquem ex se mittit
sed potius calamum similem illi quem triticum aut ordeū
gignit Vnde ex his eliciunt squinantū vulgare non esse
verum iuncum odoratum sed ij fratres duplicem commi-
sisse errorem aperte liquet primo nanque non intellexe-
runt Dios. qui inquit solummodo flores calamos, & ra-
dices in vsu venire, ecce quod ex verbis ipsius elicitur

Iuncum

uncum odoratum calamum proferres secundo hallucinantur cum dicant squantum offic. linguam non vellicare um re vera recens si quando cum habere licebit linguā potenter mordicet vt experientia sepe compertum est, unde credendum est, squantum quandoq; ab illis gustatum vetus omnino fuisse a quo nedum odor sed sapor euauerit vt testatur actuarius qui recentem, & per quam odoratum eligendum docet; odoris .n. illius gratia ce- lter euanescentem. Alium in super fratres illi perpetraunt errorem dum Galange exponerent cōfectionem asserentes veram Galangam ad nos non ad ferri quinimo ne in offic. pro Galanga habetur legitimi iunci odorati radicem esse non sine magno errore vt omnes simplici- storunt proinde contra illos non opus est in cedere cum itis apud nos & omnes eorum errores patefiant.

Stoebe.

4 Huius historiā Dios. vt pote vulgaris notitie suo. euo- retermisit quapropter multi in inuestigando que nam Dios. fuerit planta hec in vanum laborarunt; tandem ex linio & theoph. a quo plinius accepit stoebe phleū esse colligitur nec proinde adhuc cognita inquit .n. Plinius lib. 21. cap. 15. Spinofarū multe species quedā in folio abent & in caule spinus vt phleon, quam stoeben aliqui opellauere item lib. 22. c. 11. stoebe quam aliqui phleō vocant decocta in vino præcipuè auribus purulentis me- tur etc. theoph. de stoebe inquit lib. 6. de Historia plāt.

O cap.

cap. primo Quedam iuxta folium aculeatum altero quod
doq; folio conduntur vt ononis, tribulur, phelus quam
nonnulli Stoebam appellant item lib. 4. prius dixera
phleum in lacu orchomeno fructificare postquam decla
rauit qualem fructum butomis proferat subdit pheli fri
ctum mitellam vocant quo ad lixiuiū vtuntur id placen
taceum est molle rubidum, & phlei & butomi semina
sterilis ad nexus utilis mas inutilis vt ipsius phlei seu
stoebe Historias parsim a theoph. pertractata ī vnum re
ducatur Dicimus quod stoebe seu phleos est herba fructi
cosa aculeata tum caule tum folio semine molli placenta
ceo rubido radice tenera quam oues auidissime comedū
vt inquit theoph. in fine cap. Nonnulli credere scabio
sam vulgo vocatam esse Dios. stoebem & fuere pandecta
rius, & Gualtherus Argentinus Nam stoebes delinea
tio supra tradita satis eos errare coarguit. Nam scabio
sa (vt singulas vtriusq; notas conseramus, propter id
quod non in aquosis sed potius siccis, & aridis locis pro
ueniat folio non constat aculeato quinimo eruce diuisura
laciniato sub hirsuto specioso flore excessio albicante diu
turno radice non tenera sed potius lignosa.

Succinum.

95 Succinum omniū confessione est quod greci electron
Mauri carabe vocant, vulga Ambra gialla dicitur Hoc
vero esse populi lachrymam vt pene innumeri credidere
ex Plinio patet qui rem clare explicat lib. 37. cap. 3.
multorum

auctorū opinionibus erroneis de succini origine postea
 his tantum Plinij historiam breuiter recenscamus in
 quibusdam septentrionalibus maris insulis nascitur id an
 quitus germani glesum vocauerunt quod quidam e orū
 cum cesare germanico erant ea tempore quo hi in
 regionibus res ageret glesariam insulam eam quae plus
 undat succino insulam vocauerunt. his insulis suc-
 cinum nasci certum est, distillate, certis arboribus qui pi-
 nis nostris multum similes sunt & in terram decu-
 lit, inq; inibi congelatum duritiam conceperit raptur ab
 undis quas eo insaniens ventus atulerit in germaniā de-
 rtur; genera succini plura traduntur, candida o-
 loris restantissimi sed nec his nec cereis pretium, fuluis ma-
 r auctoritas, ex ijs etiam num amplior transcuren-
 tibus caterquam si nimio flagrent ardore, imaginemq;
 igneā esse non ignē placet summa laus phalernis a vini colore
 etis molli fulgore perspicuisq;, sed quomodolibet ex he-
 orm, & anchuse radice tangebatur quippe etiam con-
 ilio infitiebantur Vnum genus adiecerunt crys-
 olestrō quasi aurei coloris ignium rapax & si iuxta fue-
 rint ce-
 vime ardorem concipiens Hec plinius, ex cuius verbis
 agnoscitur falsum esse id quod multi existimauerunt suc-
 cinum distillare, e, populis circa padum ortis ut videtur
 uere & Dios. & Paulus & serap. Sed certam non
 abuerunt fidem nam ex aliorum relatu id scripserunt ut
 apparet ex eorum scriptura dum dicunt ut dicitur: fal-

sum item esse id quod plures asseuerarunt lyncuriū esse
lyncisurinam processum temporis induratum quod re
ra nihil aliud est quam idem succinum; Valerius cordu
quibusdam argumentis nitetur probare succinum nō esse
gummi arboris cuiusdam sed potius bituminis quoddam
genus, e, montibus deffluentis an verum dicat contra
Plinium non audeo assentire &c.

Tripolium.

96 Diosco. Tripolium: serap. & Auic. turbith. est
Nam Serap. in turbith descriptione totū Diosco cap: de
tripolio narrat, nec ideo est offic. turbith. Nam licet
candidum sit & soluens nullam tamen odoris fragrantia
nec gustui acrimoniam reddit imo est alipi actuarij radix
quod non turbith. nigrum ex gargano monte nobis affer
tur Actuario radix pytuise est, proinde verum Diosco.
Tripolium nec non Serap. & Auic. turbith. nobis adhuc
incognita sunt &c.

Tussilago.

97 Tussilagini ut inquit Diosco. folia sunt maiuscula
quam hedere sex aut septem a radice subalbidra terra su
perne virentia in plures angulos exeuntia caulis palmū
altus flos luteus in vere caule & flore confestim exui
tur inde nonnulli his vaccare existimarunt, Radix ei te
nuis est & superuacua nascitur in amenis, & riguis,
Plinius ostendit lib. 26. c. 6. non vidisse hanc plantam
in vere cum dicat eam caule flore & semine vaccare
propterea

propterea non potest ab hoc vindicari errore quare &c.

Verbena Recta.

98 Ne quis ex Ottone Brumfel. decipiatur qui dicit se
ecionem siue cardumcellum vel calendariam vulgo vo-
atam esse verbenam rectam & ita eam pinxit, & do-
uit Nam carducellus vt supra a nobis dictum fuit ipse
est senecio grecis erigeron dictus Verbenam .n. rectam
am pluries ostendimus nullis reclamantibus notis.

Xanthium.

99 Lappa que minor herbarij vocatur xanthium est
Dios. nulla refragante nota præterquam quod Dioscri-
psit xanthium caule constare anguloso: in hoc mihi vide-
tur vitio scriptorum quod corruptus sit textus cum po-
tius meo iudicio deberet legi caule maculoso, constat .n.
caule rotondo non anguloso maculis paruis referto vs
dracuntij caulem quedam tenus emuletur &c.

Xiris.

100 Xiris siluest. est gladiolus hunc Mathiolus affir-
mat esse quam offic. vocant spatulam fetidam cui subscri-
bit Gualtherus & Cordus. Ruellius & Annatus recla-
mant asserentes spatulam fetidam non esse xirim sed spar-
ganium quod mihi videatur alijs quibus plus ocij in est
hanc littem dirimendam relinquo quare &c.

F I N I S.

INDEX EORVM OMNIVM
que in hoc libro continentur.

In tractatu Primo.

<i>Prohemium siue prefatio.</i>	<i>a Carte</i>	3
<i>Dispositio operis in quatuor tractatus.</i>		3
<i>De origine morbi gallici.</i>		3
<i>Quo tempore lepra Elephantiasisq; orie sint.</i>		4
<i>Quo tempore vignerit morbus gallicus in Italia.</i>		4
<i>Cuius vocetur morbus gallicus.</i>		4
<i>De dignitate, vtilitate, necessarijsq; chirurgie c.2.</i>		5
<i>Audacia Empericorum & barbitonsororum.</i>		5
<i>De definitione seu descriptione morbi gallici c.3.</i>		6
<i>Quomodo accadat depillatoriũ morbi gallici species.</i>		6
<i>De finitio lepre competit aliquo modo depillatorio.</i>		6
<i>Prima Historia.</i>		7
<i>De causis morbi gallici c.4.</i>		7
<i>Ex influxu solo aliquis non afficitur morbo gallico.</i>		7
<i>Qua de causa citius afficiuntur genitalia & faucesq; alia membra.</i>		7
<i>De signis morbi gallici c.5.</i>		8
<i>Qua de causa in morbo gallico fiunt dolores nocturni in vncturis.</i>		8
<i>De prognosticis & de his qui magis sunt parati in- currere hunc morbum c.6.</i>		8
<i>Error empericorum . primus.</i>		9

Secunda

<i>Secunda historia de homine curato</i>	9
<i>Tertia Historia de muliere anotomizata</i>	10.
<i>Conclusio in prognosticando in morbo gallico</i>	10.
<i>De curatione morbi gallici in gñe c. 7.</i>	10.
<i>De Aere .</i>	11.
<i>De accidentibus animi</i>	11.
<i>De Taclu & coitu</i>	11.
<i>De somno , & vigilio .</i>	11.
<i>De motu & quiete</i>	12.
<i>De cibo & potu.</i>	12.
<i>Error empiricorum 2.</i>	12.
<i>De carne viperina.</i>	13.
<i>Qua de causa abscindantur cauda e caput :</i>	13.
<i>De Inanitione & repletione.</i>	13.
<i>De missione sanguinis .</i>	14.
<i>Error Empiricorum .c. 3.</i>	14.
<i>De Digestione euacuationeq; materie</i>	14.
<i>De medicinis eradicantibus mā 3 peccantem .</i>	15.
<i>Quarta Historia .</i>	16.
<i>De pharmaco lutyri vocato.</i>	17.
<i>De laudibus Hyere Antiochi.</i>	18.
<i>Descriptio Hyere antichi pachij .</i>	18.
<i>De Elaſterio .</i>	18.
<i>De heleboro vtroq; & eorum preparatione.</i>	19.
<i>De Antimonio sine stibio .</i>	20.
<i>Error Mathioli .</i>	20.

De Ebulo . 21.

De pastillo ex mercurio . 21.

Error Empericorum quartus . 22.

In secundo Tractatu .

De morbi gallici curatione per vnctiones . 22.

Quomodo mercurius agat in corporibus nostris . 24.

Opinio Auic. contrariatur Haliabati de Mercurio . 24.

Argentū viuum siue Mercurius est calidū & siccū 24.

De hora vnctionis eligenda . 24.

An debeat fieri vnctio mane vel vespri . 24.

*Luna cum augetur magis affligit corpora quam
in decremento .* 24.

Vnctio debet fieri vespri . 24.

Error empericorum . 5 . 24.

De vnguentis mineralibus . 24.

Error empericorum 6 . 25.

Vnctio fieri debet luna decrefcente . 27.

Error empericorum 7 . 27.

Error empericorum 8 . 28.

De Balneo . 28.

De Gargarismata 28.

In tractatu Tertio .

De morbo gallici curatione per suffitum . 28.

Quid sit cinabrium . 29.

*Quare extinguitur mercurius cum salina hominis
ieiuni .* 29.

Magis

Magis exiccatiua competunt viris quā in mulieribus. 29

De curatione vlcerum malignorū c. 2. 29.

De precipitato. 30.

De curatione vlcerum in membris genitalibus tam
in viris quam in mulieribus c. 4. 31.

In tractatu Quarto.

De methodo curandi morbum gallicum per lignum
indicum. Prohemium, 32.

De inuētiōe ligni indici & eius ortu & natura c. 1. 32

Historia de ligno indico. 33.

De Viribus ligni indici. 33.

Quale lignum debet eligi. 33.

De preparatione ligni indici. 33.

De Medela morbi gallici per lignum indicum c. 3. 34.

De morbis quibus medetur lignum indicum c. 4. 35.

De victus ratione in morbo Gallico c. 5. 36.

Dubitatio nunquid Dieta aut lignum aut ambo
simul conferant hinc morbo. 36.

De medela in morbo gallico circa etates sexusq; c. 6. 37.

Historia de mulieribus pręnantibus curate. 37.

Historia de quodam armigero curato Hyspāno. 37.

De medela vlcerū nodositatūq; ex morbo gallico c. 7. 37

De curatione vlcerum supersit alium. 37.

De curatione vlcerum profundorum. 37.

De curatione nodorum. 38.

Ex combustione simplicium mutatur eorū facultas. 39

De

De causis recidiuare facientibus in morbo gallico c. 8. 39.

Error empericorum 9. 39.

Vinum Viperinum . 40.

Causa celestis . 40.

*De curatione morbi gallici per decoctum ligni indici
cum vino .* 41.

Prohemium .

*Quomodo commemoratum sit a neotericis medicis li-
gnum decoquendum esse cum vino c. 1.* 42.

De multiplici viui preparatione 42.

*An cum ligno indico vinoq; commiscendum sit aliud
pharmacum c. 2.* 42.

*Quibus morbis lignum indicum cum aqua quibusue
cum vino concoctum nec non & dilutum conse-
rat c. 3.* 42.

*Quale vinum eligi debeat cum eoq; lignum indicum
preparari debet c. 4.* 44.

Vium quantum iuuet corporibus humanis . 45.

Sanctio lacedemoniorum de vino ex Platone . 45.

Vinum quantum noceat mulieribus . 45.

Vinum est antidotum omnium venenorum . 45.

*Quot modis cum vino praparetur decoquatur lignū
indicum c. 5.* 46.

Preparatio vtriusq; helebori cum vino. 46.

*Breuis ac facilis curandi morbum gallicum methodus
per radicem chynam vulgo nuncupatam .* 46.

De

<i>De Radicula falsa parilia dicta sermo,</i>	57.
<i>Antidotarium.</i>	58.
<i>De ceratis capitalibus.</i>	59.
<i>De Vnguentis.</i>	62.
<i>Præcipitatum quomodo fiat.</i>	67.
<i>De oleis per sublimationem conficiendis.</i>	67.
<i>Elisir vitæ.</i>	68.
<i>Prima aqua.</i>	69.
<i>Secunda aqua.</i>	69.
<i>Tertia aqua.</i>	69.

INDEX SIMPLICIUM.

<i>Prohemium.</i>	<i>a Carte</i>	71.
1 <i>Absinthium.</i>		71.
2 <i>Aconitum.</i>		72.
3 <i>Acorum.</i>		73.
4 <i>Adiantum.</i>		74.
5 <i>Agalochum.</i>		75.
6 <i>Agaricum.</i>		75.
7 <i>Alfina.</i>		76.
8 <i>Ambra.</i>		76.
9 <i>Amomum.</i>		76.
10 <i>Anthera.</i>		77.
11 <i>Antimonium.</i>		77.
12 <i>Artemisia.</i>		78.

13	<i>Aspalatum.</i>	78.
14	<i>Assarum.</i>	79.
15	<i>Atriplex.</i>	80.
16	<i>Balsamum.</i>	80.
17	<i>Buglossum.</i>	81.
18	<i>Buphthalmum.</i>	81.
19	<i>Calamintha.</i>	81.
20	<i>Calamus odoratus.</i>	82.
21	<i>Camphora.</i>	82.
22	<i>Cancamum.</i>	82.
23	<i>Caprifolium .i. Pixacantha .</i>	83.
24	<i>Cardamomum.</i>	83.
25	<i>Carpesium</i>	85.
26	<i>Cassia.</i>	85.
27	<i>Chamelea.</i>	86.
28	<i>Camepithis aiuga.</i>	86.
29	<i>Chelidonium.</i>	86.
30	<i>Cynoglossum.</i>	87.
31	<i>Cistus.</i>	87.
32	<i>Citreum malum.</i>	88.
33	<i>Clematis.</i>	88.
34	<i>Colocymthis.</i>	89.
35	<i>Coronopus.</i>	89.
36	<i>Cucumis sativus.</i>	90.
37	<i>Diellum.</i>	90.
38	<i>Dipsacus.</i>	91.

39	<i>Dryopteris.</i>	91.
40	<i>Elaeterium.</i>	91.
41	<i>Elatine.</i>	92.
42	<i>Eringium.</i>	92.
43	<i>Erruum.</i>	92.
44	<i>Eupatorium</i>	93.
45	<i>Filix.</i>	93.
46	<i>Fraxinus.</i>	94.
47	<i>Galiopsis.</i>	94.
48	<i>Geranium.</i>	95.
49	<i>Gingidium.</i>	95.
50	<i>Glyciriza siue liquiritia.</i>	95.
51	<i>Harmela.</i>	96.
52	<i>Helyocrifon.</i>	96.
53	<i>Heliotropion.</i>	96.
54	<i>Hippoglossum.</i>	97.
55	<i>Horminum.</i>	97.
56	<i>Hypericum.</i>	97.
57	<i>Hypocistis.</i>	97.
58	<i>Iberis.</i>	98.
59	<i>Iasemin.</i>	98.
60	<i>Iris.</i>	99.
61	<i>Lagopus.</i>	99.
62	<i>Lanaria.</i>	100.
63	<i>Laureola.</i>	100.
64	<i>Lemnia terra.</i>	100.


65	Leucaacantha.	101.
66	Leucoion.	101.
67	Ligustrum.	102.
68	Lingua ceruina.	102.
69	Lysimachia.	103.
70	Lithospermon.	103.
71	Lolium.	104.
72	Manna.	104.
73	Myrica e Tamarix.	106.
74	Mumia.	106.
75	Nardus siue spica nardi.	106.
76	Nerium Rododaphne.	107.
77	Oenanthe.	107.
78	Oxiacantha.	108.
79	Persicaria.	108.
80	Personata.	108.
81	Philirex.	109.
82	Polemonia.	109.
83	Polium.	109.
84	Rhamnus.	110.
85	Rhaponticum.	110.
86	Sandaracha.	110.
87	Satyrion.	111.
88	Scamonium.	111.
89	Scordium.	111.
90	Scorodoprason.	112.


INDEX

91	<i>Senecio .</i>	112.
92	<i>Sium .</i>	112.
93	<i>Squinanthum .</i>	112.
94	<i>Stoebe .</i>	113.
95	<i>Succinum .</i>	113.
96	<i>Tripolium .</i>	114.
97	<i>Tussilago .</i>	114.
98	<i>Verbena recta .</i>	115.
99	<i>Xanthium .</i>	115.
100	<i>Xiris .</i>	115.

FINIS.

1, 2, 1000






Prokisch

Prokisch I. S. 19

Lb. 6007 N 70. -
N 40. i R

8250



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1845/A

